

Ente Committente



COMUNE DI FERMIGNANO

Via G. Mazzini, n. 3
61033 Fermignano (PU)
Tel. 0722/332142

Ditta Appaltatrice

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE**

Documento elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

Contratto d'appalto

| | |
|--------------------------------------|---|
| <i>Ubicazione</i> | Comunità socio educativa-riabilitativa denominata "La casa del Sole" e Centro socio educativo-riabilitativo denominato "Il posto delle Viole" |
| <i>Località</i> | San Silvestro di Fermignano (PU): Via Aldo Moro, n. 14 GESTIONE DELLA STRUTTURA INTEGRATA "LA CASA DEL SOLE" – COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA RIABILITATIVA PER PERSONE MAGGIORENNI DISABILI COSER E CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO PER DISABILI CSER DENOMINATO "IL POSTO DELLE VIOLE" |
| <i>Natura del servizio</i> | |
| <i>Inizio presunto dei lavori</i> | Come da contratto d'appalto |
| <i>Durata presunta dei lavori</i> | Come da contratto d'appalto |
| <i>Ammontare presunto dei lavori</i> | Come da contratto d'appalto |
| <i>Costi per la sicurezza</i> | Non previsti |
| <i>N. Addetti</i> | n. ____ operatori |

Fermignano (PU), lì 29/06/2018

| |
|--|
| SICUREZZA DEGLI APPALTI Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 |
|--|

Documento degli adempimenti per la sicurezza in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi (ai sensi art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008):

Ente Committente: COMUNE DI FERMIGNANO

Ditta Appaltatrice: _____

Natura del servizio: GESTIONE DELLA STRUTTURA INTEGRATA "LA CASA DEL SOLE" –
COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA RIABILITATIVA PER PERSONE MAGGIORENNI DISABILI
COSER E CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO PER DISABILI CSER DENOMINATO
"IL POSTO DELLE VIOLE"

Ubicazione: VIA ALDO MORO, N. 14 – LOCALITÀ SAN SILVESTRO - FERMIGNANO (PU)

In relazione ai lavori in oggetto e ai relativi adempimenti si registra quanto segue:

- l'Ente Committente ha preso atto della specifica idoneità tecnico-professionale dell'appaltatrice, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 come da verbale allegato (**Allegato 1**);
- i rispettivi Datori di Lavoro sono:
per l'Ente Committente il Dott. Andrea Volpini;
per la ditta appaltatrice il/la Sig./ra _____.
- i Responsabili dei rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) sono:
per l'Ente Committente il Sig. Severi Oscar;
per la ditta appaltatrice il/la Sig./ra _____.
- i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono:
per l'Ente Committente il Sig. Bernardini Renato;
per la ditta appaltatrice il/la Sig./ra _____.

I Datori di lavoro dell'Ente Committente e dell'Impresa Appaltatrice, consultati in merito i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, hanno inoltre:

- preso visione del documento di valutazione dei rischi dell'Ente Committente (art. 28 D.Lgs. n. 81/2008), con i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, ovvero preso visione dell'informativa sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro della ditta Committente ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) (**Allegato 2**);
- preso visione del documento di valutazione dei rischi redatto dalla Ditta Appaltatrice, limitatamente ai rischi specifici dell'appalto oggetto del presente documento, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
- concordato e definito le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottare per il coordinamento della sicurezza nel corso dei lavori, anche per eliminare i rischi dovuti alle interferenze; tali interventi sono concordati ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008:

| | |
|--|--|
| 1 | Macchine – attrezzature previste per i lavori appaltati e mezzi antinfortunistici adottati |
| <p>Oggetto del presente appalto è la gestione complessiva, da parte della ditta appaltatrice, della struttura integrata “La Casa del Sole” – Comunità Socio-Educativa Riabilitativa per persone maggiorenni disabili COSER e Centro Socio-Educativo diurno per disabili CSER denominato “Il Posto delle Viole” sita in via Aldo Moro, n. 14 nel Comune di Fermignano.</p> <p>Le attrezzature e gli arredi utilizzati nell’ambito dell’appalto sono di proprietà dell’Ente committente e verranno concesse in uso ai lavoratori della ditta appaltatrice.</p> <p>Le attrezzature fornite dall’Ente committente sono adeguate al lavoro da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza e della salute, cioè dotate delle adeguate protezioni e dispositivi di sicurezza come imposto dalla normativa antinfortunistica vigente.</p> <p>Le attrezzature dovranno essere usate correttamente secondo dettagliate procedure di sicurezza.</p> <p>Per le attrezzature di lavoro che devono essere accompagnate da specifiche documentazioni e/o certificazioni dovranno rendersi disponibili le documentazioni relative. In mancanza è fatto divieto di utilizzo.</p> <p>I locali di lavoro sono dotati di tutta la documentazione e le certificazioni necessarie.</p> | |
| 2 | Rischi specifici presenti e misure di prevenzione adottate |
| <p>I rischi legati alle attività oggetto della presente convenzione, presenti all’interno dei locali di lavoro, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rischio di inciampo, scivolamento e caduta in piano: prestare attenzione durante la circolazione all’interno dei locali di lavoro in particolar modo se si stanno effettuando operazioni di movimentazione di pesi, indossare calzature con suola antiscivolo; - rischio di urti, colpi ed impatti: prestare attenzione agli arredi, mobili, piani di lavoro con particolare riferimento alla presenza di parti spigolose, appuntite; - rischio di caduta oggetti o materiali dall’alto per presenza di scaffalature / armadi: prestare attenzione alla presenza di merci riposte sui piani alti, provvedere ad immagazzinarli in maniera corretta e stabile (i pesi maggiori nei piani bassi e i pesi minori nei ripiani più alti); - rischio di ribaltamento di oggetti o materiali dall’alto: come sopra; - rischio di ustioni: prestare attenzione durante la manipolazione di pentolame caldo, indossare adeguati guanti di protezione dal calore; - rischio incendio: non fumare e/o usare fiamme libere; - rischio di elettrocuzione: l’impianto elettrico dovrà risultare conforme alla normativa vigente, prestare attenzione alla presenza di cavi, prese, ecc. rotti o danneggiati, non toccare apparecchiature o parti con tensione con le mani bagnate o umide. <p>MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i lavoratori dovranno essere dotati degli adeguati dispositivi di protezione individuale; - adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro relativamente ai rischi specifici a cui sono esposti; - presa visione dei locali di lavoro prima dell’inizio del servizio. <p>Per i rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro/area di intervento dell’Ente committente, presso cui andranno ad operare gli addetti della ditta appaltatrice, e le misure di prevenzione adottate e/o da adottare si faccia riferimento all’allegato 2 “Informazioni sui rischi specifici”.</p> | |

| | |
|---|---|
| 3 | Lavorazioni interferenti pericolose e misure di sicurezza integrative |
| <p>Non sussistono lavorazioni interferenti pericolose in quanto le attività di gestione della struttura integrata verranno svolte esclusivamente dagli addetti / addette della ditta appaltatrice in assenza dei dipendenti dell'Ente committente.</p> <p>L'unico momento che potrebbe generare potenziali contatti rischiosi con i dipendenti della ditta appaltatrice è la consegna dei pasti effettuata dagli operatori della ditta CIMAS Srl.</p> <p>Ai fini dell'eliminazione dei minimi rischi interferenziali, derivanti da tale attività, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da adottare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di necessità di accedere, con l'ausilio dell'automezzo, all'interno dell'area della Struttura procedere a passo d'uomo (non superiore a 15 km/h) e prestare estrema attenzione alla presenza di eventuali pedoni a terra; - nel momento di trasporto lungo le vie di passaggio e consegna dei pasti all'interno dei locali di lavoro procedere con cautela impugnando con entrambe le mani i contenitori per il trasporto onde evitare il rischio di ribaltamento del contenitore e conseguente schiacciamento degli arti inferiori / ustioni. | |
| 4 | Dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali |
| <p>Gli operatori/le operatrici della ditta appaltatrice dovranno essere dotati/e degli adeguati dispositivi di protezione individuale come previsto dalla propria specifica valutazione dei rischi sulla base della mansione da essi/e svolta quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - guanti di protezione; - calzature di sicurezza con suola antiscivolo. <p><u>Per l'elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione agli operatori della ditta appaltatrice fare comunque riferimento alla specifica Valutazione dei Rischi.</u></p> | |
| 5 | Aree destinate allo stoccaggio dei materiali |
| <p>Previste. La gestione è completamente a carico della ditta appaltatrice che deciderà ove stoccare prodotti e materiali di consumo / per le attività svolte.</p> <p>Dovrà essere comunque sempre vietato posizionare materiali ed attrezzature davanti alle vie di fuga in modo da permettere una rapida evacuazione in caso di emergenza.</p> | |
| 6 | Misure per la prevenzione incendi e le situazioni di emergenza |
| <p>I locali di lavoro, presso cui andranno ad operare gli operatori della ditta appaltatrice, dispongono delle necessarie attrezzature di prima lotta antincendio quali estintori portatili; le uscite d'emergenza sono opportunamente segnalate.</p> <p>In caso di evacuazione in emergenza abbandonare immediatamente i locali avvalendosi delle indicazioni fornite dalla squadra antincendio formata ed addestrata e radunarsi all'esterno in zona sicura.</p> | |
| 7 | Locali – zone di lavoro ad accesso controllato o interdetti |
| <p>Non previste.</p> | |
| 8 | Delimitazione ed organizzazione dell'area di lavoro |
| <p>Non previste.</p> | |

| | |
|--|---|
| 9 | Spogliatoi, servizi igienici, locali di riposo per i lavoratori |
| I lavoratori della ditta appaltatrice potranno avvalersi dei servizi igienici e degli spogliatoi presenti all'interno dei locali di lavoro dell'Ente committente. | |
| 10 | Altre, specificare |
| Tutti gli operatori della ditta appaltatrice dovranno essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento previsto dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008. | |

Si allegano:

- idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice (**Allegato 1**);
- informazione sui rischi specifici esistenti all'interno dei locali di lavoro dell'Ente committente (**Allegato 2**);
- verbale di riunione preliminare di coordinamento svolta tra l'Ente Committente e la Ditta appaltatrice (**Allegato 3**).

Il Datore di Lavoro Committente ed il Datore di Lavoro Appaltatore si impegnano a fornire ai lavoratori interessati tutte le informazioni e la formazione sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare.

Fermignano (PU), lì 29/06/2018

Per il Committente

Il Datore di Lavoro

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza

Per la Ditta appaltatrice

Il Datore di Lavoro

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza

| | | |
|-------------------|---|--|
| Allegato 1 | IDONEITÀ TECNICO – PROFESSIONALE art. 26 comma 1 lettera a) D.Lgs. 81/2008 | |
|-------------------|---|--|

Dichiarazione dell'Appaltatore

| | |
|------------------------------------|--|
| Impresa appaltatrice: | |
| Sede, riferimenti (tel.): | |
| Datore di lavoro: | |
| Responsabile del servizio: | |
| Lavoratori impiegati nel servizio: | |

La suddetta impresa,

DICHIARA che:

- possiede tutti i requisiti tecnici ed organizzativi adeguati al servizio richiesto;
- è regolarmente iscritta alla CCIAA di _____ con n. reg. _____;
- applica ai propri dipendenti quanto previsto nel CCNL del settore: _____;
- rispetta quanto previsto dalle leggi e contratti vigenti in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali;
- n. posizione INAIL: _____ n. posizione INPS: _____;
- ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e, in particolare:
 - ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
 - ha nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella persona del Sig. _____;
 - ha nominato il Medico Competente Dott. _____ ed attivato la sorveglianza sanitaria per i lavoratori soggetti;
 - sta provvedendo alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze, Sigg.ri _____;
 - ha informato, formato ed addestrato i propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza;
- ha ricevuto e valutato i documenti tecnici relativi ai servizi da realizzare, assieme ai documenti di valutazione dei rischi specifici;
- ha valutato e conosce le condizioni di lavoro particolari dove verranno svolti i servizi oggetto dell'appalto;
- preventivamente all'inizio del servizio, ha preso visione dei luoghi ove verrà svolta l'attività ed ha ricevuto dal Committente informazioni sui rischi specifici;
- gli addetti ai lavori hanno formazione professionale ed esperienza adeguata in relazione all'opera oggetto del presente appalto;

DICHIARA inoltre

che tutti i lavoratori utilizzati per il presente appalto sono:

- regolarmente assunti alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e delle norme contrattuali;
- con i contributi regolarmente versati;
- sottoposti, ove necessario, a sorveglianza sanitaria;
- in possesso di apposito tessera di riconoscimento previsto dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.

La ditta appaltatrice dichiara che provvederà a consegnare, presso gli uffici dell'Ente Committente, la seguente documentazione:

- certificato di iscrizione alla CCIAA;
- autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
- copia libro unico del lavoro relativa alle seguenti sezioni: logo INAIL, nominativo lavoratore, mese, data di assunzione, qualifica (relativamente ai soli lavoratori impegnati nell'appalto);
- copia documento di valutazione dei rischi per la parte relativa alle attività previste dal presente appalto;
- copia dei verbali di consegna dei dispositivi di protezione individuale (relativamente agli addetti interessati alle attività oggetto dell'appalto);
- copia dei verbali / attestati di avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori (relativamente agli addetti interessati alle attività oggetto dell'appalto).



Il Datore di Lavoro Appaltatore

| | | |
|------------|---|--|
| Allegato 2 | INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI art. 26 comma 1 lettera b) D.Lgs. 81/2008 | |
|------------|---|--|

COMUNE DI FERMIGNANO

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA INTEGRATA
"LA CASA DEL SOLE" – COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA RIABILITATIVA PER PERSONE
MAGGIORENNI DISABILI COSER E CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO PER DISABILI CSER
DENOMINATO "IL POSTO DELLE VIOLE"**

| ZONA DI LAVORO | RISCHI PRINCIPALI | MISURE DI SICUREZZA |
|------------------------|---|---|
| LOCALI SPAZI IN COMUNE | <p style="text-align: center;">RISCHIO INCENDIO</p> <p style="text-align: center;">RISCHIO ELETTROCUZIONE</p> <p style="text-align: center;">RISCHIO DI INCIAMPO, SCIVOLAMENTO E CADUTA IN PIANO</p> <p style="text-align: center;">RISCHIO DI URTI ED IMPATTI</p> <p style="text-align: center;">RISCHIO DI CADUTA OGGETTI DALL'ALTO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Prestare particolare attenzione qualora si proceda su pavimenti scivolosi o in presenza di ostacoli lungo i percorsi di esodo al fine di evitare il rischio di inciampo, scivolamento e conseguente caduta. • Prestare particolare attenzione alla presenza di eventuali mobili, attrezzature, arredi che presentino spigoli, sporgenze e maniglie che possano determinare il pericolo di urti accidentali. • Non utilizzare le attrezzature di lavoro dell'Ente committente se non dietro autorizzazione. Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale. • In caso di contatto o inalazione di prodotti chimici consultare le schede di sicurezza specifiche. • Evitare l'accatastamento dei propri materiali o macchine nelle vicinanze ed in prossimità delle uscite di emergenza; occorre mantenerle sempre sgombre. • Evitare l'ingombro della zona contornante le attrezzature per la lotta antincendio, in modo da permetterne un veloce ed efficace utilizzo. • In caso di emergenza (incendio, esplosione) segnalare l'evento agli addetti gestione emergenze dell'Ente committente se si è i primi ad accorgersene. • In caso di emergenza dirigersi in modo ordinato verso le uscite di emergenza e radunarsi in zona sicura all'esterno. • I locali di lavoro dispongono delle necessarie attrezzature di prima lotta antincendio quali estintori portatili e idranti. • I luoghi di lavoro sono dotati di adeguate uscite di emergenza e vie di fuga. • E' fatto assoluto divieto di fumare ed usare fiamme libere. <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone. • Obbligo di informare/richiedere l'intervento della ditta committente in caso di anomalie riscontrate nell'area di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi. <p>Cavi elettrici: evitare attorcigliamenti e grovigli. Prese multiple: utilizzare solo quelle in dotazione e limitarne l'uso. Interruttori: segnalare qualsiasi manomissione, deformazione o cattivo funzionamento degli stessi. I lavoratori non addestrati sono semplici utilizzatori, non sono autorizzati a fare interventi di manutenzione.</p> |

| ZONA DI LAVORO | RISCHI PRINCIPALI | MISURE DI SICUREZZA |
|-------------------------|---|---|
| CUCINA E LOCALI ANNESSI | <p>RISCHIO DI INCIAMPO, SCIVOLAMENTO E CADUTA</p> <p>RISCHIO DI URTI ED IMPATTI</p> <p>RISCHIO DI CADUTA MATERIALE DALL'ALTO</p> <p>RISCHIO DI TAGLI</p> <p>RISCHIO USTIONI</p> <p>RISCHIO CHIMICO</p> <p>RISCHIO ELETTRICO</p> <p>RISCHIO INCENDIO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Prestare particolare attenzione durante le operazioni di consegna dei pasti, al fine di evitare il rischio di inciampo e scivolamento: mantenere ordine e pulizia dei luoghi di transito. • Non utilizzare le attrezzature di lavoro dell'Ente scrivente se non quelle messe a disposizione e se non preventivamente autorizzati. • Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale. • In caso di contatto o inalazione di prodotti chimici consultare le schede di sicurezza specifiche. • Seguire le indicazioni della cartellonistica. • Assicurare sempre aree di passaggio sufficientemente ampie. • Evitare l'accatastamento di materiali e il posizionamento di attrezzature sulle vie di passaggio abituale; mantenere un lay-out aziendale il più possibile ordinato e razionale. • Segnalare al personale interno l'eventuale necessità d'allarme e/o richiesta di mezzi di soccorso. • In caso di emergenza (incendio) dirigersi in modo ordinato verso le uscite d'emergenza e radunarsi in zona sicura all'esterno. • I locali dispongono delle necessarie attrezzature di prima lotta antincendio quali estintori portatili. • E' fatto assoluto divieto di fumare ed usare fiamme libere. <div style="text-align: right;">   </div> |

| | | |
|-------------------|---|--|
| Allegato 3 | RIUNIONE PRELIMINARE / PERIODICA DI COORDINAMENTO art. 26 commi 2 e 3 D.Lgs. 81/2008 | |
|-------------------|---|--|

In data _____ si è tenuta presso _____ la riunione di coordinamento al fine di promuovere il coordinamento di cui all'art.26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008 relativamente al contratto d'appalto/d'opera/convenzione, nonché di assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel documento unico di valutazione del rischio elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e delle relative procedure di lavoro.

Sono presenti:

Per l'Ente Committente:

Il Datore di lavoro _____

Per la Ditta Appaltatrice:

Il Datore di lavoro _____

L'Ente Committente ha provveduto ad illustrare il contenuto del documento unico di valutazione dei rischi al fine di eliminare le interferenze tra attività e lavorazioni che potranno svolgersi contemporaneamente.

I servizi svolti dall'impresa (e da eventuale ulteriore personale presente) dovranno essere svolti con modalità tali da evitare rischi per tutti i lavoratori e a questo scopo il Committente invita a dar seguito all'azione di coordinamento descritta nel relativo documento di cui il presente atto deve ritenersi parte integrante.

Contestualmente si è proceduto all'analisi dello stato dei luoghi, sia all'interno che al contorno dell'area dei lavori, raffrontando le situazioni oggettive con quanto previsto dal documento unico di valutazione dei rischi.

Osservazioni:

Fermignano (PU), li _____

Per l'Ente Committente: Firma _____

Per la Ditta Appaltatrice: Firma _____