

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PESARO e URBINO****Gruppo di Lavoro Interservizi****PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE**

Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.109 del 20/10/2003
 così come modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del
 22/03/2004 (ai sensi dell'art.8 L.R. 71/97)

**PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE**

(Art. 10 delle N.T.A. del P.P.A.E.)
 Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 20 del 22/03/2004

SCHEDE TECNICHE DEI POLI ESTRATTIVI

Codice Polo Estrattivo	SAA004
Comune	Urbania
Località	Cà Madonna 2
Sezione C.T.R.	279100-279140

Caratteri Generali

Tipologia materiale:	A6 - Scaglia Rossa
Superficie del Polo estrattivo (ha):	23,93
Quantitativo complessivo di materiale utile estraibile nel Polo mc):	1.000.000
Durata dell'attività estrattiva (anni):	10
Regressionione:	A1
Tipo Regressionione:	Durata di escavazione di 10 anni con riduzione del 5% ogni 2 anni

Programma dell'intervento Estrattivo**Suddivisione nei quantitativi annui estraibili (mc/annui)**

ANNO	Riduzione Percentuale Annuia	Quantità estraibili Metri Cubi Annui	Somme Parziali Metri Cubi
1		110.512	
2	0%	110.512	221.025
3	5%	104.987	326.011
4	0%	104.987	430.998
5	5%	99.737	530.736
6	0%	99.737	630.473
7	5%	94.751	725.223
8	0%	94.751	819.974
9	5%	90.013	909.987
10	0%	90.013	1.000.000



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PESARO e URBINO

Gruppo di Lavoro Interservizi

PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.109 del 20/10/2003
così come modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del
22/03/2004 (ai sensi dell'art.8 L.R. 71/97)



PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

(Art. 10 delle N.T.A. del P.P.A.E.)
Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 20 del 22/03/2004

SCHEDE TECNICHE DEI POLI ESTRATTIVI

Unità Minime d'Intervento:

1

Sigla UMI	Superficie	Potenzialità estrattiva
SAA004-1	23,93 ha	1.000.000 mc

Suddivisione nei quantitativi annui estraibili (mc/annui)

ANNO	Riduzione Percentuale Annuale	Quantità estraibili Metri Cubi Annui	Somme Parziali Metri Cubi
1		110.512	
2	0%	110.512	221.025
3	5%	104.987	326.011
4	0%	104.987	430.998
5	5%	99.737	530.736
6	0%	99.737	630.473
7	5%	94.751	725.223
8	0%	94.751	819.974
9	5%	90.013	909.987
10	0%	90.013	1.000.000

Modalità di attuazione dell'intervento:

L'intervento estrattivo dovrà essere attuato prevedendo per il polo estrattivo un'unica UMI (Unità Minima di Intervento), nel versante Sud, Sud-Est del Monte Ciolino; la coltivazione, per complessivi 1.000.000 di mc., sarà articolata con avanzamento dei fronti dalla zona già interessata dall'estrazione e proseguimento in direzione ovest, con stralci operativi e avanzamento dalle quote più elevate a quelle a quota inferiore, con contestuale recupero delle parti interessate dall'escavazione e con ricostituzione dell'assetto morfologico e vegetazionale tipico della zona.

Utilizzo del polo estrattivo per cava di prestito:


Nessun quantitativo previsto

Tipologia di recupero prevista:

Recupero ad uso naturalistico.

Disposizioni particolari e prescrizioni dell'Amministrazione Comunale

Lo sfruttamento del polo SAA 004 e del polo estrattivo limitrofo SAA005, dovrà essere realizzato sulla base di un progetto unitario complessivo delle due zone che porti ad una previsione estrattiva e di recupero ambientale globale dell'intera zona di Cà Madonna.




Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino


PROGRAMMA PROVINCIALE ATTIVITA' ESTRATTIVE

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 109 del 20/10/2003 così come modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del 22/03/2004 (ai sensi dell'art. 8, L.R. n. 7/197)

PROGRAMMA ESECUTIVO

Poli Estrattivi

Sigla Polo: SAA004
Comune: Urbania
Località: Ca Madonna 2
Materiale: A6 - Scaglia Rossa

- Legenda**
-  Bacino estrattivo (BE) con specifiche nella tavola 7B del P.P.A.E.
 -  Polo estrattivo (PE)
 -  Unità minima d'intevento (UMI)

Cartografia di riferimento - Scala grafica 1:10.000
 Sezione C.T.R. 279100-279140

Metri

0 50 100 200 300 400 500



**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PESARO e URBINO****Gruppo di Lavoro Interservizi****PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE**

Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.109 del 20/10/2003
 così come modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del
 22/03/2004 (ai sensi dell'art.8 L.R. 71/97)

**PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE**

(Art. 10 delle N.T.A. del P.P.A.E.)
 Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 20 del 22/03/2004

SCHEDE TECNICHE DEI POLI ESTRATTIVI

Codice Polo Estrattivo	SAA005
Comune	Urbania
Località	Cà Madonna 1
Sezione C.T.R.	279100-279140

Caratteri Generali

Tipologia materiale:	A6 - Scaglia Rossa
Superficie del Polo estrattivo (ha):	9,54
Quantitativo complessivo di materiale utile estraibile nel Polo mc):	770.000
Durata dell'attività estrattiva (anni):	10
Regressione:	A1
Tipo Regressione:	Durata di escavazione di 10 anni con riduzione del 5% ogni 2 anni

Programma dell'intervento Estrattivo**Suddivisione nei quantitativi annui estraibili (mc/annui)**

ANNO	Riduzione Percentuale Annuale	Quantità estraibili Metri Cubi Annui	Somme Parziali Metri Cubi
1		85.095	
2	0%	85.095	170.189
3	5%	80.840	251.029
4	0%	80.840	331.869
5	5%	76.798	408.666
6	0%	76.798	485.464
7	5%	72.958	558.422
8	0%	72.958	631.380
9	5%	69.310	700.690
10	0%	69.310	770.000



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PESARO e URBINO

Gruppo di Lavoro Interservizi

PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.109 del 20/10/2003
così come modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del
22/03/2004 (ai sensi dell'art.8 L.R. 71/97)



PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

(Art. 10 delle N.T.A. del P.P.A.E.)
Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 20 del 22/03/2004

SCHEDE TECNICHE DEI POLI ESTRATTIVI

Unità Minime d'Intervento:

1

Sigla UMI	Superficie	Potenzialità estrattiva
SAA005-1	9,54 ha	770.000 mc

Suddivisione nei quantitativi annui estraibili (mc/annui)

ANNO	Riduzione Percentuale Annuale	Quantità estraibili Metri Cubi Annui	Somme Parziali Metri Cubi
1		85.095	
2	0%	85.095	170.189
3	5%	80.840	251.029
4	0%	80.840	331.869
5	5%	76.798	408.666
6	0%	76.798	485.464
7	5%	72.958	558.422
8	0%	72.958	631.380
9	5%	69.310	700.690
10	0%	69.310	770.000

Modalità di attuazione dell'intervento:

L'intervento estrattivo dovrà essere attuato prevedendo per il polo estrattivo un'unica UMI (Unità Minima di Intervento), nel versante in sinistra idrografica del Fosso Romualdo, in zona di minore impatto visivo; la coltivazione, per complessivi 770.000 mc., sarà articolata con avanzamento dei fronti dalla zona già interessata dall'estrazione e proseguimento in direzione Sud, Sud-Est, con almeno tre stralci operativi e avanzamento dalle quote più elevate a quelle a quota inferiore, senza intaccare il crinale di Monte Romualdo, con contestuale recupero delle parti interessate dall'escavazione e con ricostituzione dell'assetto morfologico e vegetazionale tipico della zona.

Utilizzo del polo estrattivo per cava di prestito:


Nessun quantitativo previsto

Tipologia di recupero prevista:

Recupero ad uso naturalistico.

Disposizioni particolari e prescrizioni dell'Amministrazione Comunale

Lo sfruttamento del polo SAA 005 e del polo estrattivo limitrofo SAA004, dovrà essere realizzato sulla base di un progetto unitario complessivo delle due zone che porti ad una previsione estrattiva e di recupero ambientale globale dell'intera zona di Cà Madonna.




Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino



Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 109 del 20/10/2003 così come modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del 22/03/2004 (ai sensi dell'art. 8, L.R. n. 71/97)


PROGRAMMA ESECUTIVO

Poli Estrattivi

Sigla Polo: SAA005
Comune: Urbania
Località: Ca Madonna 1
Materiale: A6 - Scaglia Rossa

- Legenda**
-  Bacino estrattivo (BE) con specifiche nella tavola 7B del P.P.A.E.
 -  Polo estrattivo (PE)
 -  Unità minima d'intervento (UMI)

Cartografia di riferimento - Scala grafica 1:10.000
 Sezione C.T.R. 279100-279140



**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PESARO e URBINO****Gruppo di Lavoro Interservizi****PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE**

Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.109 del 20/10/2003
 così come modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del
 22/03/2004 (ai sensi dell'art.8 L.R. 71/97)

**PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE**

(Art. 10 delle N.T.A. del P.P.A.E.)
 Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 20 del 22/03/2004

SCHEDE TECNICHE DEI POLI ESTRATTIVI

Codice Polo Estrattivo	SAA011
Comune	Acqualagna
Località	Castellaro - Fosso della Baiona
Sezione C.T.R.	279160

Caratteri Generali

Tipologia materiale:	A6 - Scaglia Rossa
Superficie del Polo estrattivo (ha):	20,01
Quantitativo complessivo di materiale utile estraibile nel Polo mc):	432.500
Durata dell'attività estrattiva (anni):	10
Regressionione:	A1
Tipo Regressionione:	Durata di escavazione di 10 anni con riduzione del 5% ogni 2 anni

Programma dell'intervento Estrattivo**Suddivisione nei quantitativi annui estraibili (mc/annui)**

ANNO	Riduzione Percentuale Annuale	Quantità estraibili Metri Cubi Annui	Somme Parziali Metri Cubi
1		47.797	
2	0%	47.797	95.593
3	5%	45.407	141.000
4	0%	45.407	186.407
5	5%	43.136	229.543
6	0%	43.136	272.680
7	5%	40.980	313.659
8	0%	40.980	354.639
9	5%	38.931	393.569
10	0%	38.931	432.500



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PESARO e URBINO

Gruppo di Lavoro Interservizi

PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.109 del 20/10/2003
così come modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del
22/03/2004 (ai sensi dell'art.8 L.R. 71/97)



PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

(Art. 10 delle N.T.A. del P.P.A.E.)
Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 20 del 22/03/2004

SCHEDE TECNICHE DEI POLI ESTRATTIVI

Unità Minime d'Intervento:

1

Sigla UMI	Superficie	Potenzialità estrattiva
SAA011-1	20,01 ha	432.500 mc

Suddivisione nei quantitativi annui estraibili (mc/annui)

ANNO	Riduzione Percentuale Annuale	Quantità estraibili Metri Cubi Annui	Somme Parziali Metri Cubi
1		47.797	
2	0%	47.797	95.593
3	5%	45.407	141.000
4	0%	45.407	186.407
5	5%	43.136	229.543
6	0%	43.136	272.680
7	5%	40.980	313.659
8	0%	40.980	354.639
9	5%	38.931	393.569
10	0%	38.931	432.500

Modalità di attuazione dell'intervento:

L'intervento estrattivo dovrà essere attuato prevedendo per il polo estrattivo un'unica UMI (Unità Minima di Intervento), includente le zone lungo i versanti in destra e sinistra idrografica del Fosso della Baiona, con preferenza per la parte in destra idrografica, per la migliore situazione morfologica e per il minore impatto visivo dell'intervento. La coltivazione, per complessivi 432.500 mc., dovrà essere articolata con avanzamento dei fronti per stralci operativi e avanzamento dalle quote più elevate a quelle a quota inferiore, con contestuale recupero delle parti interessate dall'escavazione e con ricostituzione dell'assetto morfologico e vegetazionale tipico della zona.

Utilizzo del polo estrattivo per cava di prestito:


Nessun quantitativo previsto

Tipologia di recupero prevista:

Recupero ad uso naturalistico con piantumazione di essenze autoctone, e fruizione della zona da parte della collettività con realizzazione di apposito percorso per mountain bike o trial.

Disposizioni particolari e prescrizioni dell'Amministrazione Comunale

Lo sfruttamento del polo estrattivo SAA 011 dovrà necessariamente prevedere, l'adeguamento della attuale strada di accesso sul lato Castellaro, e adeguamento con eventuale tratto ex novo lungo il versante Castelrotto, con la realizzazione di un adeguato innesto con rotatoria sulla S.P. Apecchiese a carico della ditta esercente l'attività estrattiva.



Amministrazione Provinciale di
Pesaro e Urbino



Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale
n. 109 del 20/10/2003 così come modificato con
Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del 22/03/2004
(ai sensi dell'art. 8, L.R. n. 7/197)

PROGRAMMA ESECUTIVO

Poli Estrattivi

Sigla Polo: SAA011

Comune: Acqualagna

Località: Baiona

Materiale: A6 -Scaglia Rossa

Legenda

-  Bacino estrattivo (BE)
con specifiche nella
tavola 7B del P.P.A.E.
-  Polo estrattivo (PE)
-  Unità minima d'intervento (UMI)

Cartografia di riferimento - Scala grafica 1:10.000
Sezione C.T.R. 279160

Metri

0 50 100 200 300 400 500



**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PESARO e URBINO****Gruppo di Lavoro Interservizi****PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE**

Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.109 del 20/10/2003
 così come modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del
 22/03/2004 (ai sensi dell'art.8 L.R. 71/97)

**PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE**

(Art. 10 delle N.T.A. del P.P.A.E.)
 Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 20 del 22/03/2004

SCHEDE TECNICHE DEI POLI ESTRATTIVI

Codice Polo Estrattivo	SAA027
Comune	Pergola
Località	Monte Romano - Casolo
Sezione C.T.R.	291060

Caratteri Generali

Tipologia materiale:	A6 - Scaglia Rossa
Superficie del Polo estrattivo (ha):	15,63
Quantitativo complessivo di materiale utile estraibile nel Polo mc):	1.000.000
Durata dell'attività estrattiva (anni):	10
Regressione:	A1
Tipo Regressione:	Durata di escavazione di 10 anni con riduzione del 5% ogni 2 anni

Programma dell'intervento Estrattivo**Suddivisione nei quantitativi annui estraibili (mc/annui)**

ANNO	Riduzione Percentuale Annuale	Quantità estraibili Metri Cubi Annui	Somme Parziali Metri Cubi
1		110.512	
2	0%	110.512	221.025
3	5%	104.987	326.011
4	0%	104.987	430.998
5	5%	99.737	530.736
6	0%	99.737	630.473
7	5%	94.751	725.223
8	0%	94.751	819.974
9	5%	90.013	909.987
10	0%	90.013	1.000.000



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PESARO e URBINO

Gruppo di Lavoro Interservizi

PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.109 del 20/10/2003
così come modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del
22/03/2004 (ai sensi dell'art.8 L.R. 71/97)



PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

(Art. 10 delle N.T.A. del P.P.A.E.)
Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 20 del 22/03/2004

SCHEDE TECNICHE DEI POLI ESTRATTIVI

Unità Minime d'Intervento:

1

Sigla UMI	Superficie	Potenzialità estrattiva
SAA027-1	15,63 ha	1.000.000 mc

Suddivisione nei quantitativi annui estraibili (mc/annui)

ANNO	Riduzione Percentuale Annuale	Quantità estraibili Metri Cubi Annuai	Somme Parziali Metri Cubi
1		110.512	
2	0%	110.512	221.025
3	5%	104.987	326.011
4	0%	104.987	430.998
5	5%	99.737	530.736
6	0%	99.737	630.473
7	5%	94.751	725.223
8	0%	94.751	819.974
9	5%	90.013	909.987
10	0%	90.013	1.000.000

Modalità di attuazione dell'intervento:

L'intervento estrattivo dovrà essere attuato prevedendo per il polo estrattivo un'unica UMI (Unità Minima di Intervento), nel versante Sud, Sud-Ovest del Monte Romano; la coltivazione, per complessivi 1.000.000 di mc., sarà articolata con avanzamento dei fronti dalla zona già interessata dall'estrazione e proseguimento in direzione Nord-Ovest, con almeno tre stralci operativi e avanzamento dalle quote più elevate, senza oltrepassare le quote raggiunte dall'attività passata, a quelle a quota inferiore, con contestuale recupero delle parti interessate dall'escavazione e con ricostituzione dell'assetto morfologico e vegetazionale tipico della zona.

Utilizzo del polo estrattivo per cava di prestito:

Nessun quantitativo previsto


Tipologia di recupero prevista:

Recupero ad uso naturalistico, con creazione di percorsi e sentieri escursionistici pedonali e/o in mountain bike a tema, a integrazione dei tragitti esistenti nella zona del Monte Romano.

Disposizioni particolari e prescrizioni dell'Amministrazione Comunale

Lo sfruttamento della zona dovrà essere accompagnato da "progetti di qualità" che prevedano delle attente opere di recupero del sito, con valorizzazione paesaggistica e ambientale degli ambiti interessati; l'Amministrazione Comunale richiede che venga valutata una possibile soluzione viaria integrata tra i due poli estrattivi del Monte Romano, con previsione di una viabilità alternativa alla S.P. n. 12, che possa decongestionare dal traffico indotto, l'abitato di Bellisio Solfare e il Capoluogo.

Servizio 4.2 Uso e Tutela del Suolo - Attività estrattive - Bonifica



Amministrazione Provinciale di
Pesaro e Urbino



Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale
n. 109 del 20/10/2003 così come modificato con
Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del 22/03/2004
(ai sensi dell'art. 8, L.R. n. 71/97)

PROGRAMMA ESECUTIVO Poli Estrattivi

Sigla Polo: SAA027
Comune: Pergola
Località: Monte Romano
Materiale: A6 - Scaglia Rossa

Legenda

-  Bacino estrattivo (BE)
con specifiche nella
tavola 7B del P.P.A.E.
-  Polo estrattivo (PE)
-  Unità minima d'intervento (UMI)

Cartografia di riferimento - Scala grafica 1:10.000
Sezione C.T.R. 291060

Metri

0 50 100 200 300 400 500



**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PESARO e URBINO****Gruppo di Lavoro Interservizi****PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE**

Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.109 del 20/10/2003
 così come modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del
 22/03/2004 (ai sensi dell'art.8 L.R. 71/97)

**PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE**

(Art. 10 delle N.T.A. del P.P.A.E.)
 Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 20 del 22/03/2004

SCHEDE TECNICHE DEI POLI ESTRATTIVI

Codice Polo Estrattivo	SAA033
Comune	Sant'Angelo in Vado
Località	Il Monticello
Sezione C.T.R.	279100

Caratteri Generali

Tipologia materiale:	A6 - Scaglia Rossa
Superficie del Polo estrattivo (ha):	11,56
Quantitativo complessivo di materiale utile estraibile nel Polo mc):	865.000
Durata dell'attività estrattiva (anni):	10
Regressionione:	A1
Tipo Regressionione:	Durata di escavazione di 10 anni con riduzione del 5% ogni 2 anni

Programma dell'intervento Estrattivo**Suddivisione nei quantitativi annui estraibili (mc/annui)**

ANNO	Riduzione Percentuale Annuale	Quantità estraibili Metri Cubi Annui	Somme Parziali Metri Cubi
1		47.797	
2	0%	47.797	95.593
3	5%	45.407	141.000
4	0%	45.407	186.407
5	5%	43.136	229.543
6	0%	43.136	272.680
7	5%	40.980	313.659
8	0%	40.980	354.639
9	5%	38.931	393.569
10	0%	38.931	432.500



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PESARO e URBINO

Gruppo di Lavoro Interservizi

PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.109 del 20/10/2003
così come modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del
22/03/2004 (ai sensi dell'art.8 L.R. 71/97)



PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

(Art. 10 delle N.T.A. del P.P.A.E.)
Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 20 del 22/03/2004

SCHEDE TECNICHE DEI POLI ESTRATTIVI

Unità Minime d'Intervento: **1**

Sigla UMI	Superficie	Potenzialità estrattiva
SAA033-1	5,31 ha	432.500 mc

Suddivisione nei quantitativi annui estraibili (mc/annui)

ANNO	Riduzione Percentuale Annua	Quantità estraibili Metri Cubi Annui	Somme Parziali Metri Cubi
1		47.797	
2	0%	47.797	95.593
3	5%	45.407	141.000
4	0%	45.407	186.407
5	5%	43.136	229.543
6	0%	43.136	272.680
7	5%	40.980	313.659
8	0%	40.980	354.639
9	5%	38.931	393.569
10	0%	38.931	432.500

Unità Minime d'Intervento: **2**

Sigla UMI	Superficie	Potenzialità estrattiva
SAA033-2	6,25 ha	432.500 mc



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PESARO e URBINO

Gruppo di Lavoro Interservizi

PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.109 del 20/10/2003
così come modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del
22/03/2004 (ai sensi dell'art.8 L.R. 71/97)



PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

(Art. 10 delle N.T.A. del P.P.A.E.)
Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 20 del 22/03/2004

SCHEDE TECNICHE DEI POLI ESTRATTIVI

Modalità di attuazione dell'intervento:

L'intervento estrattivo dovrà essere attuato suddividendo il polo in due UMI (Unità Minime di Intervento), lungo il versante in destra idrografica del Fosso del Balzone, per complessivi 865.000 mc., con progettazione complessiva che tenga presenti e ottimizzi al meglio le due fasi di intervento, e la correlazione tra' la UMI 1 (cava), e la UMI 2 (cava di prestito). All'UMI n. 1, ubicata nella zona inferiore del versante, è assegnata una potenzialità estrattiva di 432.500 mc., la coltivazione dovrà essere articolata in tre stralci funzionali, con avanzamento in direzione Sud-Est, Nord-Ovest. L'UMI n. 2, nella parte superiore del versante, viene destinata esclusivamente a cava di prestito con estrazione massima di 432.500 mc., in entrambe le UMI, gli interventi dovranno svilupparsi con avanzamento dei fronti dalle zone a quota più elevata a quelle a quota inferiore, con contestuale recupero delle parti interessate dall'escavazione e con ricostituzione dell'assetto morfologico e vegetazionale tipico del paesaggio limitrofo e comunque funzionale alle destinazioni che l'intervento di recupero prevede.

Utilizzo del polo estrattivo per cava di prestito:


Quantitativi estraibili mc. 432.500

Tipologia di recupero prevista:

Recupero ad uso naturalistico.

Disposizioni particolari e prescrizioni dell'Amministrazione Comunale

L'attività estrattiva dovrà essere accompagnata da "progetti di qualità" che prevedano delle attente opere di recupero del sito; durante le fasi di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure precauzionali previste dalle norme vigenti, al fine di evitare eventuali fenomeni di sversamento e/o inquinamento; il progetto dovrà inoltre contenere adeguate soluzioni viarie che evitino il passaggio dei mezzi pesanti nella zona del Capoluogo.




Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino



Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 109 del 20/10/2003 così come modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del 22/03/2004 (ai sensi dell'art. 8, L.R. n. 71197)


PROGRAMMA ESECUTIVO

Poli Estrattivi

Sigla Polo: SAA033
Comune: S. Angelo in Vado
Località: Il Monticello
Materiale: A6 - Scaglia Rossa

- Legenda**
-  Bacino estrattivo (BE) con specifiche nella tavola 7B del P.P.A.E.
 -  Polo estrattivo (PE)
 -  Unità minima d'intevento (UMI)

Cartografia di riferimento - Scala grafica 1:10.000
 Sezione C.T.R. 279100



**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PESARO e URBINO****Gruppo di Lavoro Interservizi****PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE**

Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.109 del 20/10/2003
 così come modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del
 22/03/2004 (ai sensi dell'art.8 L.R. 71/97)

**PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE**

(Art. 10 delle N.T.A. del P.P.A.E.)
 Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 20 del 22/03/2004

SCHEDE TECNICHE DEI POLI ESTRATTIVI

Codice Polo Estrattivo	G001
Comune	Sassofeltrio
Località	Monte del Gesso
Sezione C.T.R.	267060-267070

Caratteri Generali

Tipologia materiale:	A7 - Gesso macrocristallino
Superficie del Polo estrattivo (ha):	36,93
Quantitativo complessivo di materiale utile estraibile nel Polo mc):	536.000
Durata dell'attività estrattiva (anni):	10
Regressionione:	B1
Tipo Regressionione:	Durata di escavazione di 10 anni con riduzione del 10% ogni 4 anni

Programma dell'intervento Estrattivo**Suddivisione nei quantitativi annui estraibili (mc/annui)**

ANNO	Riduzione Percentuale Annuia	Quantità estraibili Metri Cubi Annui	Somme Parziali Metri Cubi
1		58.134	
2	0%	58.134	116.269
3	0%	58.134	174.403
4	0%	58.134	232.538
5	10%	52.321	284.859
6	0%	52.321	337.180
7	0%	52.321	389.501
8	0%	52.321	441.822
9	10%	47.089	488.911
10	0%	47.089	536.000



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PESARO e URBINO

Gruppo di Lavoro Interservizi

PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.109 del 20/10/2003
così come modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del
22/03/2004 (ai sensi dell'art.8 L.R. 71/97)



PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

(Art. 10 delle N.T.A. del P.P.A.E.)
Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 20 del 22/03/2004

SCHEDE TECNICHE DEI POLI ESTRATTIVI

Unità Minime d'Intervento: 1

Sigla UMI	Superficie	Potenzialità estrattiva
G001-1	22,56 ha	268.000 mc

Suddivisione nei quantitativi annui estraibili (mc/annui)

ANNO	Riduzione Percentuale Annua	Quantità estraibili Metri Cubi Annui	Somme Parziali Metri Cubi
1		29.067	
2	0%	29.067	58.134
3	0%	29.067	87.202
4	0%	29.067	116.269
5	10%	26.161	142.430
6	0%	26.161	168.590
7	0%	26.161	194.751
8	0%	26.161	220.911
9	10%	23.544	244.456
10	0%	23.544	268.000

Unità Minime d'Intervento: 2

Sigla UMI	Superficie	Potenzialità estrattiva
G001-2	14,37 ha	268.000 mc

Suddivisione nei quantitativi annui estraibili (mc/annui)

ANNO	Riduzione Percentuale Annua	Quantità estraibili Metri Cubi Annui	Somme Parziali Metri Cubi
1		29.067	
2	0%	29.067	58.134
3	0%	29.067	87.202
4	0%	29.067	116.269
5	10%	26.161	142.430
6	0%	26.161	168.590
7	0%	26.161	194.751
8	0%	26.161	220.911
9	10%	23.544	244.456
10	0%	23.544	268.000



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PESARO e URBINO

Gruppo di Lavoro Interservizi

PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.109 del 20/10/2003
così come modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del
22/03/2004 (ai sensi dell'art.8 L.R. 71/97)



PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

(Art. 10 delle N.T.A. del P.P.A.E.)
Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 20 del 22/03/2004

SCHEDE TECNICHE DEI POLI ESTRATTIVI

Modalità di attuazione dell'intervento:

L'intervento estrattivo dovrà essere attuato attraverso una progettazione unitaria e prevedendo la suddivisione del polo estrattivo in due UMI (Unità Minime di Intervento); l'UMI n. 1, nella zona Nord del Monte del Gesso, in coincidenza con la cava Cà Budrio, della ditta B.P.B., in cui la coltivazione dovrà essere prevista per complessivi 268.000 mc.; per l'UMI n. 2, nella parte sud del Monte del Gesso, dove attualmente insiste la cava "Gessi Emiliani", viene prevista l'estrazione massima di 268.000 mc.; in entrambe le UMI, gli interventi dovranno svilupparsi con avanzamento dei fronti dalle zone a quota più elevata a quelle a quota inferiore, con previsione di recupero, sia delle cave esistenti, che contestualmente, delle parti interessate dalle future escavazioni, con ricostituzione dell'assetto morfologico e vegetazionale tipico del paesaggio limitrofo e comunque funzionale alle destinazioni che l'intervento di recupero prevede.

Utilizzo del polo estrattivo per cava di prestito:

Nessun quantitativo previsto

Tipologia di recupero prevista:

Recupero ad uso naturalistico, con parte destinata a parco pubblico per usi naturalistici e culturali con percorsi tematici e/o realizzazione di sentieristica panoramica.

Disposizioni particolari e prescrizioni dell'Amministrazione Comunale

L'intervento dovrà prevedere una sistemazione globale dell'intero polo estrattivo del Monte del Gesso, attraverso un progetto unico "di qualità", che preveda escavazione e recupero ambientale, con coltivazione che consenta, al termine dello sfruttamento, il mantenimento dell'attuale assetto morfologico, la rinaturalizzazione, la valorizzazione ambientale e culturale dell'area, con possibilità di fruizione da parte della collettività.



Amministrazione Provinciale di
Pesaro e Urbino



Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale
n. 109 del 20/10/2003 così come modificato con
Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del 22/03/2004
(ai sensi dell'art. 8, L.R. n. 7/197)

PROGRAMMA ESECUTIVO Poli Estrattivi

Sigla Polo: G001

Comune: Sassofeltrio

Località: Monte del Gesso

Materiale: A7 - Gesso
Macrocristallino


Legenda

-  Bacino estrattivo (BE)
con specifiche nella
tavola 7B del P.P.A.E.
-  Polo estrattivo (PE)
-  Unità minima d'intervento (UMI)

Cartografia di riferimento - Scala grafica 1:10.000
Sezione C.T.R. 267060-267070

Metri

0 50 100 200 300 400 500





AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PESARO e URBINO

Gruppo di Lavoro Interservizi

PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.109 del 20/10/2003
così come modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del
22/03/2004 (ai sensi dell'art.8 L.R. 71/97)



PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

(Art. 10 delle N.T.A. del P.P.A.E.)
Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 20 del 22/03/2004

SCHEDE TECNICHE DEI POLI ESTRATTIVI

Codice Polo Estrattivo	G005
Comune	Novafeltria
Località	Secchiano - La Pieve
Sezione C.T.R.	266080

Caratteri Generali

Tipologia materiale:	A7 - Gesso macrocristallino
Superficie del Polo estrattivo (ha):	5,12
Quantitativo complessivo di materiale utile estraibile nel Polo (mc):	200.000
Durata dell'attività estrattiva (anni):	10
Regressionione:	B1
Tipo Regressionione:	Durata di escavazione di 10 anni con riduzione del 10% ogni 4 anni

Programma dell'intervento Estrattivo

Suddivisione nei quantitativi annui estraibili (mc/annui)

ANNO	Riduzione Percentuale Annuale	Quantità estraibili Metri Cubi Annui	Somme Parziali Metri Cubi
1		21.692	
2	0%	21.692	43.384
3	0%	21.692	65.076
4	0%	21.692	86.768
5	10%	19.523	106.291
6	0%	19.523	125.813
7	0%	19.523	145.336
8	0%	19.523	164.859
9	10%	17.570	182.430
10	0%	17.570	200.000



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PESARO e URBINO

Gruppo di Lavoro Interservizi

PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.109 del 20/10/2003
così come modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del
22/03/2004 (ai sensi dell'art.8 L.R. 71/97)



PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

(Art. 10 delle N.T.A. del P.P.A.E.)
Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 20 del 22/03/2004

SCHEDE TECNICHE DEI POLI ESTRATTIVI

Unità Minime d'Intervento:

1

Sigla UMI	Superficie	Potenzialità estrattiva
G005-1	5,12 ha	200.000 mc

Suddivisione nei quantitativi annui estraibili (mc/annui)

ANNO	Riduzione Percentuale Annuale	Quantità estraibili Metri Cubi Annui	Somme Parziali Metri Cubi
1		21.692	
2	0%	21.692	43.384
3	0%	21.692	65.076
4	0%	21.692	86.768
5	10%	19.523	106.291
6	0%	19.523	125.813
7	0%	19.523	145.336
8	0%	19.523	164.859
9	10%	17.570	182.430
10	0%	17.570	200.000

Modalità di attuazione dell'intervento:

L'intervento estrattivo dovrà essere attuato prevedendo, per il polo estrattivo, un'unica UMI (Unità Minima di Intervento), coincidente con la delimitazione del bacino stesso; la coltivazione, per complessivi 200.000 mc., sarà articolata con avanzamento dei fronti, sulla base dell'assetto giacimentologico e morfologico determinato attuale attività estrattiva, prevedendo almeno tre stralci operativi e con avanzamento dalle quote più elevate, a quelle a quota inferiore, con contestuale recupero delle parti interessate dall'escavazione e con ricostituzione dell'assetto morfologico e vegetazionale tipico della zona.

Utilizzo del polo estrattivo per cava di prestito:

Nessun quantitativo previsto

Tipologia di recupero prevista:

Recupero ad uso naturalistico.

Disposizioni particolari e prescrizioni dell'Amministrazione Comunale

L'intervento dovrà prevedere una sistemazione organica dell'intero bacino oggetto da anni di attività estrattiva, con la predisposizione di un adeguato progetto che preveda escavazione e recupero ambientale, e con metodologie di coltivazione che pongano la massima attenzione e adottino ogni cautela al fine di tutelare la vicina Pieve di Secchiano, e che consenta, al termine dello sfruttamento, la rinaturalizzazione, e la valorizzazione ambientale del sito.



Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale
n. 109 del 20/10/2003 così come modificato con
Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del 22/03/2004
(ai sensi dell'art. 8, L.R. n. 71/97)

PROGRAMMA ESECUTIVO Poli Estrattivi

Sigla Polo: G005
Comune: Novafeltria
Località: Secchiano-La Pieve
Materiale: A7 - Gesso
Macrocristallino

- Legenda**
-  Bacino estrattivo (BE)
con specifiche nella
tavola 7B del P.P.A.E.
 -  Polo estrattivo (PE)
 -  Unità minima d'intervento (UMI)

Cartografia di riferimento - Scala grafica 1:10.000
Sezione C.T.R. 266080

