



Determinazione n. 880 del 20/06/2024

OGGETTO: DITTA CPM CAVE PENSERINI SRL - PROGETTO DI MODIFICA AD IMPIANTO ESISTENTE DI TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN LOC. TORNO COMUNE DI FANO - PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PREVENTIVA DI CUI ALL'ART.5 DELLA L.R. N.11/2019 E ART.20 D.LGS. N.152/06 SS.MM.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO -
URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PACCHIAROTTI ANDREA**

Visto il Testo Unico per l'ambiente D.Lgs. 152 del 03/04/2006, "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.;

Vista la L.R. n. 11 del 09/05/2019 concernente le disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

Vista la D.G.R. Marche n. 36 del 22 gennaio 2024 "*Approvazione Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11 – revoca della DGR 1600 del 21 dicembre 2004. Adeguamento degli Allegati A e B della L.R. 11/2019*".

Vista la domanda presentata dalla ditta proponente CPM Cave Penserini srl e acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n 11766 del 25/03/2024 per la procedura di Consultazione preventiva ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. e dell'art.5 della L.R. n.11/2019 per il progetto di modifica all' impianto esistente di trattamento rifiuti non pericolosi.

Visto e condiviso il parere istruttorio prot. n. 24816 del 19/06/2024, a firma della Funzionaria tecnica Dott.ssa Forlani Cristina e della Responsabile del procedimento e Titolare della E.Q. 3.2 "*Pianificazione Territoriale – VIA - Beni Paesaggistico-ambientali*" Arch. Storoni Carmen, che si allega

quale parte integrante e sostanziale alla presente determina; parere con il quale si propone di esprimere parere positivo condizionato alla proposta formulata dalla ditta ai sensi del richiamato art.20.

Ritenuto di condividere integralmente e di assumere quale proprio tale parere.

Preso atto che la Funzionaria tecnica Dott.ssa Forlani Cristina e la Responsabile del procedimento Arch. Carmen Storoni, non si trovano in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto dall'art. 6-bis della L. n.241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale e come dagli stessi dichiarato nel richiamato documento istruttorio Prot. n. 24816/2024.

Visti:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”*;
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n. 13 *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”*;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*, ed in particolare:
 - l'articolo 107 concernente *“Funzioni e responsabilità della dirigenza”*;
 - l'articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva e di formazione dell'atto, il *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile”*;
- lo Statuto dell'Ente, e in particolare l'articolo 33 recante *“Funzione e responsabilità dirigenziale”*;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Decreto Presidenziale di Governo n. 49/2023, ed in particolare l'articolo 36 concernente le *“Funzioni e competenze dei dirigenti”*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Visto altresì l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, espresso dall'Arch. Carmen Storoni, Titolare della E.Q. 3.2 *“Pianificazione territoriale – VIA – Beni paesaggistico-ambientali”*.

Evidenziato

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modificazioni e integrazioni.

Dato atto che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. n.241/1990 e dell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Ritenuto di adottare il provvedimento di che trattasi in quanto ascrivibili alla sfera di competenza del sottoscritto Dirigente;

D E T E R M I N A

- 1. DI CONCLUDERE** la procedura di consultazione preventiva di cui all'art.20 del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. per l'intervento proposto dalla ditta CPM Cave Penserini srl relativo al progetto di "Modifiche ad impianto esistente di trattamento rifiuti non pericolosi" da realizzarsi in loc. Torno nel Comune di FANO esprimendo **parere positivo a condizione** che vengano recepite le osservazioni formulate nel documento istruttorio di cui al prot. n.24816 del 19/06/2024, allegato quale parte integrante della presente determinazione.
- 2. DI STABILIRE** che:
 - a. il recepimento di quanto osservato nel documento istruttorio di cui al prot. n.24816 del 19/06/2024, allegato quale parte integrante della presente determinazione, è demandato alla successiva Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del Procedimento Autorizzatorio Unico di cui all'art.27-bis D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.;
 - b. tutti i rilievi formulati con Determinazione n. 852/2023 in sede di Verifica di assoggettabilità a VIA sono da ritenersi integralmente confermati e non superati in alcun modo all'esito del presente procedimento di cui all'art.20 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.;
 - c. le osservazioni formulate nell'ambito della presente consultazione preventiva di cui all'art. 20 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. non pregiudicano in alcun modo la facoltà delle amministrazioni di richiedere eventuali integrazioni nell'ambito del procedimento di VIA di cui agli artt. 23-24-25 e del Procedimento Autorizzatorio Unico di cui all'art.27-bis D.Lgs. n.152/2006 ss.mm..

3. **DI COMUNICARE** la conclusione del procedimento trasmettendo la presente determinazione alla Ditta proponente.
4. **DI DARE ATTO** che la documentazione oggetto di istruttoria e valutazione è visionabile presso la sede di questo Ente.
5. **DI PUBBLICARE** in forma integrale il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di inserirlo, altresì, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013, nell'elenco dei Provvedimenti dirigenziali della Sezione "Amministrazione Trasparente".
6. **DI DARE ATTO** che:
 - a. il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
 - b. il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
 - c. l'Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è la E.Q. 3.2. Pianificazione Territoriale – VIA – Beni Paesaggistico Ambientali ;
 - d. la responsabile del procedimento è l'Arch. Storoni Carmen.
7. **DI RAPPRESENTARE**, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge n.241/90, che avverso il presente atto è possibile proporre innanzi al TAR Marche, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n.104/2010, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere nel termine di decadenza di sessanta giorni; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.1199/1971.

Il Dirigente
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: DITTA CPM CAVE PENSERINI SRL - PROGETTO DI MODIFICA AD IMPIANTO ESISTENTE DI TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN LOC. TORNO COMUNE DI FANO - PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PREVENTIVA DI CUI ALL'ART.5 DELLA L.R. N.11/2019 E ART.20 D.LGS. N.152/06 SS.MM.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2249 / 2024

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 20/06/2024

La Titolare di E.Q. 3.2
Arch. Carmen Storoni
sottoscritto con firma elettronica



Pesaro, 19/06/2024

Class. 009-5 Fasc. 5/2024
Cod. Proc. 24FA01

Ditta CPM Cave Penserini srl

Progetto di modifica di un impianto esistente di trattamento rifiuti non pericolosi sito in loc. Torno nel Comune di FANO - Procedura di consultazione preventiva ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La ditta CPM Cave Penserini srl, in data 25/03/2024, con nota acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino al prot. n.11766/2024, ha presentato una domanda per l'avvio del procedimento di Consultazione preventiva ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. relativa al progetto di modifica ad impianto esistente di trattamento rifiuti non pericolosi sito in loc. Torno nel Comune di FANO; la documentazione è stata completata in data 05/04/2024 (ns. prot. n. 13274/2024).

Il procedimento ha avuto inizio in data 05/04/2024 (giorno di completamento della documentazione) e ne è stata data comunicazione al Proponente con nota prot. n.13617 del 08/04/2024.

Gli elaborati trasmessi dalla Ditta sono principalmente lo Studio di Impatto Ambientale (di seguito SIA), la Sintesi non tecnica e una serie di allegati al SIA costituiti da relazioni di dettaglio, atti pregressi ed elaborati grafici.

Premesso che:

- l'intervento di cui all'oggetto ha già svolto la procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art.19 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. conclusasi con Determinazione Dirigenziale di questo Ente n.852 del 28/07/2023;
- il provvedimento n.852/2023 ha determinato l'assoggettamento del progetto di modifica alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA) al fine di approfondire le criticità e le analisi afferenti ad alcune matrici ambientali;
- il parere istruttorio allegato al suddetto atto n.852/2023, quale parte integrante e sostanziale, riporta le valutazioni di ARPAM nelle quali vengono esplicitate le carenze informative dei documenti progettuali rispetto alle matrici Aria, Suolo e sottosuolo, Rumore;
- l'art.20 (Consultazione preventiva) del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. prevede la facoltà del Proponente di attivare una "fase di confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale" presentando una proposta di elaborati progettuali sulla base della quale l'autorità competente esprime il proprio parere;

CF/CS - File: R:\UZONE\URBA\01-6-97\142PIAN\1425VIA\24via\2410FA0103.doc



- lo stesso art. 20 prevede il confronto con la sola Autorità Competente senza il coinvolgimento di altri Soggetti Competenti in materia Ambientale.

Dalla consultazione della proposta di SIA allegato all'istanza di cui all'oggetto rispetto alla portata e al livello di dettaglio delle informazioni necessarie per la redazione del SIA, tenuto conto che il suddetto documento deve essere redatto in conformità a quanto indicato all'allegato VII del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm., si rileva che gli aspetti previsti ai punti 2, 11, 12 del suddetto allegato VII non sono stati trattati.

Contestualmente si osserva che il livello di dettaglio delle informazioni risulta da approfondire per i punti di seguito elencati:

- le superfici coinvolte e le quantità riferite ai singoli codici EER rispetto a quanto già valutato in sede di Verifica di assoggettabilità a VIA nonché a quanto attualmente autorizzato e a quanto previsto dal progetto di modifica;
- le distanze dai centri abitati così come delimitati dai singoli Comuni;
- lo scenario di base della qualità dell'aria rapportati alla stazione di rilevamento più prossima all'impianto (presumibilmente stazione di rilevamento presente nella zona industriale di Bellocchi di Fano);
- le analisi di progetto della qualità dell'aria prevedendo il cumulo delle emissioni conseguenti alla movimentazione dei mezzi, alle lavorazioni degli inerti e all'attività di recupero rifiuti non pericolosi riferita all'aumento dei quantitativi;
- le analisi dei rischi di incidente in funzione dei macchinari presenti e lavorazioni effettuate all'interno dell'impianto;
- l'indicazione dei quantitativi delle acque prelevate dal lago di decantazione destinati all'umidificazione della viabilità e dei cumuli di materiale che dovranno tenere conto anche della prevista derivazione di tali acque a favore del terreno confinante, così come indicato nel progetto dell'impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 25 MWp in corso di autorizzazione;
- la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti in fase di esercizio suddivisi per singoli codici EER;
- la descrizione e il computo delle opere di dismissione dell'impianto;
- gli impatti ambientali conseguenti alla interazione tra i vari fattori ambientali;
- la descrizione delle attività di monitoraggio e delle misure previste per evitare, ridurre o compensare eventuali impatti.

Inoltre sarebbe auspicabile che il SIA fosse integrato con:

- la planimetria di progetto sul base catastale;
- la descrizione di gestione interna dei rischi di incidenti e di situazioni di emergenza;
- i percorsi seguiti dai mezzi all'interno del sito per accedere e per uscire dall'impianto.

In base all'analisi effettuata da questa AC, preso atto di quanto indicato dall'allegato VII alla parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm., si propone di esprimere **parere positivo** rispetto alla portata e al livello di dettaglio delle informazioni contenute nel SIA proposto dalla Ditta a **condizione** che si tenga conto di quanto sopra osservato.



Infine si evidenzia che:

- il recepimento di quanto espresso nella presente consultazione preventiva, di cui all'art.20 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm, è evidentemente demandato alla successiva Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del Procedimento Autorizzatorio Unico di cui all'art.27-bis D.Lgs. n.152/2006 ss.mm..
- tutti i rilievi formulati con Determinazione n.852/2023 in sede di Verifica di assoggettabilità a VIA sono da ritenersi validi e non superati in alcun modo con lo svolgimento del presente procedimento di cui all'art.20 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.
- tutte le osservazioni formulate in questo parere ai sensi dell'art.20 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. non pregiudicano in alcun modo la facoltà di questa AC di richiedere eventuali integrazioni nell'ambito del procedimento di VIA di cui agli artt. 23-24-25 e di Procedimento Autorizzatorio Unico di cui all'art.27-bis D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. anche a seguito del coinvolgimento dei Soggetti Competenti in materia Ambientale.

Questa E.Q. 3.2 ha constatato l'assolvimento di n.2 marche da bollo afferenti rispettivamente all'istanza e all'atto di conclusione del procedimento (rif. Prot. n. 39884/2023 e Prot. n. 24536/2024).

Le sottoscritte Dott.ssa Forlani Cristina, Funzionaria tecnica, e Arch. Storoni Carmen, Responsabile del Procedimento e Titolare della E.Q. 3.2, non si trovano in situazioni di conflitto di interesse nei confronti dei destinatari del presente documento istruttorio così come previsto dall'art. 6-bis della L. n.241/1990.

La Funzionaria tecnica
Dott.ssa Forlani Cristina

*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art.24 D.Lgs. n.82/2005 ss.mm)*

La Responsabile del procedimento
e Titolare della E.Q. 3.2
Arch. Carmen Storoni

*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art.24 D.Lgs. n.82/2005 ss.mm)*



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determinine N. 880 DEL 20/06/2024

OGGETTO: DITTA CPM CAVE PENSERINI SRL - PROGETTO DI MODIFICA AD IMPIANTO ESISTENTE DI TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN LOC. TORNO COMUNE DI FANO - PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PREVENTIVA DI CUI ALL'ART.5 DELLA L.R. N.11/2019 E ART.20 D.LGS. N.152/06 SS.MM.

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 21/06/2024

L'Addetto alla Pubblicazione
PASCUCCI KATJA
sottoscritto con firma digitale