



Determinazione n. 419 del 13/04/2023

OGGETTO: DITTA BILLO FARM S.R.L. (EX. POLE COSTRUZIONI S.R.L.) - VERIFICA DI OTTEMPERANZA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA NOMINALE PARI A 999,60 KWP DA REALIZZARSI A TERRA - F.26 MAP.98 SITO IN LOC. S.P. N.4 METAURENSE COMUNE DI FERMIGNANO - PROCEDURA DI VERIFICA DI OTTEMPERANZA DI CUI ALL'ART.28 D.LGS. N.152/06 SS.MM. RIFERITA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA DI CUI ALLA DET. N.183 DEL 01/02/2011

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA -
EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"
BARTOLI MAURIZIO**

VISTO il Testo Unico per l'ambiente D.Lgs. 152 del 03.04.06, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.;

VISTA la L.R. n. 11 del 09/05/2019 concernente le Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

DATO ATTO che il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art.20 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm richiesto dalla Pole Costruzioni s.r.l. per il progetto: "Realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 999,60 KWp da realizzarsi a terra - F.26 map.98" si è concluso con Determinazione Dirigenziale n.183 del 01/02/2011 con il seguente esito: "Escluso da VIA con condizioni ambientali";

VISTA la richiesta di Verifica di ottemperanza e relativi allegati presentata dalla Ditta BILLO FARM S.R.L. (ex. Pole Costruzioni s.r.l.) ai sensi dell'art. 28 D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm. in data 10/03/2023 ed acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 8589 del 13/03/2023 ;

VISTO E CONDIVISO il documento istruttorio Prot. n. 13440 del 13/04/2023, a firma del Responsabile del procedimento e dell'Istruttoria Geom. Andrea Ordonselli che si riporta:

"...omissis.."

Determinazione n. 419 del 13/04/2023

1. PREMESSA

L'intervento di "Realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 999,60 KWp da realizzarsi a terra - F.26 map.98" ha svolto la procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. conclusasi con Determinazione dirigenziale di questo Servizio n.183 del 01/02/2011 con il seguente esito: "Escluso da VIA con condizioni ambientali".

In data 10/03/2023 la ditta BILLO FARM S.R.L. (ex. Pole Costruzioni s.r.l.) ha presentato istanza di Verifica di ottemperanza ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. acquisita agli atti con prot. 8589/2023 allegando il "Modulo I1- Elenco condizioni ambientali e modalità di ottemperanza" in cui è stata data evidenza di quanto impartito da questa Autorità Competente con la determinazione sopracitata e le modalità di ottemperanza svolte dalla Ditta.

2. MODALITA' DELL'OTTEMPERANZA

Di seguito si riporta la tabella compilata dal Proponente e allegata all'istanza del presente procedimento in cui sono indicate le condizioni ambientali impartite con Determinazione n.183 del 01/02/2011 e le modalità di ottemperanza dichiarate dalla Ditta.

N.	Condizioni ambientali di cui alla Det. n.183 del 01/02/2011	Modalità di ottemperanza dichiarate dalla Ditta
1.	Le cabine prefabbricate dovranno essere realizzate in laterizio intonacato con tetto a due falde in laterizio.	La cabina prefabbricata è stata realizzata in laterizio intonacato con tetto a due falde in laterizio. (vedi Documentazione fotografica foto n.1 -2 -3)
2.	Qualora l'impianto di videosorveglianza debba essere realizzato su pali, andranno preferibilmente utilizzati quelli già eventualmente previsti per l'impianto di illuminazione, nel caso ciò non fosse possibile gli stessi dovranno essere posizionati a ridosso della parte interna della recinzione, avere un'altezza massima di 2,00 m e un interasse minimo di 12 m.	L'impianto di videosorveglianza è stato realizzato sui pali già previsti per l'impianto di illuminazione. (vedi Documentazione fotografica foto n.4)
3.	Si dovrà provvedere alla esecuzione lungo la base della recinzione di piccole aperture di dimensioni adeguate poste ad interasse di circa 10 m per permettere il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia.	Sono state realizzate, lungo la base della recinzione, piccole aperture poste ad interasse di circa 10 m per il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia. (vedi Documentazione fotografica foto n.5 -6)
4.	Eventuali percorsi interni all'impianto andranno realizzati in terra battuta.	Non sono stati realizzati percorsi interni; in caso di necessità saranno realizzati in terra battuta. (vedi Documentazione fotografica foto n.7 -8)
5.	Lungo i perimetri esterni della recinzione ad integrazione di quanto previsto dal progetto, andrà messa a dimora una fascia a carattere boscato costituita da vegetazione arborea/arbustiva autoctona con altezza minima al colletto di 1,60 m secondo la seguente distribuzione: 1. lungo il perimetro prospiciente la SP n.4 la vegetazione arborea/arbustiva dovrà essere impiantata per una profondità che va dalla	Lungo i perimetri esterni della recinzione sono state messe a dimora fasce a carattere boscato costituite da vegetazione arborea/arbustiva autoctona secondo la distribuzione indicata nel provvedimento ai punti 1, 2 e 3. (vedi Documentazione fotografica foto n.9 -10 -11 -12) Il Comune di Fermignano, in fase

Determinazione n. 419 del 13/04/2023

	<p>recinzione fino alla distanza minima inderogabile prevista dal Codice della Strada sviluppandosi parallelamente alla S.P. per la lunghezza che va dalla strada vicinale al confine con la particella n.98.</p> <p>2. lungo il lato parallelo alla strada vicinale, la recinzione dovrà essere allontanata di ulteriori 1,00 m dalla stessa al fine di realizzare una fascia arboreo/arbustiva di minimo 2,00 m.</p> <p>3. lungo il restante perimetro esterno della recinzione dovrà essere impiantata una fascia arboreo/arbustiva di profondità minima di 5,00 m in cui la vegetazione arborea sarà distribuita in minimo due filari, alternando tra loro le essenze autoctone in modo da schermare completamente la recinzione.</p> <p>Eventuali ulteriori dettagli in merito dovranno essere concordati con il Comune di Fermignano.</p>	<p>autorizzatoria, ha espresso parere favorevole nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata per l'esame del progetto.</p>
6.	<p>La manutenzione del prato e della vegetazione arborea/arbustiva/siepe impiantata dovrà essere garantita per tutto il periodo di funzionamento dell'impianto e per il mantenimento della stessa non dovranno essere utilizzati prodotti chimici (quali diserbanti, ecc)</p>	<p>La manutenzione del prato e della vegetazione arborea/arbustiva/siepe impiantata è stata garantita per tutto il periodo di funzionamento dell'impianto e non sono stati utilizzati prodotti chimici.</p>
7.	<p>In sede di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/03 e ss.mm. :</p> <p>a. dovrà essere presentato uno studio ed un elaborato grafico relativo allo schema e alle caratteristiche della regimazione delle acque superficiali interne e limitrofe al sito di progetto;</p> <p>b. dovrà essere presentato un elaborato grafico che rappresenti quanto indicato nella prescrizione n.3 sopra indicata;</p>	<p>NESSUNA MODALITA' DI OTTEMPERANZA DICHIARATA DALLA DITTA.</p> <p>Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.lgs. 387/03 e L.R. 10/99, come modificata dalla L.R. 6/07 e dall'art. 27 della L. 99/09, rilasciata con Determinazione 1031 del 08/04/2011</p>
8.	<p>Il lavaggio dei pannelli dovrà avvenire utilizzando esclusivamente acqua, in quantità limitata e strettamente necessaria, senza aggiunta di detersivi.</p>	<p>Il lavaggio dei pannelli è stato effettuato con acqua senza aggiunta di detersivi.</p>
9.	<p>Le strade sterrate presenti entro 200 m dai possibili ricettori che verranno percorse in fase di realizzazione dell'impianto o nel periodo secco dovranno essere bagnate a cura della Ditta proponente.</p>	<p>La strada di accesso all'impianto risulta asfaltata e non vi sono strade sterrate da percorrere per raggiungere l'impianto. (vedi Tav2_Documentazione fotografica foto n.11)</p>
10.	<p>In fase di dismissione dell'impianto, al fine di minimizzare la quantità di rifiuti che saranno convogliate in discariche autorizzate, il proponente dovrà garantire la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti e recuperabili.</p>	<p>In fase di dismissione dell'impianto si dichiara che sarà garantita la raccolta dei rifiuti prodotti recuperabili al fine di minimizzare le quantità di rifiuti che saranno convogliati in discariche autorizzate.</p>

3. VERIFICA OTTEMPERANZA

Questa Autorità Competente, valutata la documentazione allegata all'istanza ns. prot. n. 8589/2023, e tenuto conto di quanto espresso dagli SCA coinvolti nel procedimento, ritiene che le modalità di ottemperanza esposte

dalla Ditta e riportate nel capitolo precedente costituiscano positiva ottemperanza delle condizioni ambientali prescritte con Determinazione n.183 del 01/02/2011

Si evidenzia che le condizioni ambientali riferite alla fase di esercizio dovranno essere applicate durante tutto il periodo di attività e che, pertanto, quest'Autorità Competente fa salva la facoltà di verificarne il rispetto in qualsiasi momento, richiedendo idonea documentazione dimostrativa ovvero eseguendo sopralluoghi di accertamento.

4. CONCLUSIONI

In base agli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, valutata la documentazione presentata dalla Ditta proponente per la verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 152/2006, si propone di **concludere** il procedimento con il seguente esito:

- Verifica di ottemperanza positiva senza misure correttive per le condizioni ambientali di cui alla Determinazione n.183 del 01/02/2011.

Si propone infine di **stabilire** che le condizioni ambientali relative alla fase di esercizio vengano ottemperate per l'intero periodo di attività rimanendo in capo a questa Autorità Competente la facoltà di verificarne l'ottemperanza in qualsiasi momento nel corso dell'attività.

Si evidenzia infine che il sottoscritto Geom. Andrea Ordonselli, Responsabile del Procedimento e dell'istruttoria tecnica, non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6-bis della L. 241/1990 nei confronti dei destinatari del presente parere.

...omissis..”

RILEVATO che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art.6-bis della L.241/1990 nei confronti dei destinatari del presente atto;

ACCERTATO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Ordonselli Andrea e non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6-bis della L. 241/1990 nei confronti dei destinatari del presente provvedimento, così come dichiarato nel documento istruttorio sopra riportato;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174;

D E T E R M I N A

1. Di concludere, ai sensi dell'art.28 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm., la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali impartite con Determinazione Dirigenziale n.183 del 01/02/2011 per l'intervento "Realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 999,60 KWp da realizzarsi a terra - F.26 map.98 – Ditta BILLO FARM S.R.L. (ex. Pole Costruzioni s.r.l.)" con il seguente esito: **"Verifica di ottemperanza positiva senza misure correttive"**;
2. Di stabilire che le condizioni ambientali di cui alla Determinazione Dirigenziale n.183 del 01/02/2011 riferibili alla fase di esercizio dovranno essere applicate durante tutto il periodo di attività;
3. Di comunicare alla Ditta proponente la conclusione del procedimento trasmettendole la presente determinazione;
4. Di trasmettere la presente determinazione:
 - a. al comune di FERMIGNANO
 - b. all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche;
 - c. all'A.S.T. territorialmente competente;
 - d. alla Regione Carabinieri Forestale "Marche" Gruppo di Pesaro e Urbino;
 - e. al Servizio Ambiente di questo Ente;
5. Di pubblicare in forma integrale la presente Determinazione Dirigenziale sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di inserirlo altresì ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33, nell'elenco dei provvedimenti Dirigenziali pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente;
6. Di provvedere alla pubblicazione della documentazione sul sito web di questa Autorità Competente;
7. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
8. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
9. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è il Geom. Ordonselli Andrea e che la documentazione oggetto dell'istruttoria potrà essere consultata presso lo scrivente Servizio;
10. Di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro

Determinazione n. 419 del 13/04/2023

120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato a far data dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio online dell'Autorità competente.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma digitale

AO / mag . File: R:\UZONE\URBA\01-6-97\142PIAN\1425VIA\10via\1007FB0114.doc

