



Determinazione n. 618 del 09/06/2022

OGGETTO: DITTA BECA GROUP SRL - INTERVENTO PER L'ATTIVAZIONE DI UN DISTILLATORE PER RECUPERO SOLVENTI IN LOC. VIA BRODOLINI N.59 COMUNE DI MONTELABBATE - PROCEDURA DI VERIFICA DI OTTEMPERANZA AI SENSI DELL'ART. 28 D.LGS. N.152/06 SS.MM.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" BARTOLI MAURIZIO

VISTO il Testo Unico per l'ambiente D.Lgs. 152 del 03.04.06, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.;

VISTA la L.R. n. 11 del 09/05/2019 concernente le Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

PREMESSO che con provvedimento del Dirigente dello scrivente Servizio n. 672 del 20/07/2020 si è concluso il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA relativo al progetto: "INTERVENTO PER L'ATTIVAZIONE DI UN DISTILLATORE PER RECUPERO SOLVENTI", promosso dalla Ditta BECA Group Srl, con esclusione dalla procedura di VIA subordinata a condizioni ambientali;

VISTA la richiesta di Verifica di ottemperanza, e relativi allegati, presentata dalla Ditta ai sensi dell'art. 28 D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm. in data 29/03/2022 ed acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 10080 in pari data;

CONDIVISO il documento istruttorio Prot. n. 19822 del 08/06/2022, a firma del Responsabile dell'Istruttoria, Arch. Daniela Tornati, e del sottoscritto in qualità di Responsabile del Procedimento, Arch. Maurizio Bartoli, che qui di seguito si riporta:

"... omissis ...

PREMESSE

Iter procedurale

Su istanza della Ditta BECA GROUP SRL, con Determinazione Dirigenziale di questo Servizio n. 672 del 20/07/2020 la Provincia di Pesaro e Urbino ha concluso il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA relativa al progetto per l'attivazione di un distillatore per il recupero di solventi, in Via Brodolini nn. 59/61 in Comune di Montelabbate, subordinando a condizioni ambientali l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA.

Successivamente la Ditta ha trasmesso la comunicazione di inizio lavori in data 08/02/2020, con nota PEC acquisita al P.G. n. 1399 del 19/01/2021.

Determinazione n. 618 del 09/06/2022

Con nota PEC acquisita al registro di protocollo dell'Ente al n. 10080 del 29/03/2022, successivamente integrata, la Ditta ha avanzato a quest'Amministrazione Istanza di Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/06, trasmettendo la seguente documentazione:

1. Istanza di Verifica dell'ottemperanza alle Condizioni Ambientali ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. 152/06 ss.mm.;
2. Modulo II – Elenco delle condizioni ambientali e modalità di ottemperanza
3. Modulo H – Consenso Informatico al trattamento dei dati personali;
4. Documentazione fotografica.

Con nota PEC Prot. n. 10480 del 31/03/2022 quest'Amministrazione ha comunicato alla Ditta l'avvio del procedimento di Verifica di Ottemperanza, con contestuale richiesta di integrazioni riscontrata in data 22/04/2022, ns PG n. 13257/2022.

Descrizione del progetto

Il progetto prevedeva l'installazione di un impianto di distillazione per la rigenerazione e recupero di solvente esausto -presso lo stabilimento ove la Ditta proponente svolge attività di carteggiatura, verniciatura e lucidatura di elementi di arredo e accessori per casa/ufficio e loro assemblaggio- nonché suo riutilizzo nell'ambito dell'attività aziendale.

I lavori di installazione risultano ultimati in data 10/03/2021 e, ad oggi, l'attività di distillazione non avviata.

CONTRIBUTI ISTRUTTORI

Essendosi gli Enti (ARPAM ed ASUR) espressi, in fase di valutazione di assoggettabilità del progetto a VIA, in termini di mancanza di significatività degli impatti generati dal progetto e con valutazioni favorevoli prive di rilievi, si è ritenuto non necessario richiederne il contributo istruttorio nell'ambito del presente procedimento.

VERIFICA DI OTTEMPERANZA

Tanto premesso, nel prosieguo della relazione si darà conto della Verifica condotta ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006 per l'ottemperanza da parte della Ditta BECA Group Srl al provvedimento dirigenziale n. 672 del 20/07/2020 della Provincia di Pesaro e Urbino.

In particolare, avendo valutato di scarsa significatività gli impatti ambientali potenzialmente generati, il citato provvedimento esclude il progetto dalla procedura di VIA *“alle seguenti condizioni ambientali:*

- *mettere in atto le soluzioni e le mitigazioni ambientali indicate nel progetto depositato presso questo Ente;*
- *mantenere la pavimentazione del locale destinato alla distillazione e allo stoccaggio dei rifiuti pre e post lavorazione perfettamente impermeabile nel tempo”.*

Di seguito si riportano le modalità di ottemperanza dichiarate dalla Ditta in relazione a ciascuna condizione ambientale, con specifica del soggetto proponente la condizione medesima:

N	DESCRIZIONE CONDIZIONI AMBIENTALI Det. Dir. n. 672 del 20/07/2020	MODALITA' DI OTTEMPERANZA da Relazione Ditta	Soggetto Proponente
1	<i>Mettere in atto le soluzioni e le mitigazioni ambientali indicate nel progetto depositato presso questo Ente</i>	La Ditta dichiara che i lavori sono stati realizzati in conformità a quanto descritto nella documentazione progettuale e che non si è reso necessario eseguire particolari opere edilizie, trattandosi di aree già esistenti all'interno dello stabilimento	PROVINCIA
	<i>- Il rifiuto in ingresso viene stoccato in contenitori chiusi ermeticamente, posizionati su bacino di contenimento</i> <i>- il rifiuto in uscita viene stoccato in big bag, al riparo da agenti atmosferici, posizionate su bacino di contenimento</i>	- La Ditta riferisce che sia il solvente esausto che quello recuperato vengono stoccati in fusti metallici dotati di chiusura ermetica con coperchio 'a cravatta' (Cfr foto nn. 1/int e 2/int), posti su bacino di contenimento che poggia, a sua volta, su superficie impermeabile in cemento armato (Cfr foto n. 1) - I rifiuti di distillazione, raccolti in big bag poste su bacino di contenimento (Cfr foto n. 3), vengono temporaneamente stoccati sotto una tettoia ricavata dalla struttura di un filtro a maniche di tessuto e dotata di pavimentazione impermeabile. Viene riferito pressocchè nullo il rischio di contaminazione del suolo/sottosuolo, anche per la forma solida con cui si presenta il rifiuto	DITTA
	<i>- L'impianto di distillazione e gli spazi dedicati</i>	La Ditta riferisce che il distillatore, posto su	DITTA

Determinazione n. 618 del 09/06/2022

<p><i>allo stoccaggio del materiale in ingresso ed in uscita saranno situati all'interno di un locale in muratura...</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>L'area di intervento sarà dotata di pavimentazione impermeabile</i> - <i>nell'immediata vicinanza dell'impianto di distillazione saranno posizionati n. 1 estintore portatile e materiale assorbente in caso di sversamenti accidentali</i> - <i>in prossimità del locale destinato alla distillazione saranno affissi cartelli di pericolo quali "divieto di fumare" e "divieto di accesso al personale non addetto"</i> - <i>gli operatori addetti al funzionamento del distillatore metteranno in atto tutte le misure indicate dalla casa costruttrice sia per la conduzione ordinaria sia per le operazioni di manutenzione dell'impianto</i> - <i>gli addetti al distillatore saranno formati su come attivarsi in caso si verificassero situazioni di emergenze</i> 	<p>bacino di contenimento, si trova all'interno di locale coperto e tamponato su tutti i lati, dotato di pavimentazione impermeabile in cemento armato. (Cfr. foto n. 2)</p> <p>Nel locale sono posizionati un estintore portatile e del materiale assorbente da utilizzare in caso di sversamenti accidentali al di fuori del bacino di contenimento. (Cfr. foto n. 3/int)</p> <p>Sulla porta di ingresso sono apposti cartelli di 'divieto di fumare', 'divieto di accesso alle persone non autorizzate', deposito infiammabili' (Cfr. foto n.4/int).</p> <p>Gli operatori addetti sono istruiti sulle modalità di manutenzione ed uso del distillatore e sulla gestione di eventuali emergenze</p>	
<p>2 <i>Mantenere la pavimentazione del locale destinato alla distillazione e allo stoccaggio dei rifiuti pre e post lavorazione perfettamente impermeabile nel tempo</i></p>	<p>La Ditta riferisce di effettuare controlli periodici, con frequenza trimestrale per verificare lo stato delle aree impermeabili interessate dall'attività di recupero rifiuti. Ne viene riferito il buono stato di conservazione, rilevato nell'ultimo controllo eseguito in data 18 marzo us.</p>	<p>PROVINCIA</p>

Vista la documentazione allegata all'istanza;

Considerate le modalità di ottemperanza dichiarate e/o comprovate con foto dalla Ditta, come sopra riferite nel dettaglio delle singole condizioni ambientali, si ritiene che esse costituiscano positiva ottemperanza alle condizioni ambientali di cui alla Det. Dir. n. 672/2020.

CONCLUSIONI

Sulla base degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, di cui si è dato conto sopra, si propone di concludere la Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui alla Determinazione Dirigenziale di questo Servizio n. 672 del 20/07/2020, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006, con esito positivo.

Nel prendere atto del mancato avvio, a tutt'oggi, dell'attività di distillazione, si evidenzia che le condizioni ambientali relative alla fase di esercizio dovranno essere ottemperate nell'intero periodo di attività e che, pertanto, quest'Autorità Competente fa salva la facoltà di verificarne il rispetto in qualsiasi momento, richiedendo idonea documentazione dimostrativa ovvero eseguendo sopralluoghi di accertamento.
... omissis ..."

RILEVATO che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art.6-bis della L.241/1990 nei confronti dei destinatari del presente atto, così come dichiarato nel documento istruttorio sopra riportato;

ACCERTATO che la Responsabile dell'istruttoria, Arch. Daniela Tornati, non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell' art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente provvedimento, così come dichiarato nel documento istruttorio sopra riportato;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174

D E T E R M I N A

1. Di concludere positivamente la Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. alle condizioni ambientali di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 672 del 20/07/2020, dando atto del rispetto delle condizioni ambientali ivi contenute ed attestando che le stesse risultano ottemperate, come risulta nel parere istruttorio Prot n. 19822 del 08/06/2022;
2. Nel prendere atto, a tutt'oggi, del mancato avvio dell'attività di distillazione, che dovrà essere tempestivamente comunicato all'Autorità Competente, di precisare che le condizioni ambientali riferibili alla fase di esercizio dovranno essere applicate durante tutto il periodo di attività e che, pertanto, si fa salva la facoltà di verificarne il rispetto in qualsiasi momento;
3. Di comunicare gli esiti della Verifica alla Ditta proponente, BECA Group Srl, attraverso la trasmissione del presente provvedimento;
4. Di trasmettere la presente determinazione a: Comune di MONTELABBATE, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche e A.S.U.R. Marche Area Vasta 1;
5. Di pubblicare in forma integrale la presente Determinazione Dirigenziale sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di inserirla altresì ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33, nell'elenco dei provvedimenti Dirigenziali pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente;
6. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
8. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è il sottoscritto, Arch. Maurizio Bartoli, e che la documentazione oggetto dell'istruttoria potrà essere consultata presso lo scrivente Servizio;
9. Di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato a far data dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio online dell'Autorità competente.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma digitale

MB/dt - File: R:\UZONE\URBA\01-6-97\142PIAN\1425VIA\20via\2007MP0109.doc

