



## **Determinazione n. 418 del 13/04/2023**

OGGETTO: DITTA CARTFER URBANIA SRL - INTERVENTO DI MODIFICA ALL'IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO R3 DI RIFIUTI DI CARTA E CARTONE NON PERICOLOSI ATTUALMENTE MESSI IN RISERVA, PER UN QUANTITATIVO SUPERIORE E 10 TONN/GIORNO IN LOC. VIA SANTA MARIA DEL PIANO 68 COMUNE DI URBANIA - PROCEDURA DI VERIFICA DI OTTEMPERANZA DI CUI ALL'ART.28 D.LGS. N.152/06 SS.MM. RIFERITO AL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA / VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI CUI ALLA DET. N.1069 DEL 10/10/2022

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA -  
EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"  
BARTOLI MAURIZIO**

VISTO il Testo Unico per l'ambiente D.Lgs. 152 del 03.04.06, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.;

VISTA la L.R. n. 11 del 09/05/2019 concernente le Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

PREMESSO che il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art.19 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm richiesto dalla CARTFER URBANIA s.r.l. per il progetto: "Modifica all'impianto per il trattamento e recupero R3 di rifiuti di carta e cartone non pericolosi attualmente messi in riserva, per un quantitativo superiore e 10 tonn/giorno" si è concluso con Determinazione Dirigenziale n.1069 del 10/10/2022 con il seguente esito: "Escluso da VIA con condizioni ambientali";

VISTA la richiesta di Verifica di ottemperanza e relativi allegati presentata dalla Ditta ai sensi dell'art. 28 D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm. in data 28/02/2023 ed acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 6904 del 01/03/2023;

## Determinazione n. 418 del 13/04/2023

VISTO E CONDIVISO il documento istruttorio Prot. n. 13414 del 13/04/2023, a firma del Responsabile del procedimento e dell'Istruttoria Geom. Andrea Ordonselli che si riporta:

“ ... omissis ...

### 1. PREMESSA

L'intervento di “Modifica all'impianto per il trattamento e recupero R3 di rifiuti di carta e cartone non pericolosi attualmente messi in riserva, per un quantitativo superiore e 10 tonn/giorno” ha svolto la procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.4 L.R. n.11/2019 conclusasi con Determinazione dirigenziale di questo Servizio n.1069 del 10/10/2022 con il seguente esito: “Escluso da VIA con condizioni ambientali”.

Successivamente la Ditta ha trasmesso:

comunicazione di inizio lavori (ns. prot. n. 663/2023 ) specificando la data del 10/01/2023;

comunicazione di fine lavori (ns. prot. n. 2839/2023 ) specificando la data del 01/02/2023;

In data 28/02/2023 la ditta CARTFER URBANIA s.r.l. ha presentato istanza di Verifica di ottemperanza ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. acquisita agli atti con prot. 6904/2023 allegando il “Modulo I1- Elenco condizioni ambientali e modalità di ottemperanza” in cui è stata data evidenza di quanto impartito da questa Autorità Competente con la determinazione sopracitata e le modalità di ottemperanza svolte dalla Ditta.

Con nota prot.7641 del 06/03/2023 è stato comunicato al proponente l'avvio del procedimento.

### 2. MODALITA' DELL'OTTEMPERANZA

Di seguito si riporta la tabella compilata dal Proponente e allegata all'istanza del presente procedimento in cui sono indicate le condizioni ambientali impartite con Determinazione n.1069 del 10/10/2022 e le modalità di ottemperanza dichiarate dalla Ditta.

<b>N.</b>	<b>Condizioni ambientali di cui alla Det. n.1069 del 10/10/2022</b>	<b>Modalità di ottemperanza dichiarate dalla Ditta</b>
a)	In caso emergessero problemi espressamente riconducibili all'inquinamento atmosferico da parte dell'impianto, il Comune interessato potrà prescrivere, anche avvalendosi del supporto tecnico di ARPAM, accorgimenti e prescrizioni, che il proponente dovrà impegnarsi ad attuare.	La ditta CARTFER URBANIA S.r.l. conferma la propria diponibilità ad attuare puntualmente tutti gli accorgimenti e le prescrizioni che dovessero essere emesse a carico della ditta dagli enti preposti a seguito riscontro di criticità espressamente riconducibili all'inquinamento atmosferico.
b)	Adottare tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di eventuali aerosol o polveri in atmosfera.	Considerato che la principale fonte di odori può essere riconducibile alla possibile fermentazione dei rifiuti biodegradabili posti in stoccaggio su area esterna, la ditta si adopera affinché tali rifiuti vengano movimentati in tempi rapidi, garantendo una rotazione del materiale

**Determinazione n. 418 del 13/04/2023**

		<p>tale da evitarne la fermentazione. La dispersione di polveri ed aerosol in atmosfera viene garantita attraverso accorgimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Utilizzo di specifici irrigatori posti sulle aree di stoccaggio e movimentazione rifiuti in legno in modo tale da abbattere le eventuali emissioni diffuse prodotte;</li> <li>· Utilizzo di procedure di lavoro che prevedono che lo scarico dei rifiuti in legno ed in carta e cartone avvenga lentamente e con una bassa velocità di caduta degli stessi;</li> <li>· Utilizzo di procedure di lavoro che prevedono che il carico dei rifiuti in legno sui mezzi in uscita avvenga lentamente e con una bassa velocità di caduta degli stessi sui cassoni degli automezzi;</li> <li>· Utilizzo di nebulizzatori fissi e mobili durante lo scarico dei rifiuti in carta e cartone;</li> <li>· Umidificazione mediante irrigatori delle vie di percorrenza e del piazzale;</li> <li>· Regolare pulizia dei piazzali e delle vie di circolazione interne presso le quali transitano o manovrano i mezzi in ingresso e uscita dallo stabilimento;</li> <li>· Copertura di tutti i mezzi che trasportano il materiale in uscita dall'impianto;</li> <li>· Bagnatura delle ruote degli automezzi;</li> <li>· Velocità di transito degli automezzi limitata (15 km/h).</li> </ul>
c)	<p>Movimentare e stoccare i diversi materiali in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.</p>	<p>I rifiuti sono movimentati e stoccati esclusivamente all'interno dell'impianto il quale è caratterizzato da pavimentazione impermeabile dotata di sistema di regimazione delle acque meteoriche che confluiscono in specifico impianto di trattamento.</p>
d)	<p>Adottare tutti gli accorgimenti necessari per il corretto stoccaggio dei rifiuti prima della loro consegna a ditta autorizzata.</p>	<p>I rifiuti vengono stoccati in specifiche aree dedicate. I rifiuti in plastica e quelli di scarto derivanti dall'attività di recupero (cod CER 19.12.12) vengono preventivamente pressati in balle e stoccati in file sovrapposte facendo particolare attenzione alla stabilità dell'impilamento.</p>

### 3. VERIFICA OTTEMPERANZA

Questa Autorità Competente, valutata la documentazione allegata all'istanza, ritiene che le modalità di ottemperanza esposte dalla Ditta e riportate nel capitolo precedente costituiscano positiva ottemperanza delle condizioni ambientali prescritte con Determinazione n.1069 del 10/10/2022.

Si evidenzia che le condizioni ambientali riferite alla fase di esercizio dovranno essere applicate durante tutto il periodo di attività e che, pertanto, quest'Autorità Competente fa salva la facoltà di verificarne il rispetto in qualsiasi momento, richiedendo idonea documentazione dimostrativa ovvero eseguendo sopralluoghi di accertamento.

### 4. CONCLUSIONI

In base agli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, valutata la documentazione presentata dalla Ditta proponente per la verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 152/2006, si propone di **concludere** il procedimento con il seguente esito:

- Verifica di ottemperanza positiva senza misure correttive per le condizioni ambientali di cui alla Determinazione n.1069 del 10/10/2022;

Si propone infine di **stabilire** che le condizioni ambientali relative alla fase di esercizio vengano ottemperate per l'intero periodo di attività rimanendo in capo a questa Autorità Competente la facoltà di verificarne l'ottemperanza in qualsiasi momento nel corso dell'attività.

Si evidenzia infine che il sottoscritto Geom. Andrea Ordonselli, Responsabile del Procedimento e dell'istruttoria tecnica, non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6-bis della L. 241/1990 nei confronti dei destinatari del presente parere.

... omissis ...”

RILEVATO che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art.6-bis della L.241/1990 nei confronti dei destinatari del presente atto;

ACCERTATO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Ordonselli Andrea e non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6-bis della L. 241/1990 nei confronti dei destinatari del presente provvedimento, così come dichiarato nel documento istruttorio sopra riportato;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”, ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174

## **D E T E R M I N A**

1. Di concludere, ai sensi dell'art.28 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm., la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali impartite con Determinazione Dirigenziale n.1069 del 10/10/2022 per l'intervento "Modifica all'impianto per il trattamento e recupero R3 di rifiuti di carta e cartone non pericolosi attualmente messi in riserva, per un quantitativo superiore e 10 tonn/giorno – Ditta CARTFER URBANIA s.r.l." con il seguente esito: **"Verifica di ottemperanza positiva senza misure correttive"**;
2. Di stabilire che le condizioni ambientali di cui alla Determinazione Dirigenziale n.1069 del 10/10/2022 riferibili alla fase di esercizio dovranno essere applicate durante tutto il periodo di attività;
3. Di comunicare alla Ditta proponente la conclusione del procedimento trasmettendole la presente determinazione;
4. Di trasmettere la presente determinazione:
  - a. al comune di URBANIA e comune di PEGLIO (potenzialmente interessato dagli impatti);
  - b. all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche;
  - c. all'A.S.T. territorialmente competente;
  - d. alla Regione Carabinieri Forestale "Marche" Gruppo di Pesaro e Urbino;
  - e. al Servizio Ambiente di questo Ente;
5. Di pubblicare in forma integrale la presente Determinazione Dirigenziale sull'Albo Pretorio online dell'Ente e di inserirlo altresì ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33, nell'elenco dei provvedimenti Dirigenziali pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente;
6. Di provvedere alla pubblicazione della documentazione sul sito web di questa Autorità Competente;
7. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
8. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
9. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è il Geom. Ordonselli Andrea e che la documentazione oggetto dell'istruttoria potrà essere consultata presso lo scrivente Servizio;
10. Di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato a far data dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio online dell'Autorità competente.

**Determinazione n. 418 del 13/04/2023**

**Il Dirigente**  
**BARTOLI MAURIZIO**  
sottoscritto con firma digitale

MB\ao - File: R:\UZONE\URBA\01-6-97\142PIAN\1425VIA\22via\2207UA0110.doc

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**OGGETTO: DITTA CARTFER URBANIA SRL - INTERVENTO DI MODIFICA ALL'IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO R3 DI RIFIUTI DI CARTA E CARTONE NON PERICOLOSI ATTUALMENTE MESSI IN RISERVA, PER UN QUANTITATIVO SUPERIORE E 10 TONN/GIORNO IN LOC. VIA SANTA MARIA DEL PIANO 68 COMUNE DI URBANIA - PROCEDURA DI VERIFICA DI OTTEMPERANZA DI CUI ALL'ART.28 D.LGS. N.152/06 SS.MM. RIFERITO AL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA / VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI CUI ALLA DET. N.1069 DEL 10/10/2022**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1349 / 2023**

---

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 13/04/2023

Il Dirigente  
**BARTOLI MAURIZIO**  
sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

*Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... del .....firmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge*

Pesaro, \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

TIMBRO

Firma \_\_\_\_\_ --