Provincia
di Pesaro e Urbino

FRONTESPIZIO LETTERA

PROTOCOLLO N. 14688/2022 DEL 04/05/2022

CLASSIFICAZIONE 009-5 - 2022/6

OGGETTO: COMUNICAZIONE ESITO DI VERIFICA DI OTTEMPERANZA, DI CUI ALL'ART. 28 DEL D. LGS. 152/06. DITTA REGIONE MARCHE P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI PESARO E URBINO - INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA SUL TORRENTE GENICA, RAMI DI SANTA VENERANDA E MURAGLIA, LOTTO 5, IN COMUNE DI PESARO

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Allegati:

- LETTERA_PROT_2022_14688.pdf.p7m
  1C70FA1ADAFCA390E7D705BB50AE93C458E13F520DE7739B48FAA4D4006FD338C
  252A81562499EDDFFDA2ED5C87BD5FF6203A8D8CF0FCB2B2292F9475EB3D79F

- DET_DETE_467_2022.pdf.p7m
  C20C1A55BD3715BF8BA15F967F7D0DE5C34610BFCCE7E47950ADB0E873D39246F
  271C26447569D7B26EDD024C14F0E180244DE59B1A54D02875351ED465DE43D

- SU_DET_DETE_467_2022.pdf
  8D8CE3C2FEAFEF681D695712A4485A96C5D833568F80C650AE4254A4BBBCFC6912
  8960EADE9E03AF0651C23CE37EF28EBB388A190816DC3AF1A84B460CC23636

BARTOLI MAURIZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Provincia
di Pesaro e Urbino

SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"

Classifica: 009-5
Fascicolo: 6/2022
(da citare sempre nella risposta)
Cod. Proc. 19PD02
Pesaro, firmato digitalmente il 04/05/2022

Spett.le
REGIONE MARCHE
P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI ANCONA
E GESTIONE DEL PATRIMONIO
VIA PALESTRO 19
60122 ANCONA (AN)
REGIONE.MARCHE.GENIOCIVILE.AN@EMARCHE.IT

e p. c.

COMUNE DI PESARO
PIAZZA DEL POPOLO, 1
61120 PESARO (PU)
COMUNE.PESARO@EMARCHE.IT

A.R.P.A.M.
SERVIZIO TERR. PROV. PESARO-URBINO
VIA BARSANTI N. 8
61122 PESARO (PU)
ARPAM.AVNORD@EMARCHE.IT

ASUR - AREA VASTA 1
VIA CECCARINI 38
61032 FANO (PU)
areavasta1.asur@emarche.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE ESITO DI VERIFICA DI OTTEMPERANZA, DI CUI ALL'ART. 28 DEL D. LGS. 152/06. DITTA REGIONE MARCHE P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI PESARO E URBINO - INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA SUL TORRENTE GENICA, RAMI DI SANTA VENERANDA E MURAGLIA, LOTTO 5, IN COMUNE DI PESARO

In riferimento al progetto sopra epigrafato, si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 467 del 03/05/2022 questa Amministrazione ha concluso con esito positivo la Verifica di Ottemperanza alla Determinazione Dirigenziale n. 1115/2019, di esclusione del progetto dalla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n.152/06 .

Il provvedimento dirigenziale viene trasmesso in allegato alla presente, e sarà consultabile on line sull'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e nella Funzione 'Pianificazione Territoriale' del sito web della Provincia di Pesaro e Urbino.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento Arch. Maurizio Bartoli Tel. 0721/3592238.

Distinti saluti.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

MB\dt - File: R:\UZONE\UURBA\01-6-97\142PIAN\1425VIA\19via\1907PD0215.doc

Protocollo n. 14688 del 04/05/2022

Provincia
di Pesaro e Urbino

Anno Prop. : 2022
Num. Prop. : 735

Determinazione n. 467 del 03/05/2022

OGGETTO: DITTA REGIONE MARCHE P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI PESARO E URBINO - INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE GENICA, RAMI DI SANTA VENERANDA E MURAGLIA, LOTTO 5 - COMUNE DI PESARO: PROCEDURA DI VERIFICA DI OTTEMPERANZA DI CUI ALL'ART. 28 D. LGS. N.152/06 SS.MM.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"
BARTOLI MAURIZIO

VISTO il Testo Unico per l'ambiente D.Lgs. 152 del 03.04.06, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.;
VISTA la L.R. n. 11 del 09/05/2019 concernente le Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
Premesso che con provvedimento del dirigente dello scrivente servizio n. 1115 del 30/10/2019 si è concluso il procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. relativo al progetto di fattibilità per "INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE GENICA, RAMI DI SANTA VENERANDA E MURAGLIA", presentato dalla REGIONE MARCHE P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI PESARO E URBINO, con esclusione dalla procedura di VIA "*fermi restando il recepimento di quanto indicato nei pareri ARPAM ed ASUR…e la corretta applicazione delle misure di mitigazione prefigurate dal proponente come eventualmente implementate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche in sede di rilascio del relativo parere di competenza*";
VISTA la richiesta di Verifica di ottemperanza relativa al Lotto 5, e relativi allegati, trasmessa dalla Ditta ai sensi dell'art. 28 D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm., acquisita agli atti di questo Ente con prot. n.8775 del 17/03/2022;
CONDIVISO il documento istruttorio Prot. n. 14496 del 03/05/2022, a firma dell'Istruttore tecnico, Arch. Daniela Tornati, e del sottoscritto in qualità di Responsabile del Procedimento, che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente Determina in copia conforme all'originale conservato in atti;

Protocollo n. 14688 del 04/05/2022

RILEVATO che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art.6-bis della L.241/1990 nei confronti dei destinatari del presente atto;

ACCERTATO che l'Istruttore tecnico non si trova in situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell' art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente provvedimento, così come dichiarato nel documento istruttorio allegato;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali",* ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174

D E T E R M I N A

1. Di **concludere positivamente** la Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui alla Determinazione di questo Servizio n. 1115 del 30/10/2019, relativa al Lotto 5, dando atto del recepimento di "*quanto indicato nei pareri ARPAM ed ASUR"* e della *"corretta applicazione delle misure di mitigazione prefigurate dal proponente"* ed attestando che le stesse risultano ottemperate, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006, come da parere istruttorio Prot. n. 14496/2022 allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla presente Determinazione in copia conforme all'originale conservato agli atti;
2. Di comunicare alla Ditta proponente gli esiti della verifica con trasmissione del presente provvedimento, e di darne informazione al Servizio Ambiente del Comune di Pesaro, all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) e all'ASUR Marche Area Vasta 1;
3. Di pubblicare in forma integrale la presente Determinazione Dirigenziale sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di inserirla altresì ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33, nell'elenco dei provvedimenti Dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
6. Di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è il sottoscritto e che la documentazione oggetto dell'istruttoria potrà essere consultata presso lo scrivente Servizio;
7. Di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato a far data dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio online dell'Autorità competente

Protocollo n. 14688 del 04/05/2022

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO

sottoscritto con firma digitale

MB\dt - R:\UZONE\UURBA\01-6-97\142PIAN\1425VIA\19via\1907PD0214.doc

Protocollo n. 14688 del 04/05/2022

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: DITTA REGIONE MARCHE P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI PESARO E URBINO - INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE GENICA, RAMI DI SANTA VENERANDA E MURAGLIA, LOTTO 5 - COMUNE DI PESARO: PROCEDURA DI VERIFICA DI OTTEMPERANZA DI CUI ALL'ART. 28 D. LGS. N.152/06 SS.MM.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 735 / 2022

==========

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, lì 03/05/2022

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... del .....firmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____ TIMBRO Firma_____--

Protocollo n. 14688 del 04/05/2022

Provincia di Pesaro e Urbino

Anno Prop. : 2022
Num. Prop. : 735

Determinazione n. 467 del 03/05/2022

OGGETTO: DITTA REGIONE MARCHE P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI PESARO E URBINO - INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE GENICA, RAMI DI SANTA VENERANDA E MURAGLIA, LOTTO 5 - COMUNE DI PESARO: PROCEDURA DI VERIFICA DI OTTEMPERANZA DI CUI ALL'ART. 28 D. LGS. N.152/06 SS.MM.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"
BARTOLI MAURIZIO

VISTO il Testo Unico per l'ambiente D.Lgs. 152 del 03.04.06, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.;
VISTA la L.R. n. 11 del 09/05/2019 concernente le Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
Premesso che con provvedimento del dirigente dello scrivente servizio n. 1115 del 30/10/2019 si è concluso il procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. relativo al progetto di fattibilità per "INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE GENICA, RAMI DI SANTA VENERANDA E MURAGLIA", presentato dalla REGIONE MARCHE P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI PESARO E URBINO, con esclusione dalla procedura di VIA "*fermi restando il recepimento di quanto indicato nei pareri ARPAM ed ASUR…e la corretta applicazione delle misure di mitigazione prefigurate dal proponente come eventualmente implementate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche in sede di rilascio del relativo parere di competenza*";
VISTA la richiesta di Verifica di ottemperanza relativa al Lotto 5, e relativi allegati, trasmessa dalla Ditta ai sensi dell'art. 28 D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm., acquisita agli atti di questo Ente con prot. n.8775 del 17/03/2022;
CONDIVISO il documento istruttorio Prot. n. 14496 del 03/05/2022, a firma dell'Istruttore tecnico, Arch. Daniela Tornati, e del sottoscritto in qualità di Responsabile del Procedimento, che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente Determina in copia conforme all'originale conservato in atti;

copia informatica per consultazione
Protocollo n. 14688 del 04/05/2022

RILEVATO che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art.6-bis della L.241/1990 nei confronti dei destinatari del presente atto;

ACCERTATO che l'Istruttore tecnico non si trova in situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell' art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente provvedimento, così come dichiarato nel documento istruttorio allegato;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali",* ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174

D E T E R M I N A

1. Di **concludere positivamente** la Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui alla Determinazione di questo Servizio n. 1115 del 30/10/2019, relativa al Lotto 5, dando atto del recepimento di "*quanto indicato nei pareri ARPAM ed ASUR"* e della *"corretta applicazione delle misure di mitigazione prefigurate dal proponente"* ed attestando che le stesse risultano ottemperate, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006, come da parere istruttorio Prot. n. 14496/2022 allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla presente Determinazione in copia conforme all'originale conservato agli atti;
2. Di comunicare alla Ditta proponente gli esiti della verifica con trasmissione del presente provvedimento, e di darne informazione al Servizio Ambiente del Comune di Pesaro, all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) e all'ASUR Marche Area Vasta 1;
3. Di pubblicare in forma integrale la presente Determinazione Dirigenziale sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di inserirla altresì ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33, nell'elenco dei provvedimenti Dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
6. Di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è il sottoscritto e che la documentazione oggetto dell'istruttoria potrà essere consultata presso lo scrivente Servizio;
7. Di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato a far data dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio online dell'Autorità competente

copia informatica per consultazione
Pratica n. 14688 del 04/05/2022

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO

sottoscritto con firma digitale

MB\dt - R:\UZONE\UURBA\01-6-97\142PIAN\1425VIA\19via\1907PD0214.doc

copia informatica per consultazione
Protocollo n. 14688 del 04/05/2022

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: DITTA REGIONE MARCHE P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI PESARO E URBINO - INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE GENICA, RAMI DI SANTA VENERANDA E MURAGLIA, LOTTO 5 - COMUNE DI PESARO: PROCEDURA DI VERIFICA DI OTTEMPERANZA DI CUI ALL'ART. 28 D. LGS. N.152/06 SS.MM.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 735 / 2022

==========

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, lì 03/05/2022

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... del .....firmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____ TIMBRO Firma_____--

Pratica informatica per consultazione
copia informatica per consultazione

Prot. N.
Class. 009-5 Fasc. 6/2022
Cod. Proc. 19PD02

Rif. procedure VIA:
- 009-5 F 3/2019
Det. Dir. n. 1115 del 30/10/2019
- 009-5 F 9/2019
Det. Dir. n. 64 del 22/01/2020
Det. Dir. n. 323 del 07/04/2021

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO
PROT. 03 MAG. 2022 N° 14496 GEN.
Tit. 009 Cat. 5 Fasc. 6/2022

Pesaro, lì 03/05/2022

VERIFICA DI OTTEMPERANZA
ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n.152/06 ss.mm.
Ditta REGIONE MARCHE P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino
Interventi di regimazione idraulica del Torrente Genica, rami di Santa Veneranda e Muraglia, **Lotto 5**, in Comune di PESARO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSE

Iter procedurale

Su istanza della Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino, ns. Prot. n. 20918 del 14/06/2019, con Determinazione Dirigenziale n. 1115 del 30/10/2019 la Provincia di Pesaro e Urbino ha concluso il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA relativa al Progetto di fattibilità per "Interventi di regimazione idraulica del bacino del Torrente Genica, rami di Santa Veneranda e Muraglia" in territorio del Comune di Pesaro.

Più in particolare, avendo valutato di scarsa significatività gli impatti ambientali generati dal progetto, il citato provvedimento lo esclude dalla procedura di VIA, fermo restando il recepimento di quanto indicato nei contributi istruttori degli Enti e dell'attuazione delle misure di mitigazione prefigurate dal proponente.

Oltre alla suddetta procedura, il progetto definitivo del medesimo intervento viene sottoposto a due distinte verifiche preliminari, condotte dalla Provincia ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 152/06 e art. 2, comma 3, della L.R. n. 11/2019, esitate rispettivamente nei provvedimenti di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 64 del 22/01/2020 e n. 323 del 07/04/2021, di esclusione del progetto da nuove procedure di VIA, in quanto le modifiche introdotte vengono assimilate ad 'adeguamento tecnico' non comportante potenziali impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto, "non sostanziali" rispetto a quanto già valutato e licenziato con il precedente provvedimento n. 1115/2019.

Successivamente, la Ditta ha trasmesso:
- comunicazione di inizio lavori del Lotto 5, in esame, in data 14/06/2021, con nota PEC pervenuta il 04/06/2021 ed acquisita al P.G. n. 17433 in pari data;
- comunicazione di fine lavori in data 16/03/2022, con nota PEC pervenuta il 17/03/2022 ed acquisita al P.G. n. 8775 in pari data.

Con la seconda nota la Regione ha, inoltre, avanzato a quest'Amministrazione Istanza di Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/06, trasmettendo in allegato, anche agli Enti coinvolti in fase istruttoria di verifica di VIA (ARPAM, ASUR, Comune di Pesaro), la seguente documentazione:
1. Modulo H – Consenso Informatico al trattamento dei dati personali;
2. Modulo I – Istanza per la Verifica dell'ottemperanza alle Condizioni Ambientali ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. 152/06 ss.mm.;
3. Modulo I1 – Elenco delle condizioni ambientali e modalità di ottemperanza;
4. Monitoraggio delle emissioni acustiche (report nn. 20 e 21, a firma dell'Ing. Silvano Maschio;
5. Documentazione mezzi a marchiatura C.E.;
6. Formulario dei rifiuti per i trasporti effettuati delle macerie edili;

Con nota PEC ns Prot. n. 8829 del 18/03/2022 la Ditta ha integrato volontariamente la documentazione fotografica.

File: R:\UZONE\UURBA\01-6-97\142PIAN\1425VIA\19via\1907PD0213.doc

Pratica informatica per consultazione

In data 21/03/2022, con nota Prot. n. 9068, quest'Amministrazione ha comunicato alla Regione l'avvio del procedimento di Verifica di Ottemperanza e contestualmente richiesto contributo istruttorio ad ARPAM, ASUR e Comune di Pesaro.

Descrizione del progetto

Gli interventi complessivamente promossi dalla Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino riguardano la realizzazione di un'opera pubblica, in quanto tale regolamentati dall'art. 7, comma 2, lett. b) del DPR 380/01 e dal DPR 383/94, ricadenti quasi esclusivamente all'interno delle aree del demanio disciplinate dall'art. 3.1.4.3 delle NTA del PRG, con le esenzioni previste dall'art. 60 delle NTA del PPAR.

Gli interventi previsti intendono rispondere nel loro complesso alla necessità di migliorare l'officiosità idraulica del torrente Genica, rami di Santa Veneranda e Muraglia, risultando essa potenzialmente compromessa da restringimenti della sezione dell'alveo a causa della presenza di fitta vegetazione arbustiva e arborea, tali da ostruire, in alcuni tratti, il normale deflusso delle acque.

Più in particolare l'intervento, individuato negli elaborati di progetto con la lett. E), consiste in opere manutentive dell'alveo del torrente -con previsione di tagli vegetazionali, risagomatura della sezione idraulica e rifacimento di alcuni attraversamenti e di un breve tratto di canalizzazione- con sviluppo complessivo di circa 4,8 km distribuiti su diversi tratti dell'asta fluviale: quello di Santa Veneranda, tra Via Lubiana e Strada di Valle Tresole, per circa 2,5 km; quello di Muraglia, tra Via Guerrini e Strada dei Colli, per circa 2,00 km; quello dei Condotti, tra Via Poliziano e Strada dei Condotti, per circa 330 mt.

Il Lotto 5, oggetto della presente valutazione, è relativo al tratto di Strada dei Colli interessato dagli attraversamenti nn. 4 e 5.

Il contesto territoriale complessivamente interessato dall'intervento è quello della fascia periferica dell'abitato di Pesaro, a confine con aree agricole dove il paesaggio muta parzialmente sfumando nelle prime basse colline circostanti la città, ricadente in ambiti assoggettati a vari tutele e vincoli, fra cui il Vincolo Paesaggistico.

QUADRO DI RIFERIMENTO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Come premesso, la Deliberazione n. 1115/2019 esclude il Progetto di fattibilità dalla procedura di VIA '*fermi restando il recepimento di quanto indicato nei pareri ARPAM ed ASUR... e la corretta applicazione delle misure di mitigazione prefigurate dal proponente come eventualmente implementate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche in sede di rilascio del relativo parere di competenza",* è dato leggere nel punto 1 del dispositivo.

Al fine di individuare le condizioni che la Regione Marche PF Tutela del Territorio di Pesaro era tenuta a rispettare, vale osservare come sia gli esiti della procedura autorizzativa del Progetto di fattibilità (si vedano il Parere di Conformità e Compatibilità Paesaggistica del Comune in data 20/11/2019 e il Verbale della Conferenza di Servizi decisoria in data 29/11/2019, nei quali non intervengono nuove ed ulteriori condizioni dal punto di vista paesaggistico-ambientale) sia quelli delle successive procedure di Verifica Preliminare del Progetto Definitivo (si vedano le Determinazioni Dirigenziali n. 64/2020 e n. 323/2021, di esclusione da nuove procedure di Verifica di Assoggettabilità a VIA) non abbiano prodotto effetti di modifica o integrazione al sistema di condizionalità contenuto nell'originaria Determinazione n. 1115/2019.

Pertanto, nel prendere atto dell'invarianza delle misure di mitigazione proposte (non implementate successivamente dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche) nonché dei pareri ARPAM ed ASUR -così come riportati nella premessa del provvedimento dirigenziale in estratto dal parere istruttorio Prot. n. 35657/2019- il quadro delle condizioni ambientali, ivi emergenti, da assumere a riferimento per la presente verifica e che la Regione Marche PF Tutela del Territorio di Pesaro era tenuta a rispettare, risultano essere in numero di 26, come riferite in dettaglio nella seguente Tabella "A"-Verifica di Ottemperanza alle Condizioni Ambientali in "Descrizione delle condizioni ambientali".

CONTRIBUTI ISTRUTTORI

La richiesta di contributo istruttorio agli Enti (Comune di Pesaro, ASUR Marche Area Vasta 1 e ARPAM) di cui a ns PG 9068/2022, è stata riscontrata:

a) dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche ARPAM, con nota PEC acquisita al registro di protocollo n. 12596 del 15/04/2022, che, in relazione alle diverse matrici di competenza, esprime valutazione positiva di avvenuta ottemperanza in relazione alle condizioni ambientali nn. 8, 9, 10 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e, nel complesso, priva di rilievi;
b) dal Comune di Pesaro, U.O. Ambiente, con nota PEC acquisita al registro di protocollo n. 12703 del 19/04/2022), che esprime, per quanto di competenza, valutazione di conformità alle condizioni ambientali.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA Pianificazione territoriale - VIA - Beni Paesaggistico Ambientali
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel. 0721.359.2293/2451 - fax 0721.359.2406
Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB: http://www.provincia.pu.it

copia informatica per consultazione
Protocollo n. 14688 del 04/05/2022

Viceversa non risulta, ad oggi, pervenuto il contributo istruttorio di Asur.

VERIFICA DI OTTEMPERANZA

Tanto premesso, nel prosieguo della relazione si darà conto della verifica condotta ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006 per l'ottemperanza da parte della Regione Marche PF Tutela del Territorio di Pesaro al provvedimento dirigenziale n. 1115/2019 della Provincia di Pesaro e Urbino, di esclusione del progetto preliminare dalla procedura di VIA.

Vale osservare, in primo luogo dal punto di vista della procedura, che la Regione ha ottemperato agli adempimenti formali disposti a suo carico nel citato provvedimento provinciale, attraverso tempestiva comunicazione delle date di inizio e di fine lavori nonché, contestualmente a quest'ultima, con la trasmissione dell'istanza di Verifica di Ottemperanza e della "*documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza prevista all'art. 28 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. a quest'Autorità Competente ed agli Enti altri coinvolti nel procedimento (ARPAM, ASUR, Comune di Pesaro)*", pertanto conformemente al termine stabilito in 30 giorni dalla data di fine lavori.

Risultando le condizioni ambientali emergenti dal provvedimento dirigenziale essenzialmente riconducibili alla fase di cantierizzazione ed esecuzione dei lavori, la verifica di competenza viene condotta sulla base della documentazione trasmessa dalla Regione e dei suddetti contributi pervenuti in fase istruttoria da parte del Servizio Ambiente del Comune di Pesaro e dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche.

Di seguito si riportano le modalità di ottemperanza dichiarate dalla Regione in relazione a ciascuna condizione ambientale, con specifica del soggetto proponente la condizione medesima:

TABELLA "A" – VERIFICA DI OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI			
	DESCRIZIONE CONDIZIONI AMBIENTALI Det Dir n. 1115/2019 della Provincia di Pesaro e Urbino Autorità Competente per la Verifica di Ottemperanza art 28 c. 2 D. Lgs. 152/2006	**MODALITA' DI OTTEMPERANZA**	**SOGGETTO PROPONENTE**
	ACQUA		
1	*La rimozione del materiale dovrà essere effettuata con portate di magra nel rispetto del profilo naturale del corso d'acqua, procedendo da valle verso monte*	Le attività di rimozione del materiale in alveo sono state effettuate con alveo in secca rispettando il profilo naturale del corso d'acqua procedendo da valle verso monte	DITTA
2	*Dovrà essere limitato per quanto possibile l'ingresso di mezzi meccanici nell'alveo bagnato, anche allo scopo di limitare l'intorbidamento delle acque; il cantiere dovrà essere organizzato in modo da concentrare il più possibile i lavori in alveo e ridurre allo stretto indispensabile gli attraversamenti del corso d'acqua, prevedendo nel caso guadi provvisori che verranno rimossi ad intervento concluso*	L'ingresso in alveo è stato limitato allo stretto necessario per eseguire i lavori di fondazione. Si precisa che i lavori sono stai eseguiti nei periodi siccitosi in momenti in cui le portate del torrente Genica erano assenti o nulle. Non sono stati eseguiti guadi. Non sono stati eseguiti attraversamenti in alveo.	DITTA
3	*Nella realizzazione degli interventi sulle sponde, per limitare l'intorbidamento delle acque defluenti, si prefigura di isolare il tratto spondale d'intervento realizzando rampe provvisorie che garantiscano il regolare deflusso idrico*	I lavori sono stati eseguiti con alveo in secca e pertanto sono stati evitati fenomeni di intorbidamento delle acque	DITTA

POSIZIONE ORGANIZZATIVA Pianificazione territoriale - VIA - Beni Paesaggistico Ambientali
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel. 0721.359.2293/2451 - fax 0721.359.2406
Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB: http://www.provincia.pu.it

copia informatica per consultazione
Protocollo n. 14688 del 04/05/2022

	nella porzione d'alveo non interessata dai lavori, preferendo possibilmente gli interventi a rotazione, in periodi e tratti alterni sulle sponde opposte dello stesso corso d'acqua	Nota: la documentazione fotografica in generale offre evidenza di quanto dichiarato	
4	*Gli interventi di risagomatura dell'alveo dovranno prevedere il raccordo progressivo con i profili esistenti*	Le sagomature sono state eseguite con raccordi progressivi le riprofilature sono coerenti con le geometrie spondali esistenti Nota: la foto n. 7, con vista dell'alveo del torrente nel tratto tra gli attraversamenti n. 4 e 5, offre evidenza dei raccordi eseguiti nelle opere di riprofilatura	DITTA
5	*Prima dell'esecuzione degli interventi in alveo, laddove vi saranno le condizioni (principalmente nella parte del Genica di Santa Veneranda tra la frazione omonima e Strada di Valle Tresole), si provvederà alla richiesta di autorizzazione ai sensi della LR 11/03 e in quella sede potranno essere programmate e concordate con l'Ufficio competente le misure per il progressivo allontanamento e/o recupero dell'eventuale ittiofauna presente*	Il tratto di alveo ha riguardato il torrente Genica ramo di Muraglia e non riguarda i tratti indicati. Le lavorazioni sono state eseguite in secca. Non risulta nel tratto interessato la presenza di ittiofauna e pertanto non è stata necessaria nessuna autorizzazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 11/2003.	DITTA
6	*Dovranno essere garantite le fasce di rispetto di eventuali pozzi idropotabili*	Nell'area di interesse non risulta la presenza di pozzi ad uso idropotabile	ASUR
7	*Dovrà essere evitato lo sversamento di inquinanti nel torrente, mettendo in atto tutte le precauzioni possibili*	Non si sono verificati sversamenti di inquinanti durante l'esecuzione dei lavori	ASUR
	ARIA		
8	*Le aree interessate dai lavori dovranno essere adeguatamente bagnate per ridurre l'emissione di polveri*	Per quanto riguarda la riduzione delle emissioni delle polveri sono state adottate in corso d'opera tutte le cautele e le misure necessarie a tal fine. Si precisa che i mezzi non hanno prodotto polveri vista l'esigua velocità di spostamento degli stessi. Sono state effettuate bagnature sia della percorrenza che durante i lavori. Si precisa che i terreni in sito presentano imbibizione naturale, questi si caratterizzano per la presenza di limi argillosi con sabbia, hanno di loro la presenza di acqua igroscopica e capillare, risultano pertanto imbibiti naturalmente e sono parzialmente saturi d'acqua (zona vadosa) Nota: la foto n. 8 offre evidenza della bagnatura della zona di lavoro	ASUR
9	*Bagnatura del terreno applicata alle aree di lavorazione nel caso in cui queste siano localizzate ad una distanza entro 50 mt dai recettori sensibilli*		ARPAM
10	*Bagnatura dei percorsi utilizzati durante i trasporti se questi ultimi sono interessati da movimento di materiale*		ARPAM
11	*Eventuale copertura dei depositi temporanei dei materiali polverulenti*	Non sono stati eseguiti depositi di materiali polverulenti	ARPAM

POSIZIONE ORGANIZZATIVA Pianificazione territoriale - VIA - Beni Paesaggistico Ambientali
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel. 0721.359.2293/2451 - fax 0721.359.2406
Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB: http://www.provincia.pu.it

copia informatica per consultazione

12	*Velocità dei mezzi non superiore a 20 Km/h*	Le velocità in cantiere sono state molto più basse ben al di sotto del limite dei 20 km/h e rispettose dei limiti indicati	ARPAM
13	*I mezzi dovranno tenere una velocità ridotta all'interno delle zone di lavorazione*		ASUR
14	*Dovrà essere assicurato il lavaggio di ruote e scocca dei mezzi all'uscita del cantiere*	Per quanto riguarda la strada Provinciale di Colli (adiacente al torrente Genica) questa non ha subìto infangamenti. I mezzi sono stati ripuliti prima di immettersi nella viabilità ordinaria	ASUR
15	*Tutti i mezzi di trasporto dovranno essere adeguati alle normative europee in fatto di emissioni in atmosfera o dotati di filtro antiparticolato*	I mezzi utilizzati sono conformi alla normativa C.E. Nota: la Regione ha trasmesso dichiarazioni di conformità CE di escavatore cingolato ed escavatore cingolato a cucchiaia rovescia, entrambe agli atti	ASUR
16	*Dovrà essere minimizzato per quanto possibile il passaggio dei mezzi lungo le strade esistenti, privilegiando percorsi provvisori sulle aree agricole già interessate dai lavori*	I trasporti dei mezzi d'opera sono stati eseguiti sulla viabilità ordinaria per lo stretto necessario al raggiungimento dei luoghi di lavoro. Le attività di cantiere sono state eseguite in prossimità dell'alveo che percorre le adiacenze della strada Provinciale dei Colli	ASUR
	RIFIUTI/SUOLO		
17	*Le terre e le rocce da scavo provenienti dal cantiere che saranno utilizzate nel sito di produzione dovranno essere munite di attestazione della loro non contaminazione; se non risultassero idonee al reimpiego dovranno essere smaltite come rifiuto*	Le aree di interesse sono state oggetto di campionatura e verifica ai sensi del DPR 120/2017 tramite prove di laboratorio prodotte sia nella progettazione di fattibilità che in quella definitiva in specifico elaborato riguardante le terre e rocce da scavo (Progetto di fattibilità, elaborato n. 14 "Piano di utilizzo delle Terre e Rocce da scavo datato maggio 2019 e nel Progetto Definitivo elaborato n. 18 Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo datato ottobre 2019). Le campionature effettuate nel tratto di interesse sono la n. 10 e la n. 11. Sono state certificate dal laboratorio C.S.A. di Rimini, le terre e rocce da scavo rientrano in colonna A, Tabella f, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo n. 152/2006. Per le terre e rocce da scavo la Ditta sub-appaltatrice Ditta Paci Costruzioni Srl di Pesaro, ha inviato quanto necessario all'Arpam di PS (art. 21, c. 1, del DPR 120/2017) di cui il protocollo Arpam n. 34419 del 22/10/2021 (posizione di archivio n. 136_2021) al Comune di Pesaro e al Comune di Fano. Per le macerie edili provenienti da rifacimento degli attraversamenti esistenti	ASUR

POSIZIONE ORGANIZZATIVA Pianificazione territoriale - VIA - Beni Paesaggistico Ambientali
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel. 0721.359.2293/2451 - fax 0721.359.2406
Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB: http://www.provincia.pu.it

copia informatica per consultazione

		(nn. 4 e 5) la Ditta sub-appaltatrice (Paci Costruzioni Srl di Pesaro) le ha trasportate e consegnate alla Ditta Montagna Ferdinando Snc di Pesaro Nota: la Regione allega formulario di consegna dei rifiuti alla Ditta Montagna Ferdinando Snc che offre evidenza di quanto dichiarato	
18	*Si dovrà provvedere al posizionamento degli automezzi in aree asfaltate o cementate per impedire l'inquinamento del suolo da parte di idrocarburi eventualmente dispersi*	Per quanto riguarda il posizionamento degli automezzi in aree asfaltate o cementate per tali aspetti sono state utilizzate le strutture esistenti	ASUR
	RUMORE		
19	*Controllo dei livelli di rumore con monitoraggio in corso d'opera*	Il monitoraggio è stato eseguito dall'Ing. Silvano Maschio. I report di misura sono i nn. 20 e 21 da cui risulta un leq (A) rispettivamente di 61,5 e68 dB/A. Dalle misurazioni si evidenzia che non sono stati superati 70 dB/A valore indicato come soglia nel regolamento tipo all'interno delle linee guida Regionali e pertanto non sono state necessarie deroghe. Non è stato necessario adottare accorgimenti particolari. Nota: la Regione allega i Report di misura nn. 20 e 21 che offrono evidenza di quanto dichiarato	ARPAM
20	*Utilizzo di mezzi, macchinari ed attrezzature conformi alle Direttive CE*	Durante le attività a seguito del monitoraggio acustico sono stati adottati macchinari e mezzi a marchio CE Nota: la Regione ha trasmesso dichiarazioni di conformità CE di escavatore cingolato ed escavatore cingolato a cucchiaia rovescia, entrambe agli atti	ARPAM ASUR
21	*Utilizzo non simultaneo delle apparecchiature ed il più lontano possibile dagli edifici*	Il cantiere si è svolto nell'alveo del torrente Genica, nelle immediate vicinanze della Strada Provinciale dei Colli. L'attività di cantiere si è svolta nel lato opposto rispetto a quello in cui sono presenti abitazioni. Le misurazioni acustiche eseguite attestano valori al di sotto dei 70 dB/A	ARPAM ASUR
22	*L'attività rumorosa sarà consentita nell'orario giornaliero previsto da apposito regolamento comunale*	Le attività rumorose sono state eseguite nel rispetto dei regolamenti vigenti	ASUR
23	*Spostamento temporaneo delle lavorazioni in caso di superamento del limite di 70 dB (A) autorizzato in deroga*	Nell'ambito del monitoraggio eseguito durante l'esecuzione dei lavori è risultato che con le misurazioni nn. 20 e 21 risulta un Leq(A) rispettivamente di 61,5 e68 dB/A nei	ARPAM

POSIZIONE ORGANIZZATIVA Pianificazione territoriale - VIA - Beni Paesaggistico Ambientali
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel. 0721.359.2293/2451 - fax 0721.359.2406
Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB: http://www.provincia.pu.it

copia informatica per consultazione
Protocollo n. 14688 del 04/05/2022

		limiti di 70 dB/A valore indicato come soglia nel regolamenti tipo all'intero delle linee guida regionali e pertanto non sono state necessarie deroghe. Non è risultato necessario adottare accorgimenti particolari	
	SALVAGUARDIA SPECIE ANIMALI E VEGETALI (**)		
24	*Dovranno essere salvaguardate le alberature puntualmente individuate nello Studio (ramo di Santa Veneranda, nel tratto tra le rotatorie di via Lubiana e di via Pertini, ramo dei Condotti, tra via Poliziano e Strada dei Condotti)*	I tratti citati di Santa Veneranda e dei Condotti non rientrano nei lavori eseguiti con il Lotto n. 5	Parere istruttorio
25	*Eventuali richieste ad Aspes se necessarie*	Non è stato necessario acquisire autorizzazioni o permessi visto che non sono stati effettuati tagli riguardanti alberi protetti ai sensi della L.R. n. 6 del 23/02/2005.	Parere istruttorio

26	*Presenza di un'area contaminata da idrocarburi nella scarpata situata in via La Marca, in destra idrografica del torrente Genica* Nota: la Regione precisa che la presenza di idrocarburi interessa la scarpata in dx idorgrafica di via La Marca in Pesaro, vale a dire, la sponda opposta agli interventi previsti nel Lotto 1	L'area oggetto dei lavori riguarda il Lotto n. 5 ed interessa un breve tratto del torrente Genica, ramo di Muraglia, nelle vicinanze della strada Provinciale dei Colli. Nota: la prescrizione non interessa il lotto n. 5 in esame

Vista la documentazione allegata all'istanza e considerate le modalità di ottemperanza dichiarate e/o comprovate con foto e certificati dalla Regione, come sopra riferite nel dettaglio delle singole condizioni ambientali;
Considerato di escludere dalla presente verifica le prescrizioni dalla n. 23 alla n. 26 per mancato ricorso delle condizioni ivi contenute;
Visto il contributo istruttorio espresso da Comune di Pesaro con valutazione favorevole di ottemperanza per quanto di competenza;
Visto il contributo istruttorio espresso da ARPAM, con favorevole valutazione di ottemperanza alle condizioni ambientali nn. 8, 9, 10 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 e, nel complesso, privo di rilievi;
Si ritiene che, in relazione al Lotto 5 in esame, le modalità esposte dalla Regione costituiscano positiva ottemperanza alle condizioni ambientali di cui alla Det. Dir. n. 1115/2019.

CONCLUSIONI
Sulla base degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, di cui si è dato conto sopra, si propone di concludere la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1115 del 30/10/2019, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006, con esito postivo.
Si evidenzia, infine, che l'Istruttore, Arch. Daniela Tornati, ed il Responsabile del Procedimento, Arch. Maurizio Bartoli non si trovano in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente parere.

L'Istruttore
Arch. Daniela Tornati

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Maurizio Bartoli
(Dirigente del Servizio 6)

File: R:\UZONE\UURBA\01-6-97\142PIAN\1425VIA\19via\1907PD0213.doc

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

Provincia
di Pesaro e Urbino

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine N. 467 DEL 03/05/2022

OGGETTO: DITTA REGIONE MARCHE P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI PESARO E URBINO - INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE GENICA, RAMI DI SANTA VENERANDA E MURAGLIA, LOTTO 5 - COMUNE DI PESARO: PROCEDURA DI VERIFICA DI OTTEMPERANZA DI CUI ALL'ART. 28 D. LGS. N.152/06 SS.MM.

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 03/05/2022

L'Addetto alla Pubblicazione
PASCUCCI KATJA
sottoscritto con firma digitale

copia informatica per consultazione
Pratica fo n. 14688 del 04/05/2022