



Provincia
di Pesaro e Urbino

FRONTESPIZIO LETTERA

PROTOCOLLO N. 26165/2026 DEL 11/06/2026

CLASSIFICAZIONE 009-5 - 2026/9

OGGETTO: DITTA S2 SPA - COMUNICAZIONE ESITO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI OTTEMPERANZA INERENTE AL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA CONCLUSO CON DET. N.299 DEL 16/03/2020 RELATIVA AL PROGETTO DI ATTIVAZIONE DI UN DISTILLATORE PER SOLVENTI IN VIA GALVANI SN NEL COMUNE DI FERMIGNANO - ART.28 D.LGS. N.152/06 SS.MM E ART.12 L.R. N.11/2019.

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Allegati:

- SU Determina n. 803_2026.pdf
B2D1B02E780E68444933D64CBD7F67D63FA02D6FF5F649F629A757744FC4F64358F51999DA6054E554FA8972AE640D3DE3C586AA4A1EB64B33ADB07A7CE5A071
- Determina n. 803_2026.pdf.p7m
45F261AD6C21F300002E4A2EDEBD403F8153DB752E7BD67D3DF286373E702C995FB1739682270E3D06E782B62DAF26B04461C8847CC3F6F991B14A30ED1F93BB
- Relazione prot. 25928_2026.pdf.p7m
894B98157A16E4A6DA79B73CDAC87716B151A65332FB04D76438A8959F21CD5FD0179DF4E39D336E43C949D36728E848C3ED6E1E32990BB5A7DB1549F1398FE6
- LETTERA_PROT_2026_26165.pdf.p7m

9CB9BCC93F88EBD3AE98CDF26DAA1C2B393D799F9FCE9BB0FF39A407E651FEB1
1F73E5518A84215ADA4E23A7A631A347F68CDE38D575465CD47050670BF1085A

PACCHIAROTTI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

**SERVIZIO 3 - AMBIENTE - URBANISTICA -
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - GESTIONE RISERVA
NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" - ATTIVITA'
ESTRATTIVE**

Classifica: 009-5
Fascicolo: 9/2026
(da citare sempre nella risposta)
Cod. Proc. 26FB01
Rif. Verifica di assoggettabilità a VIA:
- Class. 009-5 Fasc. 7/2019
- Det. n.299 del 16/03/2020

Pesaro, firmato digitalmente il 11/06/2026

Spett. le S2 Spa di Sartori Urbano & Antonio
Via Carotti, 21
61033 Fermignano (Pu)
s2spa@pec.it

e, p.c. Spett. le Comune di Fermignano
Via Mazzini, 3
61033 Fermignano (Pu)
comune.fermignano@emarche.it

Spett. le E.Q. 3.3
"Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati"
Tramite scrivania virtuale

Spett. le E.Q. 3.4
"Autorizzazioni Uniche Ambientali (Aua) - Fonti Energetiche"
Tramite scrivania virtuale

**OGGETTO: DITTA S2 SPA - COMUNICAZIONE ESITO DELLA PROCEDURA DI
VERIFICA DI OTTEMPERANZA INERENTE AL PROCEDIMENTO DI
VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ A VIA CONCLUSO CON DET. N.299
DEL 16/03/2020 RELATIVA AL PROGETTO DI ATTIVAZIONE DI UN
DISTILLATORE PER SOLVENTI IN VIA GALVANI SN NEL COMUNE DI
FERMIGNANO - ART.28 D.LGS. N.152/06 SS.MM E ART.12 L.R. N.11/2019.**

Si comunica che questa Amministrazione ha concluso la Verifica di ottemperanza di cui all'art. 28 del D.Lgs. n.152/06 e art. 12 della L.R. n.11/2019 inerente l'oggetto con Determinazione Dirigenziale n. 803 del 10/06/2026 che si allega alla presente.

Per informazioni in merito è possibile rivolgersi alla Responsabile del Procedimento l'Arch. Carmen Storoni, tel. 0721/3592299.
Distinti saluti.

CS/fm

Il Dirigente del Servizio 3
PACCHIAROTTI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Determinazione n. 803 del 10/06/2026

OGGETTO: S2 SPA - VERIFICA DI OTTEMPERANZA INERENTE AL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA CONCLUSO CON DET. N.299 DEL 16/03/2020 RELATIVA AL PROGETTO DI ATTIVAZIONE DI UN DISTILLATORE PER SOLVENTI IN VIA GALVANI SN NEL COMUNE DI FERMIGNANO - ART.28 D.LGS. N.152/06 SS.MM E ART.12 L.R. N.11/2019.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMBIENTE - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" -
ATTIVITA' ESTRATTIVE
PACCHIAROTTI ANDREA**

Visti:

- il Testo Unico per l'ambiente D.Lgs. 152 del 03.04.06, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.;
- la L.R. n. 11 del 09/05/2019 concernente le Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- la D.G.R. Marche n.1201 del 28/07/2025 e ss.mm. inerente l'approvazione delle Linee Guida relative ai procedimenti disciplinati dalla L.R. n.11 del 09/05/2019.

Vista altresì la domanda di Verifica di ottemperanza di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm., presentata dalla ditta S2 spa in data 29/04/2026 (acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 18677 del 29/04/2026) e completata in data 08/05/2026 (ns. prot. n. 20296/2026) per il progetto Attivazione di un distillatore per solventi, riferita al procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA conclusa con Det. n.299 del 16/03/2020 da realizzarsi in loc. via Galvani sn nel Comune di Fermignano.

Dato atto che il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art.19 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm, afferente all'intervento in oggetto, richiesto dalla S2 SPA, si è concluso con

Determinazione Dirigenziale n.299 del 16/03/2020 con l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA con condizioni ambientali.

Vista e condivisa la relazione istruttoria prot. n. 25928 del 10/06/2026, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, firmata dall'Istruttore tecnico Ing. Filippo Terenzi e dalla Responsabile del Procedimento e Titolare della E.Q. 3.2 "*Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali*" Arch. Carmen Storoni, nella quale si propone di concludere la Verifica di ottemperanza positivamente.

Considerato che, come risulta dalla relazione istruttoria sopracitata, svolta nell'ambito della Verifica di Ottemperanza di cui all'art.28 D.Lgs. n.152/2006, sulla base delle valutazioni tecnico-ambientali svolte dall'Autorità Competente, è stato riscontrata la positiva ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite al punto 1 della Determinazione n.299 del 16/03/2020.

Preso atto:

- che il Responsabile dell'istruttoria tecnica l'Ing. Filippo Terenzi, componente dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, non si trova, così come dallo stesso dichiarato nella richiamata relazione istruttoria, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale;
- che la Responsabile del procedimento e Titolare della E.Q. 3.2 "*Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali*" Arch. Carmen Storoni, a cui fa capo l'Unità organizzativa responsabile del procedimento provinciale, non si trova, così come dalla stessa dichiarato nella richiamata relazione istruttoria, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale;
- che, come attestato nella suddetta relazione, l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimento, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

Visti:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”*;
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n. 13 *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”*;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*, ed in particolare:
 1. l’articolo 107 concernente *“Funzioni e responsabilità della dirigenza”*;
 2. l’articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva e di formazione dell’atto, il *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile”*;
- lo Statuto dell’Ente, e in particolare l’articolo 33 recante *“Funzione e responsabilità dirigenziale”*;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Decreto Presidenziale di Governo n. 49/2023, ed in particolare l’articolo 36 concernente le *“Funzioni e competenze dei dirigenti”*;
- il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo approvato con Deliberazione del consiglio Provinciale n. 13 del 10/06/2014, come successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 20/12/2019;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*.

Visto altresì l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, espresso dall’Arch. Carmen Storoni, Titolare della E.Q. 3.2 *“Pianificazione territoriale – VIA – Beni paesaggistico-ambientali”*.

Evidenziato:

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modificazioni e integrazioni.

Dato atto altresì che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell’articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell’articolo 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Ritenuto di adottare, sulla base delle motivazioni di cui alla Relazione istruttoria citata in narrativa e riportata in allegato, l'atto di che trattasi di competenza del sottoscritto.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. **Di concludere**, ai sensi dell'art.28 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm., la Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali impartite nell'ambito del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA con Determinazione Dirigenziale n. 299 del 16/03/2020 per l'intervento "Attivazione di un distillatore per solventi" proposto dalla Ditta S2 spa **attestando** l'ottemperanza **positiva** per le condizioni ambientali di cui al punto 1 del suddetto provvedimento.
2. **Di confermare** le condizioni ambientali relative alla fase di esercizio di cui alle lettere a), b), c), d) indicate nella Determina n. 299/2020, che dovranno essere rispettate per l'intero periodo di attività di distillazione rimanendo in capo a questa Autorità Competente la facoltà di disporre d'ufficio una verifica di ottemperanza così come previsto dal dalla DGR Marche n.1201/2025 (Linee Guida relativa ai procedimenti disciplinati dalla L.R. n.11/2019).
3. **Di allegare** la relazione istruttoria prot n. 25928 del 10/06/2026 quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione.
4. **Di comunicare** la conclusione del procedimento e **di trasmettere** la presente Determinazione:
 - alla ditta S2 SPA;
 - al Comune di Fermignano;
 - al E.Q. 3.3 "Rifiuti e bonifica siti inquinati" di questo Servizio;
 - al E.Q. 3.4 "Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) – Fonti energetiche" di questo Servizio.
5. **Di dare atto** che la documentazione oggetto di istruttoria e valutazione è visionabile presso la sede di questo Ente.
6. **Di provvedere** alla pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei provvedimenti dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo quanto previsto dall'art.23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.

7. **Di provvedere** alla pubblicazione della documentazione sul sito web di questa Autorità Competente ai sensi dell'art.28 c.8 del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. .
8. **Di dare atto** che:
- a) il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
 - b) il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
 - c) l'Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è la E.Q. 3.2. *"Pianificazione Territoriale – VIA – Beni Paesaggistico Ambientali"* ;
 - d) la Responsabile del procedimento è l'Arch. Carmen Storoni.
9. **Di rappresentare**, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge n.241/90, che avverso il presente atto è possibile proporre innanzi al TAR Marche, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n.104/2010, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere nel termine di decadenza di sessanta giorni; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario di cui all'art. 8 del D.P.R. n.1199/1971, come modificato dall'art. 6 del D.L. n.19 del 19/02/2026 convertito dalla Legge n.50 del 20/04/2026.

**Il Dirigente del Servizio 3
PACCHIAROTTI ANDREA**
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: S2 SPA - VERIFICA DI OTTEMPERANZA INERENTE AL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA CONCLUSO CON DET. N.299 DEL 16/03/2020 RELATIVA AL PROGETTO DI ATTIVAZIONE DI UN DISTILLATORE PER SOLVENTI IN VIA GALVANI SN NEL COMUNE DI FERMIGNANO - ART.28 D.LGS. N.152/06 SS.MM E ART.12 L.R. N.11/2019.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2091 / 2026

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 10/06/2026

La Titolare di E.Q. 3.2
Arch. Carmen Storoni

sottoscritto con firma elettronica



Pesaro, lì 10/06/2026

Class 009-5 Fasc. 9/2026
Cod. Proc. 26FB01

Rif. Verifica di assoggettabilità a VIA:
- Class. 009-5 Fasc. 7/2019
- Det. n. 299 del 16/03/2020

Ditta S2 spa
Verifica di ottemperanza inerente al procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA concluso con Det. n.299 del 16/03/2020 relativa al progetto di Attivazione di un distillatore per solventi in via Galvani sn nel Comune di Fermignano
Art.28 D.Lgs. n.152/06 ss.mm e art.12 L.R. n.11/2019

RELAZIONE ISTRUTTORIA

1. PREMESSA

La ditta S2 spa, con PEC del 29/04/2026, acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n.18677/2026, ha presentato una domanda per l'avvio del procedimento di Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art.28 D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm. relativa al progetto di Attivazione di un distillatore per solventi in via Galvani sn nel Comune di Fermignano.

Il presente procedimento è inerente alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, concluso con Determina dirigenziale di questo Ente n. 299 del 16/03/2020.

La documentazione è stata completata in data 08/05/2026 con nota acquisita agli atti al prot. n. 20296 del 11/05/2026.

La documentazione utile all'istruttoria tecnica risulta essere la seguente:

- allegati al prot. n. 18677/2026:

- "Modulo I - Istanza di Verifica dell'ottemperanza alle Condizioni Ambientali" in cui è stata data evidenza di quanto impartito da questa Autorità Competente con la determinazione sopracitata e le modalità di ottemperanza svolte dalla Ditta;
- Ricevuta dell'assolvimento della marca da bollo;
- "Modulo G – Consenso informato al trattamento dei dati personali".

- allegati al prot. n. 20296/2025:

- Comunicazione con integrazioni spontanee e chiarimenti alla richiesta di istanza.
- ricevuta dell'assolvimento della marca da bollo.

Questa AC ha comunicato alla Ditta l'avvio del procedimento in data 07/05/2026 (ns. prot. n. 19936/2026).



Tenuto conto che gli Enti coinvolti nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, si sono espressi in termini di minima significatività degli impatti generati dal progetto con condizioni ambientali fatte proprie da questa Autorità Competente, si è ritenuto non necessario richiederne il contributo istruttorio nell'ambito del presente procedimento.

La presente relazione istruttoria è stata redatta rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimentale ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

Questa E.Q. 3.2 ha constatato l'assolvimento delle marche da bollo afferenti all'istanza di Verifica di ottemperanza e all'atto di conclusione del procedimento (rif. Prot. n. 18677/2026).

2. MODALITA' DI OTTEMPERANZA DICHIARATE DALLA DITTA

Questo Ente ha concluso la procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA relativa all'intervento in oggetto con Determinazione n. 299 del 16/03/2020, stabilendo condizioni ambientali e modalità di ottemperanza al punto 5 "Conclusioni" del documento istruttorio prot. n. 8700/2020; la ditta S2 spa ha presentato la suddetta istanza di verifica di ottemperanza in data 29/04/2026 e ha completato la documentazione in data 08/05/2026.

Di seguito si riporta la tabella presente nel "Modulo I" (allegato al prot. n.18677/2026) così come compilata dal Proponente.

N.	Condizioni ambientali di cui alla Det. n. 299 del 16/03/2020	Modalità di ottemperanza dichiarate dalla Ditta
a)	Mantenere la pavimentazione del locale destinato al distillatore e allo stoccaggio dei rifiuti di lavorazione perfettamente impermeabile nel tempo	Il pavimento risulta impermeabile, l'azienda verifica periodicamente integrità; VEDI ALLEGATO 1
b)	In prossimità del locale destinato al distillatore dovrà essere installata apposita cartellonistica che segnali la zona di pericolo per rischio incendio ed esplosione	L'azienda ha predisposto apposita cartellonistica; VEDI ALLEGATO 2
c)	All'interno ed in prossimità del distillatore dovranno essere posizionate idonee attrezzature capaci di gestire interventi di emergenza in caso di incendio o esplosione	L'azienda ha predisposto in prossimità del distillatore apposite attrezzature antincendio, dimensionate e selezionate in funzione delle specifiche caratteristiche del rischio presente nell'area VEDI ALLEGATO 3
d)	Condizioni indicate da ASUR Marche nel proprio contributo istruttorio, così come riportate nel	l'azienda ha predisposto la zona adibita al conferimento e al deposito dei rifiuti con apposita copertura, idonea a ripararla dagli



precedente punto 2 – PARERE ENTI: la zona di conferimento e deposito di rifiuti dovrà essere protetta mediante copertura dagli agenti atmosferici, ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore; Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime avvengono in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici ricettori superficiali e/o profondi. I contenitori fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime possiedono adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità degli stessi. Sono state messe in atto tutte le misure di mitigazione per evitare la diffusione di emissioni odorigene che potrebbero causare nocumento alle attività poste nelle vicinanze.	agenti atmosferici; ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi è dotato di vasca di contenimento al fine di prevenire qualsiasi fuoriuscita accidentale e garantire il contenimento di eventuali sversamenti. VEDI ALLEGATO 4 L'azienda ha predisposto apposita cartellonistica; VEDI ALLEGATO 2 L'azienda ha predisposto una specifica formazione degli operatori mediante una procedura ambientale (PRO18) per la modalità di gestione dei rifiuti della linea di verniciatura. L'azienda ha predisposto contenitori dotati di idonei sistemi di chiusura, atti a garantire la sicurezza nelle operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. I materiali costruttivi sono stati scelti in funzione della compatibilità chimica con le sostanze stoccate, assicurando adeguata resistenza a corrosione, pressione e sollecitazioni meccaniche, nel pieno rispetto dei requisiti normativi applicabili. L'azienda ha adottato tutte le misure di mitigazione necessarie per prevenire e limitare la diffusione di emissioni odorigene. In particolare, sono state implementate le seguenti misure tecniche e gestionali: contenitori ermeticamente chiusi: tutti i contenitori adibiti allo stoccaggio delle sostanze potenzialmente odorigene sono mantenuti chiusi, al fine di impedire la dispersione di composti volatili nell'ambiente circostante;
---	--



		compartimentazione delle aree: le aree di stoccaggio e lavorazione sono adeguatamente compartimentate, in modo da confinare le eventuali emissioni odorigene e impedirne la propagazione verso le zone limitrofe allo stabilimento e verso le attività terze presenti nelle vicinanze; minimizzazione dei tempi di stoccaggio: la permanenza delle sostanze nelle aree di deposito è ridotta al minimo indispensabile, limitata alle sole fasi strettamente necessarie alle procedure di scarico, al fine di contenere il tempo di esposizione e la conseguente possibilità di diffusione di odori.
e)	Comunicare tempestivamente la data di inizio e fine lavori a questa Autorità competente	L'azienda ha inviato comunicazione di avvio impianti in data 28 settembre 2021.

Di seguito si riporta la tabella che riassume la "Comunicazione con integrazioni spontanee e chiarimenti alla richiesta di istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento determinazione n. 299 del 16/03/202 ai sensi dell'art. 28 del d. Lgs.152/2006 relativa al progetto di attivazione di un distillatore - loc. Via Galvani snc - Fermignano – L.R. N.11/2019 e D.Lgs. N.152/06 ss.mm.ii." acquisita da questa Amministrazione al prot. n. 20296/2026.

N.	Condizioni ambientali di cui alla Det. n.299 del 16/03/2020	Modalità di ottemperanza dichiarate dalla Ditta
f)	Entro 60 giorni dalla fine lavori la Ditta dovrà trasmettere la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza prevista all'art.28 del D.Lgs. n.152/20006 ss.mm a questa Autorità Competente ed agli altri Enti coinvolti nel procedimento (ARPAM, ASUR, Comune di FERMIGNANO).	L'azienda evidenzia che il predetto termine scadeva in piena fase acuta dell'emergenza sanitaria nazionale da COVID-19, dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e formalmente prolungata con successivi provvedimenti governativi. In tale contesto, il legislatore ha adottato specifiche misure normative volte a sospendere e prorogare i termini amministrativi e procedurali in scadenza durante il periodo emergenziale. La scrivente S2 S.p.A. conferma di aver



		adempito a tutte le condizioni indicate nella Determinazione n. 299 del 16/03/2020 e di aver completato tutti i lavori in data 28 settembre 2021, data in cui è stata inviata comunicazione di avvio impianti.
--	--	--

3. VERIFICA OTTEMPERANZA

Come già esplicitato ai punti precedenti, questo Ente ha concluso la procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA relativa all'intervento in oggetto con Determinazione n. 299/2020; la ditta S2 spa ha presentato istanza di verifica di ottemperanza compilando il "Modulo I" poi completata in data 08/05/2026 come riportato al precedente punto "2. MODALITA' DI OTTEMPERANZA DICHIARATE DALLA DITTA".

Di seguito si riporta la tabella, in cui sono elencate il testo integrale della condizione ambientale e la valutazione dell'ottemperanza formulata da questa AC.

N.	Condizioni ambientali di cui alla Det. n. 299 del 16/03/2020	Valutazione dell'ottemperanza
a)	Mantenere la pavimentazione del locale destinato al distillatore e allo stoccaggio dei rifiuti di lavorazione perfettamente impermeabile nel tempo	Presa visione dell'Allegato 1 (pagina 2 del MODULO I, prot. n. 18677 del 29/04/2026), rilevato che il pavimento risulta impermeabile e preso atto che, come dichiarato dall'azienda, verrà verificata periodicamente l'integrità dell'impermeabilizzazione, si esprime ottemperanza positiva
b)	In prossimità del locale destinato al distillatore dovrà essere installata apposita cartellonistica che segnali la zona di pericolo per rischio incendio ed esplosione	Presa visione dell'Allegato 2 (pagina 2 del MODULO I, prot. n. 18677 del 29/04/2026), rilevato che sul lato esterno e interno del locale destinato al distillatore è stata installata apposita cartellonistica, si esprime ottemperanza positiva
c)	All'interno ed in prossimità del distillatore dovranno essere posizionate idonee attrezzature capaci di gestire interventi di emergenza in caso di incendio o esplosione	Presa visione dell'Allegato 3 (pagina 3 del MODULO I, prot. n. 18677 del 29/04/2026), rilevato che, l'azienda ha predisposto in prossimità del distillatore apposite attrezzature antincendio, si esprime ottemperanza positiva
d)	Condizioni indicate da ASUR Marche nel proprio contributo istruttorio, così come riportate nel	Presa visione dell'Allegato 4 (pagina 3 del MODULO I, prot. n. 18677 del 29/04/2026),



	precedente punto 2 – PARERE ENTI: la zona di conferimento e deposito di rifiuti dovrà essere protetta mediante copertura dagli agenti atmosferici, ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore; Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime avvengono in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici ricettori superficiali e/o profondi. I contenitori fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime possiedono adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità degli stessi. Sono state messe in atto tutte le misure di mitigazione per evitare la diffusione di emissioni odorigene che potrebbero causare nocumento alle attività poste nelle vicinanze.	rilevato che, l'azienda ha installato in prossimità della zona adibita al conferimento e al deposito dei rifiuti, una copertura composta da una struttura leggera in acciaio e una vasca di contenimento al fine di prevenire qualsiasi fuoriuscita accidentale. È stato rilevato, sulla base di quanto dichiarato dall'azienda, che la stessa: - ha provveduto a formare specificamente gli operatori addetti alla gestione dei rifiuti derivanti dalla linea di verniciatura, mediante l'applicazione della procedura ambientale PRO18, che definisce le modalità operative da adottare; - ha predisposto contenitori dotati di idonei sistemi di chiusura, atti a garantire la sicurezza nelle operazioni di riempimento, travaso e svuotamento, selezionando materiali chimicamente compatibili con le sostanze stoccate, assicurando adeguata resistenza a corrosione, pressione e sollecitazioni meccaniche; - ha adottato misure di mitigazione necessarie per prevenire e limitare la diffusione di emissioni odorigene. Alla luce di quanto sopra esposto si esprime ottemperanza positiva
e)	Comunicare tempestivamente la data di inizio e fine lavori a questa Autorità competente	Preso visione della documentazione redatta dall'azienda in data 28 settembre 2021, con oggetto "Comunicazione di messa in esercizio e messa a regime" relativa alla comunicazione di avvio impianti acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n. 30379 del 05/10/2021, si esprime ottemperanza positiva
f)	Entro 60 giorni dalla fine lavori la Ditta dovrà	Preso atto dei contenuti della comunicazione



trasmettere la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza prevista all'art.28 del D.Lgs. n.152/20006 ss.mm a questa Autorità Competente ed agli altri Enti coinvolti nel procedimento (ARPAM, ASUR, Comune di FERMIGNANO).	integrativa spontaneamente trasmessa dalla Ditta in data 08/05/2026 e acquisita al prot. n. 20296/2026 di questa Amministrazione, considerato il contesto emergenziale che ha interessato il periodo di riferimento e rilevato che la Ditta ha fornito riscontro positivo a tutte le ulteriori condizioni ambientali previste, si ritiene che gli elementi acquisiti consentano di valutare favorevolmente l'ottemperanza della condizione ambientale in esame. Per quanto sopra, si esprime ottemperanza positiva
--	---

4. CONCLUSIONI

In base agli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, valutata la documentazione presentata dalla Ditta proponente per la verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 152/2006, tenuto conto delle valutazioni effettuate da questa Autorità Competente nel presente procedimento, si propone di **concludere** il procedimento esprimendo ottemperanza positiva delle condizioni ambientali di cui al punto 1 lettere a), b), c), d), e), f) della Determinazione n. 299/2020;

Si propone infine di **confermare** le condizioni ambientali relative alla fase di esercizio di cui alle lettere a), b), c), d) indicate nella Determina n. 299/2020, che dovranno essere rispettate per l'intero periodo di attività di distillazione rimanendo in capo a questa Autorità Competente la facoltà di disporre d'ufficio una verifica di ottemperanza così come previsto dal dalla DGR n.1201/2025 (Linee Guida relativa ai procedimenti disciplinati dalla L.R. n.11/2019).

L'Istruttore tecnico Ing. Filippo Terenzi e la Responsabile del Procedimento e la Titolare della E.Q. 3.2" *Pianificazione Territoriale, VIA , Beni Paesaggistico-Ambientali*" Arch. Carmen Storoni non si trovano in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell' art. 6-bis della L. n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente parere.

L'istruttore tecnico
Ing. Filippo Terenzi
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art.24 D.Lgs. n.82/2005 ss.mm)

La Responsabile del procedimento e
Titolare della E.Q. 3.2
Arch. Carmen Storoni
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art.24 D.Lgs. n.82/2005 ss.mm)



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine N. 803 DEL 10/06/2026

OGGETTO: S2 SPA - VERIFICA DI OTTEMPERANZA INERENTE AL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA CONCLUSO CON DET. N.299 DEL 16/03/2020 RELATIVA AL PROGETTO DI ATTIVAZIONE DI UN DISTILLATORE PER SOLVENTI IN VIA GALVANI SN NEL COMUNE DI FERMIGNANO - ART.28 D.LGS. N.152/06 SS.MM E ART.12 L.R. N.11/2019.

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 11/06/2026

L'Addetto alla Pubblicazione
ROSSI BEATRICE
sottoscritto con firma digitale



Anno Prop. : 2026

Num. Prop. : 2091

Determinazione n. 803 del 10/06/2026

OGGETTO: S2 SPA - VERIFICA DI OTTEMPERANZA INERENTE AL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA CONCLUSO CON DET. N.299 DEL 16/03/2020 RELATIVA AL PROGETTO DI ATTIVAZIONE DI UN DISTILLATORE PER SOLVENTI IN VIA GALVANI SN NEL COMUNE DI FERMIGNANO - ART.28 D.LGS. N.152/06 SS.MM E ART.12 L.R. N.11/2019.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMBIENTE - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" -
ATTIVITA' ESTRATTIVE
PACCHIAROTTI ANDREA**

Visti:

- il Testo Unico per l'ambiente D.Lgs. 152 del 03.04.06, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.;
- la L.R. n. 11 del 09/05/2019 concernente le Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- la D.G.R. Marche n.1201 del 28/07/2025 e ss.mm. inerente l'approvazione delle Linee Guida relative ai procedimenti disciplinati dalla L.R. n.11 del 09/05/2019.

Vista altresì la domanda di Verifica di ottemperanza di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm., presentata dalla ditta S2 spa in data 29/04/2026 (acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 18677 del 29/04/2026) e completata in data 08/05/2026 (ns. prot. n. 20296/2026) per il progetto Attivazione di un distillatore per solventi, riferita al procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA conclusa con Det. n.299 del 16/03/2020 da realizzarsi in loc. via Galvani sn nel Comune di Fermignano.

Dato atto che il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art.19 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm, afferente all'intervento in oggetto, richiesto dalla S2 SPA, si è concluso con

Determinazione Dirigenziale n.299 del 16/03/2020 con l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA con condizioni ambientali.

Vista e condivisa la relazione istruttoria prot. n. 25928 del 10/06/2026, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, firmata dall'Istruttore tecnico Ing. Filippo Terenzi e dalla Responsabile del Procedimento e Titolare della E.Q. 3.2 "*Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali*" Arch. Carmen Storoni, nella quale si propone di concludere la Verifica di ottemperanza positivamente.

Considerato che, come risulta dalla relazione istruttoria sopracitata, svolta nell'ambito della Verifica di Ottemperanza di cui all'art.28 D.Lgs. n.152/2006, sulla base delle valutazioni tecnico-ambientali svolte dall'Autorità Competente, è stato riscontrata la positiva ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite al punto 1 della Determinazione n.299 del 16/03/2020.

Preso atto:

- che il Responsabile dell'istruttoria tecnica l'Ing. Filippo Terenzi, componente dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, non si trova, così come dallo stesso dichiarato nella richiamata relazione istruttoria, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale;
- che la Responsabile del procedimento e Titolare della E.Q. 3.2 "*Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali*" Arch. Carmen Storoni, a cui fa capo l'Unità organizzativa responsabile del procedimento provinciale, non si trova, così come dalla stessa dichiarato nella richiamata relazione istruttoria, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale;
- che, come attestato nella suddetta relazione, l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimento, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

Visti:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”*;
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n. 13 *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”*;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*, ed in particolare:
 1. l’articolo 107 concernente *“Funzioni e responsabilità della dirigenza”*;
 2. l’articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva e di formazione dell’atto, il *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile”*;
- lo Statuto dell’Ente, e in particolare l’articolo 33 recante *“Funzione e responsabilità dirigenziale”*;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Decreto Presidenziale di Governo n. 49/2023, ed in particolare l’articolo 36 concernente le *“Funzioni e competenze dei dirigenti”*;
- il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo approvato con Deliberazione del consiglio Provinciale n. 13 del 10/06/2014, come successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 20/12/2019;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*.

Visto altresì l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, espresso dall’Arch. Carmen Storoni, Titolare della E.Q. 3.2 *“Pianificazione territoriale – VIA – Beni paesaggistico-ambientali”*.

Evidenziato:

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modificazioni e integrazioni.

Dato atto altresì che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell’articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell’articolo 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Ritenuto di adottare, sulla base delle motivazioni di cui alla Relazione istruttoria citata in narrativa e riportata in allegato, l'atto di che trattasi di competenza del sottoscritto.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. **Di concludere**, ai sensi dell'art.28 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm., la Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali impartite nell'ambito del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA con Determinazione Dirigenziale n. 299 del 16/03/2020 per l'intervento "Attivazione di un distillatore per solventi" proposto dalla Ditta S2 spa **attestando** l'ottemperanza **positiva** per le condizioni ambientali di cui al punto 1 del suddetto provvedimento.
2. **Di confermare** le condizioni ambientali relative alla fase di esercizio di cui alle lettere a), b), c), d) indicate nella Determina n. 299/2020, che dovranno essere rispettate per l'intero periodo di attività di distillazione rimanendo in capo a questa Autorità Competente la facoltà di disporre d'ufficio una verifica di ottemperanza così come previsto dal dalla DGR Marche n.1201/2025 (Linee Guida relativa ai procedimenti disciplinati dalla L.R. n.11/2019).
3. **Di allegare** la relazione istruttoria prot n. 25928 del 10/06/2026 quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione.
4. **Di comunicare** la conclusione del procedimento e **di trasmettere** la presente Determinazione:
 - alla ditta S2 SPA;
 - al Comune di Fermignano;
 - al E.Q. 3.3 "Rifiuti e bonifica siti inquinati" di questo Servizio;
 - al E.Q. 3.4 "Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) – Fonti energetiche" di questo Servizio.
5. **Di dare atto** che la documentazione oggetto di istruttoria e valutazione è visionabile presso la sede di questo Ente.
6. **Di provvedere** alla pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei provvedimenti dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo quanto previsto dall'art.23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.

7. **Di provvedere** alla pubblicazione della documentazione sul sito web di questa Autorità Competente ai sensi dell'art.28 c.8 del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. .
8. **Di dare atto** che:
- a) il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
 - b) il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
 - c) l'Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è la E.Q. 3.2. *"Pianificazione Territoriale – VIA – Beni Paesaggistico Ambientali"* ;
 - d) la Responsabile del procedimento è l'Arch. Carmen Storoni.
9. **Di rappresentare**, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge n.241/90, che avverso il presente atto è possibile proporre innanzi al TAR Marche, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n.104/2010, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere nel termine di decadenza di sessanta giorni; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario di cui all'art. 8 del D.P.R. n.1199/1971, come modificato dall'art. 6 del D.L. n.19 del 19/02/2026 convertito dalla Legge n.50 del 20/04/2026.

**Il Dirigente del Servizio 3
PACCHIAROTTI ANDREA**
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: S2 SPA - VERIFICA DI OTTEMPERANZA INERENTE AL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA CONCLUSO CON DET. N.299 DEL 16/03/2020 RELATIVA AL PROGETTO DI ATTIVAZIONE DI UN DISTILLATORE PER SOLVENTI IN VIA GALVANI SN NEL COMUNE DI FERMIGNANO - ART.28 D.LGS. N.152/06 SS.MM E ART.12 L.R. N.11/2019.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2091 / 2026

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 10/06/2026

La Titolare di E.Q. 3.2
Arch. Carmen Storoni

sottoscritto con firma elettronica



Pesaro, lì 10/06/2026

Class 009-5 Fasc. 9/2026
Cod. Proc. 26FB01

Rif. Verifica di assoggettabilità a VIA:
- Class. 009-5 Fasc. 7/2019
- Det. n. 299 del 16/03/2020

Ditta S2 spa
Verifica di ottemperanza inerente al procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA concluso con Det. n.299 del 16/03/2020 relativa al progetto di Attivazione di un distillatore per solventi in via Galvani sn nel Comune di Fermignano
Art.28 D.Lgs. n.152/06 ss.mm e art.12 L.R. n.11/2019

RELAZIONE ISTRUTTORIA

1. PREMESSA

La ditta S2 spa, con PEC del 29/04/2026, acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n.18677/2026, ha presentato una domanda per l'avvio del procedimento di Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art.28 D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm. relativa al progetto di Attivazione di un distillatore per solventi in via Galvani sn nel Comune di Fermignano.

Il presente procedimento è inerente alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, concluso con Determina dirigenziale di questo Ente n. 299 del 16/03/2020.

La documentazione è stata completata in data 08/05/2026 con nota acquisita agli atti al prot. n. 20296 del 11/05/2026.

La documentazione utile all'istruttoria tecnica risulta essere la seguente:

- allegati al prot. n. 18677/2026:

- "Modulo I - Istanza di Verifica dell'ottemperanza alle Condizioni Ambientali" in cui è stata data evidenza di quanto impartito da questa Autorità Competente con la determinazione sopracitata e le modalità di ottemperanza svolte dalla Ditta;
- Ricevuta dell'assolvimento della marca da bollo;
- "Modulo G – Consenso informato al trattamento dei dati personali".

- allegati al prot. n. 20296/2025:

- Comunicazione con integrazioni spontanee e chiarimenti alla richiesta di istanza.
- ricevuta dell'assolvimento della marca da bollo.

Questa AC ha comunicato alla Ditta l'avvio del procedimento in data 07/05/2026 (ns. prot. n. 19936/2026).



Tenuto conto che gli Enti coinvolti nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, si sono espressi in termini di minima significatività degli impatti generati dal progetto con condizioni ambientali fatte proprie da questa Autorità Competente, si è ritenuto non necessario richiederne il contributo istruttorio nell'ambito del presente procedimento.

La presente relazione istruttoria è stata redatta rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimento ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

Questa E.Q. 3.2 ha constatato l'assolvimento delle marche da bollo afferenti all'istanza di Verifica di ottemperanza e all'atto di conclusione del procedimento (rif. Prot. n. 18677/2026).

2. MODALITA' DI OTTEMPERANZA DICHIARATE DALLA DITTA

Questo Ente ha concluso la procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA relativa all'intervento in oggetto con Determinazione n. 299 del 16/03/2020, stabilendo condizioni ambientali e modalità di ottemperanza al punto 5 "Conclusioni" del documento istruttorio prot. n. 8700/2020; la ditta S2 spa ha presentato la suddetta istanza di verifica di ottemperanza in data 29/04/2026 e ha completato la documentazione in data 08/05/2026.

Di seguito si riporta la tabella presente nel "Modulo I" (allegato al prot. n.18677/2026) così come compilata dal Proponente.

N.	Condizioni ambientali di cui alla Det. n. 299 del 16/03/2020	Modalità di ottemperanza dichiarate dalla Ditta
a)	Mantenere la pavimentazione del locale destinato al distillatore e allo stoccaggio dei rifiuti di lavorazione perfettamente impermeabile nel tempo	Il pavimento risulta impermeabile, l'azienda verifica periodicamente integrità; VEDI ALLEGATO 1
b)	In prossimità del locale destinato al distillatore dovrà essere installata apposita cartellonistica che segnali la zona di pericolo per rischio incendio ed esplosione	L'azienda ha predisposto apposita cartellonistica; VEDI ALLEGATO 2
c)	All'interno ed in prossimità del distillatore dovranno essere posizionate idonee attrezzature capaci di gestire interventi di emergenza in caso di incendio o esplosione	L'azienda ha predisposto in prossimità del distillatore apposite attrezzature antincendio, dimensionate e selezionate in funzione delle specifiche caratteristiche del rischio presente nell'area VEDI ALLEGATO 3
d)	Condizioni indicate da ASUR Marche nel proprio contributo istruttorio, così come riportate nel	l'azienda ha predisposto la zona adibita al conferimento e al deposito dei rifiuti con apposita copertura, idonea a ripararla dagli



precedente punto 2 – PARERE ENTI: la zona di conferimento e deposito di rifiuti dovrà essere protetta mediante copertura dagli agenti atmosferici, ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore; Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime avvengono in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici ricettori superficiali e/o profondi. I contenitori fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime possiedono adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità degli stessi. Sono state messe in atto tutte le misure di mitigazione per evitare la diffusione di emissioni odorigene che potrebbero causare nocumento alle attività poste nelle vicinanze.	agenti atmosferici; ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi è dotato di vasca di contenimento al fine di prevenire qualsiasi fuoriuscita accidentale e garantire il contenimento di eventuali sversamenti. VEDI ALLEGATO 4 L'azienda ha predisposto apposita cartellonistica; VEDI ALLEGATO 2 L'azienda ha predisposto una specifica formazione degli operatori mediante una procedura ambientale (PRO18) per la modalità di gestione dei rifiuti della linea di verniciatura. L'azienda ha predisposto contenitori dotati di idonei sistemi di chiusura, atti a garantire la sicurezza nelle operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. I materiali costruttivi sono stati scelti in funzione della compatibilità chimica con le sostanze stoccate, assicurando adeguata resistenza a corrosione, pressione e sollecitazioni meccaniche, nel pieno rispetto dei requisiti normativi applicabili. L'azienda ha adottato tutte le misure di mitigazione necessarie per prevenire e limitare la diffusione di emissioni odorigene. In particolare, sono state implementate le seguenti misure tecniche e gestionali: contenitori ermeticamente chiusi: tutti i contenitori adibiti allo stoccaggio delle sostanze potenzialmente odorigene sono mantenuti chiusi, al fine di impedire la dispersione di composti volatili nell'ambiente circostante;
---	--



		compartimentazione delle aree: le aree di stoccaggio e lavorazione sono adeguatamente compartimentate, in modo da confinare le eventuali emissioni odorigene e impedirne la propagazione verso le zone limitrofe allo stabilimento e verso le attività terze presenti nelle vicinanze; minimizzazione dei tempi di stoccaggio: la permanenza delle sostanze nelle aree di deposito è ridotta al minimo indispensabile, limitata alle sole fasi strettamente necessarie alle procedure di scarico, al fine di contenere il tempo di esposizione e la conseguente possibilità di diffusione di odori.
e)	Comunicare tempestivamente la data di inizio e fine lavori a questa Autorità competente	L'azienda ha inviato comunicazione di avvio impianti in data 28 settembre 2021.

Di seguito si riporta la tabella che riassume la "Comunicazione con integrazioni spontanee e chiarimenti alla richiesta di istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento determinazione n. 299 del 16/03/202 ai sensi dell'art. 28 del d. Lgs.152/2006 relativa al progetto di attivazione di un distillatore - loc. Via Galvani snc - Fermignano – L.R. N.11/2019 e D.Lgs. N.152/06 ss.mm.ii." acquisita da questa Amministrazione al prot. n. 20296/2026.

N.	Condizioni ambientali di cui alla Det. n.299 del 16/03/2020	Modalità di ottemperanza dichiarate dalla Ditta
f)	Entro 60 giorni dalla fine lavori la Ditta dovrà trasmettere la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza prevista all'art.28 del D.Lgs. n.152/20006 ss.mm a questa Autorità Competente ed agli altri Enti coinvolti nel procedimento (ARPAM, ASUR, Comune di FERMIGNANO).	L'azienda evidenzia che il predetto termine scadeva in piena fase acuta dell'emergenza sanitaria nazionale da COVID-19, dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e formalmente prolungata con successivi provvedimenti governativi. In tale contesto, il legislatore ha adottato specifiche misure normative volte a sospendere e prorogare i termini amministrativi e procedurali in scadenza durante il periodo emergenziale. La scrivente S2 S.p.A. conferma di aver



		adempito a tutte le condizioni indicate nella Determinazione n. 299 del 16/03/2020 e di aver completato tutti i lavori in data 28 settembre 2021, data in cui è stata inviata comunicazione di avvio impianti.
--	--	--

3. VERIFICA OTTEMPERANZA

Come già esplicitato ai punti precedenti, questo Ente ha concluso la procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA relativa all'intervento in oggetto con Determinazione n. 299/2020; la ditta S2 spa ha presentato istanza di verifica di ottemperanza compilando il "Modulo I" poi completata in data 08/05/2026 come riportato al precedente punto "2. MODALITA' DI OTTEMPERANZA DICHIARATE DALLA DITTA".

Di seguito si riporta la tabella, in cui sono elencate il testo integrale della condizione ambientale e la valutazione dell'ottemperanza formulata da questa AC.

N.	Condizioni ambientali di cui alla Det. n. 299 del 16/03/2020	Valutazione dell'ottemperanza
a)	Mantenere la pavimentazione del locale destinato al distillatore e allo stoccaggio dei rifiuti di lavorazione perfettamente impermeabile nel tempo	Presa visione dell'Allegato 1 (pagina 2 del MODULO I, prot. n. 18677 del 29/04/2026), rilevato che il pavimento risulta impermeabile e preso atto che, come dichiarato dall'azienda, verrà verificata periodicamente l'integrità dell'impermeabilizzazione, si esprime ottemperanza positiva
b)	In prossimità del locale destinato al distillatore dovrà essere installata apposita cartellonistica che segnali la zona di pericolo per rischio incendio ed esplosione	Presa visione dell'Allegato 2 (pagina 2 del MODULO I, prot. n. 18677 del 29/04/2026), rilevato che sul lato esterno e interno del locale destinato al distillatore è stata installata apposita cartellonistica, si esprime ottemperanza positiva
c)	All'interno ed in prossimità del distillatore dovranno essere posizionate idonee attrezzature capaci di gestire interventi di emergenza in caso di incendio o esplosione	Presa visione dell'Allegato 3 (pagina 3 del MODULO I, prot. n. 18677 del 29/04/2026), rilevato che, l'azienda ha predisposto in prossimità del distillatore apposite attrezzature antincendio, si esprime ottemperanza positiva
d)	Condizioni indicate da ASUR Marche nel proprio contributo istruttorio, così come riportate nel	Presa visione dell'Allegato 4 (pagina 3 del MODULO I, prot. n. 18677 del 29/04/2026),



	precedente punto 2 – PARERE ENTI: la zona di conferimento e deposito di rifiuti dovrà essere protetta mediante copertura dagli agenti atmosferici, ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore; Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime avvengono in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici ricettori superficiali e/o profondi. I contenitori fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime possiedono adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità degli stessi. Sono state messe in atto tutte le misure di mitigazione per evitare la diffusione di emissioni odorigene che potrebbero causare nocumento alle attività poste nelle vicinanze.	rilevato che, l'azienda ha installato in prossimità della zona adibita al conferimento e al deposito dei rifiuti, una copertura composta da una struttura leggera in acciaio e una vasca di contenimento al fine di prevenire qualsiasi fuoriuscita accidentale. È stato rilevato, sulla base di quanto dichiarato dall'azienda, che la stessa: - ha provveduto a formare specificamente gli operatori addetti alla gestione dei rifiuti derivanti dalla linea di verniciatura, mediante l'applicazione della procedura ambientale PRO18, che definisce le modalità operative da adottare; - ha predisposto contenitori dotati di idonei sistemi di chiusura, atti a garantire la sicurezza nelle operazioni di riempimento, travaso e svuotamento, selezionando materiali chimicamente compatibili con le sostanze stoccate, assicurando adeguata resistenza a corrosione, pressione e sollecitazioni meccaniche; - ha adottato misure di mitigazione necessarie per prevenire e limitare la diffusione di emissioni odorigene. Alla luce di quanto sopra esposto si esprime ottemperanza positiva
e)	Comunicare tempestivamente la data di inizio e fine lavori a questa Autorità competente	Presa visione della documentazione redatta dall'azienda in data 28 settembre 2021, con oggetto "Comunicazione di messa in esercizio e messa a regime" relativa alla comunicazione di avvio impianti acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n. 30379 del 05/10/2021, si esprime ottemperanza positiva
f)	Entro 60 giorni dalla fine lavori la Ditta dovrà	Preso atto dei contenuti della comunicazione



trasmettere la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza prevista all'art.28 del D.Lgs. n.152/20006 ss.mm a questa Autorità Competente ed agli altri Enti coinvolti nel procedimento (ARPAM, ASUR, Comune di FERMIGNANO).	integrativa spontaneamente trasmessa dalla Ditta in data 08/05/2026 e acquisita al prot. n. 20296/2026 di questa Amministrazione, considerato il contesto emergenziale che ha interessato il periodo di riferimento e rilevato che la Ditta ha fornito riscontro positivo a tutte le ulteriori condizioni ambientali previste, si ritiene che gli elementi acquisiti consentano di valutare favorevolmente l'ottemperanza della condizione ambientale in esame. Per quanto sopra, si esprime ottemperanza positiva
--	---

4. CONCLUSIONI

In base agli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, valutata la documentazione presentata dalla Ditta proponente per la verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 152/2006, tenuto conto delle valutazioni effettuate da questa Autorità Competente nel presente procedimento, si propone di **concludere** il procedimento esprimendo ottemperanza positiva delle condizioni ambientali di cui al punto 1 lettere a), b), c), d), e), f) della Determinazione n. 299/2020;

Si propone infine di **confermare** le condizioni ambientali relative alla fase di esercizio di cui alle lettere a), b), c), d) indicate nella Determina n. 299/2020, che dovranno essere rispettate per l'intero periodo di attività di distillazione rimanendo in capo a questa Autorità Competente la facoltà di disporre d'ufficio una verifica di ottemperanza così come previsto dal dalla DGR n.1201/2025 (Linee Guida relativa ai procedimenti disciplinati dalla L.R. n.11/2019).

L'Istruttore tecnico Ing. Filippo Terenzi e la Responsabile del Procedimento e la Titolare della E.Q. 3.2" *Pianificazione Territoriale, VIA , Beni Paesaggistico-Ambientali*" Arch. Carmen Storoni non si trovano in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell' art. 6-bis della L. n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente parere.

L'istruttore tecnico
Ing. Filippo Terenzi
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art.24 D.Lgs. n.82/2005 ss.mm)

La Responsabile del procedimento e
Titolare della E.Q. 3.2
Arch. Carmen Storoni
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art.24 D.Lgs. n.82/2005 ss.mm)