



Determinazione n. 827 del 11/06/2024

OGGETTO: DITTA AUTODEMOLIZIONI FRATINI LUIGI E FRANCESCO S.N.C. - VERIFICA DI OTTEMPERANZA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MODIFICA IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE SITO IN LOC. MAROTTA, VIA CESANENSE N.106 COMUNE DI MONDOLFO - PROCEDURA DI VERIFICA DI OTTEMPERANZA DI CUI ALL'ART.28 D.LGS. N.152/06 SS.MM. RIFERITA ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA DI CUI ALLA D.G.R. MARCHE N.1007 DEL 15/05/2001

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO -
URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PACCHIAROTTI ANDREA**

VISTO il Testo Unico per l'ambiente D.Lgs. 152 del 03.04.06, "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.;

VISTA la L.R. n. 11 del 09/05/2019 concernente le Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

VISTA la DGR n. 36 del 22 gennaio 2024 "*Approvazione Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11 – revoca della DGR 1600 del 21 dicembre 2004. Adeguamento degli Allegati A e B della L.R. 11/2019*";

DATO ATTO che il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art.10 D.P.R. 12/04/1996 e ss.mm.ii. richiesto dalla Autodemolizioni Fratini Luigi e Francesco s.n.c. per il progetto: "Modifica impianto di autodemolizione" si è concluso con D.G.R. Marche n.1007 del 15/05/2001 con il seguente esito: "Escluso da VIA con prescrizioni";

VISTA la richiesta di Verifica di ottemperanza e relativi allegati presentata dalla Ditta ai sensi dell'art. 28 D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm. in data 29/03/2024 ed acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 12657 del 02/04/2024;

VISTO il documento istruttorio Prot. n. 22648 del 05/06/2024 che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente determina, a firma dell'istruttore tecnico Geom. Ordonselli Andrea e del Responsabile del Procedimento e Titolare della E.Q. 3.2 "Pianificazione territoriale – VIA – Beni paesaggistico-ambientali" Arch. Storoni Carmen, in cui si propone di concludere il procedimento positivamente senza misure correttive per le prescrizioni di cui alla D.G.R. Marche 1007 del 15/05/2001;

RITENUTO di condividere integralmente e di assumere quale proprio il suddetto documento istruttorio;

PRESO ATTO che il Geom. Ordonselli Andrea e la Responsabile del Procedimento e Titolare della E.Q. 3.2 "Pianificazione territoriale – VIA – Beni paesaggistico-ambientali" Arch. Storoni Carmen, non si trovano in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto dall'art. 6-bis della L. n.241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale e come dagli stessi dichiarato nel richiamato documento istruttorio Prot. n. 22648 del 05/06/2024;

Visti:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"*;
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n. 13 *"Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province"*;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*, ed in particolare:
 - l'articolo 107 concernente *"Funzioni e responsabilità della dirigenza"*;
 - l'articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva e di formazione dell'atto, il *"Controllo di regolarità amministrativa e contabile"*;
- lo Statuto dell'Ente, e in particolare l'articolo 33 recante *"Funzione e responsabilità dirigenziale"*;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Decreto Presidenziale di Governo n. 49/2023, ed in particolare l'articolo 36 concernente le *"Funzioni e competenze dei dirigenti"*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*.

Visto altresì l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, espresso dall'Arch. Carmen Storoni, Responsabile della E.Q. 3.2 *"Pianificazione territoriale – VIA – Beni paesaggistico-ambientali"*.

Evidenziato che:

- dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modificazioni e integrazioni.

Dato atto altresì che il Sottoscritto non si trova, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Ritenuto di dover adottare l'atto di che trattasi in quanto ascrivibile alla sfera di competenza del sottoscritto dirigente;

D E T E R M I N A

1. DI CONCLUDERE, ai sensi dell'art.28 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm., la verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite con D.G.R. Marche n.1007 del 15/05/2001 per l'intervento "Modifica impianto di autodemolizione – Ditta Autodemolizioni Fratini Luigi e Francesco s.n.c." con il seguente esito: verifica di ottemperanza positiva senza misure correttive per le prescrizioni impartite con D.G.R. Marche n.1007 del 15/05/2001.

2. DI STABILIRE che le prescrizioni impartite con D.G.R. Marche n.1007 del 15/05/2001 riferibili alla fase di esercizio dovranno essere applicate durante tutto il periodo di attività.

3. DI COMUNICARE alla Ditta proponente la conclusione del procedimento con i relativi adempimenti.

4. DI TRASMETTERE la presente determinazione:

- a. al Comune di MONDOLFO;
- b. all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche;

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61121 Pesaro – Telefono 0721/3591 – Fax 0721/3592295 – P.IVA 00212000418

- c. all'A.S.T. territorialmente competente;
- d. alla Regione Carabinieri Forestale "Marche" Gruppo di Pesaro e Urbino;
- e. all' E.Q. 3.3 - "Rifiuti - Bonifica siti inquinati" di questo Ente.

5. DI DARE ATTO che la documentazione oggetto di istruttoria e valutazione è visionabile presso la sede di questo Ente.

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei Provvedimenti dirigenziali pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dall'art.23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.

7. DI DARE ATTO che:

- il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
- l'Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è la E.Q. 3.2. Pianificazione Territoriale – VIA – Beni Paesaggistico Ambientali ;
- il responsabile del procedimento è l'Architetto Carmen Storoni.

8. DI PROVVEDERE provvedere alla pubblicazione della documentazione sul sito web di questa Autorità Competente ai sensi dell'art. 28 c.2. e c.8 del D.lgs. 152/06.

9. DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge n.241/90, che avverso il presente atto è possibile proporre innanzi al TAR Marche, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n.104/2010, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere nel termine di decadenza di sessanta giorni; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.1199/1971.

Il Dirigente
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: DITTA AUTODEMOLIZIONI FRATINI LUIGI E FRANCESCO S.N.C. - VERIFICA DI OTTEMPERANZA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MODIFICA IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE SITO IN LOC. MAROTTA, VIA CESANENSE N.106 COMUNE DI MONDOLFO - PROCEDURA DI VERIFICA DI OTTEMPERANZA DI CUI ALL'ART.28 D.LGS. N.152/06 SS.MM. RIFERITA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA DI CUI ALLA D.G.R. MARCHE N.1007 DEL 15/05/2001

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2118 / 2024

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 07/06/2024

La Titolare di E.Q. 3.2
Storoni Carmen
sottoscritto con firma elettronica



Pesaro, li 05/06/2024

Class 009-5 Fasc. 6/2024
Cod. Proc. 24MG02

Rif. Verifica di assoggettabilità a VIA:
- D.G.R. Marche 1007 del 15/05/2001

OGGETTO: Ditta Autodemolizioni Fratini Luigi e Francesco s.n.c. - Verifica di ottemperanza per il progetto Modifica impianto di autodemolizione in loc. Marotta, Via Cesanense n.106 nel Comune di MONDOLFO – Procedura di cui all'Art.28 D.Lgs. n.152/06 ss.mm e art.12 L.R. n.11/2019 riferita al procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art.10 D.P.R. 12/04/1996 e ss.mm.ii

PARERE ISTRUTTORIO

1. PREMESSA

L'intervento di "Modifica impianto di autodemolizione" ha svolto la procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.10 D.P.R. 12/04/1996 e ss.mm.ii conclusasi con D.G.R. Marche 1007 del 15/05/2001 con il seguente esito: "Escluso da VIA con prescrizioni".

In data 29/03/2024 la ditta Autodemolizioni Fratini Luigi e Francesco s.n.c. ha presentato istanza di Verifica di ottemperanza ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. acquisita agli atti con prot. 12657 del 02/04/2024 allegando il "Modulo I1- Elenco condizioni ambientali e modalità di ottemperanza alle condizioni ambientali" in cui è stata data evidenza delle prescrizioni impartite dalla Regione Marche con la Deliberazione sopracitata e le modalità di ottemperanza di tali prescrizioni, svolte dalla Ditta.



Il procedimento è stato avviato con nota prot.14379 del 12/04/2024 e contestualmente è stato richiesto il contributo istruttorio del Servizio Acque di ARPAM per la verifica dei rapporti consegnati dal proponente, in relazione anche al contenuto del disciplinare tecnico (richiesto a suo tempo dalla Regione Marche e concordato tra ARPAM, Provincia e proponente).

Il contributo di ARPAM è stato acquisito con nota prot. 18599 del 10/05/2024

2. MODALITA' DI OTTEMPERANZA

Di seguito si riporta la tabella compilata dal Proponente e allegata all'istanza del presente procedimento in cui sono indicate le prescrizioni impartite con D.G.R. Marche 1007 del 15/05/2001 e le modalità di ottemperanza dichiarate dalla Ditta.



N.	Prescrizioni di cui alla D.G.R. 1007 del 15/05/2001	Modalità di ottemperanza dichiarate dalla Ditta
1	Sia tenuta una fascia di rispetto di almeno 10 metri dalla zona alberata denominata "area di compattazione carcasse" in quanto questa rappresenta l'inizio della scarpata dell'antico terrazzo fluviale che può essere interessato da livelli idrici in occasione di piene eccezionali	Come si evince dall'elaborato grafico (allegato 1) e dall'immagine estratta da Google Earth è rispettata la fascia di rispetto di distanza di 10 metri della zona area di compattazione carcasse dalla zona alberata. 
2	Tale fascia risulta garantita dalla presenza della strada nella parte di "area deposito mezzi bonificati" dove dovrà essere tenuta una fascia di rispetto di almeno 10 metri e sulla strada in realizzazione, compresa entro i 10 metri, non saranno consentiti stoccaggi di mezzi e/o materiali	Anche in corrispondenza dell'area deposito mezzi bonificati è rispettata la fascia di rispetto di 10 metri nella quale non sono presente mezzi e(o) materiali 
3	Sia realizzata una pavimentazione con solette con CLS escludendo alcune aree della zona 6 (stoccaggio pneumatici, altro materiale di natura sintetica, stoccaggio veicoli bonificati, stoccaggio carcasse compattate, area destinata alla	Come da comunicazione inviata il 01/03/2021 in ottemperanza alla sezione A parte II punto 5) della determina 1075 del 23/10/2019, è stata realizzata l'impermeabilizzazione della pavimentazione di parti della zona 6 per un totale di 2100 mq. In particolare sono state pavimentate con CLS l'area di



	compattazione delle carcasse) per le quali dovrà essere realizzata un'adeguata impermeabilizzazione con relativa sistemazione, raccolta e allontanamento delle acque di precipitazione e dilavamento dei piazzali	compattazione carcasse, l'area deposito mezzi bonificati e l'area coperta riservata alla separazione delle parti meccaniche. Tutte le altre zone erano già dotate di pavimentazione in CLS. Le acque di precipitazione e di dilavamento dei piazzali vengono captate attraverso tombini di raccolta e convogliate tramite canalizzazione a due sistemi di depurazione. Si allega elaborato grafico (allegato 1) con evidenziate le pavimentazioni delle varie zone e il sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane.
4	In relazione alla presenza di una falda ad una quota variabile da - 3,40 a -7,80 metri dal p.c., siano realizzati almeno due pozzi spia nel lato a valle dell'insediamento, al fine di monitorare periodicamente la qualità delle acque sotterranee	Sono presenti n.2 piezometri in ottemperanza alla suddetta prescrizione posizionati a valle dell'impianto; è stato autorizzato in sede provinciale il monitoraggio annuale da tenere agli atti. Si allegano gli ultimi rapporti di prova eseguiti (allegato 2).
5	Siano adeguatamente regimate tutte le acque superficiali al fine di evitare interferenze con i sottostanti terreni fondali	Le acque di precipitazione e di dilavamento dei piazzali vengono captate attraverso tombini di raccolta e convogliate tramite canalizzazione a un sistema di depurazione costituito da due vasche di sedimentazione, un disoleatore con quarzite a grossa granulometria (0,05 – 0,2 cm) per favorire la separazione di particelle sospese e un secondo disoleatore a carboni attivi supportati da setto poroso che favorisce l'assorbimento e quindi la rimozione delle sostanze organiche disciolte e/o emulsionate presenti nell'acqua

In aggiunta alle prescrizioni sopra riportate la D.G.R. 1007 Marche del 15/05/2001 riportava le seguenti note in merito al disciplinare:

- tali pozzi adeguatamente distanziati, saranno localizzati come indicato nelle prescrizioni, a valle dell'insediamento;
- dovranno essere monitorati con cadenza semestrale relativamente al parametro idrocarburi totali, così come descritto al punto 37 della tabella 3, allegato 5 del D.Lgs 152/99, come modificato dal DLgs 258/00 con limite di 5mg/l;



- gli esiti del monitoraggio, con la medesima frequenza semestrale dovranno essere comunicati al Dipartimento ARPAM di Pesaro;
- il Dip. ARPAM di Pesaro acquisisce i certificati analitici, segnala alla Regione Marche il superamento degli eventuali limiti e si riserva di controllare direttamente ed in qualsiasi momento la qualità delle acque dei citati pozzi.

3. CONTRIBUTO ISTRUTTORIO ENTI

La verifica di ottemperanza ha ottenuto il contributo istruttorio da parte dell'Agenda Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM), interpellata nel merito per la propria espressione da parte del Servizio Acque per la verifica dei rapporti consegnati dal proponente, in relazione anche al contenuto del disciplinare tecnico (richiesto a suo tempo dalla Regione Marche e concordato tra ARPAM, Provincia e proponente).

Il contributo, acquisito agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n. 18599 del 13/05/2024, esprime quanto segue: "...omissis... a seguito dello studio della documentazione pervenuta agli atti, non si ritiene di avere osservazioni da formulare ...omissis..."

Questo Servizio ritiene pertanto che la prescrizione 4 possa ritenersi ottemperata e che non sussistano problematiche in merito alle note contenute nel disciplinare.

4. VERIFICA OTTEMPERANZA

Questa Autorità Competente, valutata la documentazione allegata all'istanza ns. prot. n. 12657 del 02/04/2024 e tenuto conto di quanto espresso da ARPAM, ritiene che le modalità di ottemperanza espresse dalla Ditta e riportate nel capitolo precedente costituiscano positiva ottemperanza delle prescrizioni contenute nella D.G.R. Marche 1007 del 15/05/2001.

Si evidenzia che le prescrizioni riferite alla fase di esercizio dovranno essere applicate durante tutto il periodo di attività e che, pertanto, quest'Autorità Competente fa salva la facoltà di verificarne il rispetto in qualsiasi momento, richiedendo idonea documentazione dimostrativa ovvero eseguendo sopralluoghi di accertamento.

5. CONCLUSIONI

In base agli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, valutata la documentazione presentata dalla Ditta proponente per la verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 152/2006, tenuto conto delle valutazioni effettuate da questa Autorità Competente e del contributo espresso da ARPAM per le prescrizioni di propria competenza, si propone di **concludere** il procedimento con il seguente esito:

- Verifica di ottemperanza positiva senza misure correttive per le prescrizioni di cui alla D.G.R. Marche 1007 del 15/05/2001



Si propone infine di **stabilire** che le prescrizioni relative alla fase di esercizio vengano ottemperate per l'intero periodo di attività rimanendo in capo a questa Autorità Competente la facoltà di verificarne l'ottemperanza in qualsiasi momento nel corso dell'attività.

In data 29/03/2024 con prot 12657/24 ed in data 31/05/2024 con prot. 21916/24 sono stati acquisiti agli atti gli assolvimenti relativi alle imposte di bollo.

I sottoscritti Arch. Storoni Carmen (Responsabile del Procedimento) e Geom. Ordonselli Andrea (istruttore tecnico) non si trovano in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell' art. 6-bis della L. n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente parere.

L'istruttore tecnico
(Geom. Ordonselli Andrea)

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*

Il Responsabile della E.Q. 3.2
Pianificazione Territoriale – V.I.A. – Beni Paesistico - Ambientali
(Arch. Storoni Carmen)

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*

AO/



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determinine N. 827 DEL 11/06/2024

**OGGETTO: DITTA AUTODEMOLIZIONI FRATINI LUIGI E FRANCESCO S.N.C. -
VERIFICA DI OTTEMPERANZA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MODIFICA IMPIANTO
DI AUTODEMOLIZIONE SITO IN LOC. MAROTTA, VIA CESANENSE N.106 COMUNE DI
MONDOLFO - PROCEDURA DI VERIFICA DI OTTEMPERANZA DI CUI ALL'ART.28
D.LGS. N.152/06 SS.MM. RIFERITA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA DI CUI
ALLA D.G.R. MARCHE N.1007 DEL 15/05/2001**

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa
Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 11/06/2024

L'Addetto alla Pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Registro per le Determinine N. 827 DEL 11/06/2024

OGGETTO: DITTA AUTODEMOLIZIONI FRATINI LUIGI E FRANCESCO S.N.C. -
VERIFICA DI OTTEMPERANZA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MODIFICA IMPIANTO
DI AUTODEMOLIZIONE SITO IN LOC. MAROTTA, VIA CESANENSE N.106 COMUNE DI
MONDOLFO - PROCEDURA DI VERIFICA DI OTTEMPERANZA DI CUI ALL'ART.28
D.LGS. N.152/06 SS.MM. RIFERITA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA DI CUI
ALLA D.G.R. MARCHE N.1007 DEL 15/05/2001

Si certifica che l'atto in oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa
Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi, dal 11/06/2024 al 26/06/2024 , non computando
il 1° giorno di pubblicazione.

Pesaro, li 28/06/2024

Il Responsabile della
pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale