

Anno Prop. : 2023

Num. Prop. : 3311

Determinazione n. 1205 del 13/10/2023

OGGETTO: DITTA MARCHIGIANA ROTTAMI SRL - PROGETTO DI MODIFICA AD IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN COMUNE DI VALLEFOGLIA LOC. VIA MAZZINI 64/F - PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE IN AMBITO VIA AI SENSI DELL'ART.6 C.9 D.LGS. N.152/06 E SS.MM.II.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA -
EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"
BARTOLI MAURIZIO**

VISTO il Testo Unico per l'ambiente D.Lgs. 152 del 03.04.06, "Norme in materia ambientale" s.m.;

VISTA la L.R. n. 11 del 09/05/2019 concernente le Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

VISTA la richiesta presentata dalla ditta Marchigiana Rottami srl in data 31/08/2023, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 32891 del 01/09/2023, relativa all'attivazione della procedura di Valutazione preliminare di cui all'art.6 c.9 D.Lgs. 152/2006 ss.mm., per il progetto di "Modifica ad impianto di recupero di rifiuti non pericolosi" sito in via Mazzini 64/F Comune di Vallefoglia;

Vista la Determinazione n.935 del 12/09/2019 con la quale questa Amministrazione ha concluso la procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art.19 D.Lgs. n. 152/06 ss.mm. con esito "escluso da VIA con condizioni ambientali";

Vista la successiva Determinazione n. 752 del 06/07/2023 con la quale questa Amministrazione ha concluso la procedura di Verifica di ottemperanza di cui all'art.28 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. con esito "positivo";

VISTA E CONDIVISA la relazione istruttoria prot. n. 38019 del 12/10/2023 a firma del Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Forlani Cristina che qui di seguito si riporta

“ ... omissis ...

1. PREMESSA

La ditta Marchigiana Rottami srl, con nota PEC del 31/08/2023, acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n.32891/2023, ha presentato una domanda per l'avvio del procedimento di Valutazione preliminare in ambito VIA ai sensi dell'art.6 c.9 D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm. relativa al progetto di modifica ad impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in via Mazzini 64/F Comune di VALLEFOGLIA per il quale è stata svolta una procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA conclusa da questa Autorità Competente con Determinazione Dirigenziale di questo Ente n.935 del 12/09/2019.

La documentazione tecnico-amministrativa prodotta è la seguente:

- Richiesta di valutazione preliminare (Mod. E) completa di Titolo ad intervenire (Mod. E2) ed Elenco documenti (Mod. E3)
- Lista di controllo (Mod. E1)
- Elaborati grafici
- Relazione tecnica.

Con prot n.33436/2023 del 06/09/2023 questa AC ha comunicato alla Ditta proponente l'avvio del procedimento; in data 07/09/2023 ns. prot. n.33716/2023 ed in data 25/09/2023 ns. prot. n. 36042/2023 la Ditta ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche da apportare all'impianto esistente trasmettendo elaborati grafici di lay-out dell'impianto e tabelle riferite sia alle quantità di rifiuti gestite attualmente sia alle quantità da gestire in futuro.

2. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE TECNICA

Il progetto in esame prefigura la parziale modifica di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi già sottoposto ad un procedimento di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm., concluso da questa AC con Determinazione Dirigenziale n.935 del 12/09/2019 con il seguente esito: “escluso da VIA con condizioni ambientali”.

Inoltre il suddetto impianto è stato sottoposto alla procedura di Verifica di ottemperanza di cui all'art.28 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. conclusasi con Determinazione dirigenziale di questo Ente n. 752 del 06/07/2023 con esito “Verifica di ottemperanza positiva”.

Il progetto avanzato dalla ditta Marchigiana Rottami srl concerne modifiche all'impianto esistente di recupero di rifiuti non pericolosi (vetro di scarto) sito in via Mazzini 64/F comune di VALLEFOGLIA; il presente impianto rientra tra le tipologie indicate al punto 7 lettera o) dell'allegato B2 della L.R. n.11/2019 “*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006*”.

L'attività in essere risulta autorizzata ai sensi dell'art.208 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. con Determinazione di questo Ente n.290 del 29/03/2021.

La Ditta, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha richiesto l'avvio della valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm. supportando la richiesta con la elaborazione di una specifica lista di controllo e documenti tecnici allegati.

Nella lista di controllo e negli elaborati progettuali la Marchigiana Rottami srl illustra sia le modifiche che intende apportare all'impianto esistente, costituite dall'aumento dei quantitativi complessivi e puntuali e da una minima riorganizzazione delle aree esterne, sia ciò che rimarrà invariato.

Il ciclo produttivo non subirà alcuna modifica e risulta così organizzato:

- il vetro di scarto in ingresso viene stoccato sul piazzale principale suddividendolo secondo i diversi codici EER
- dopo una fase di triturazione grossolana effettuata nel piazzale esterno da un vaglio-tritratore, il materiale viene lavorato all'interno del fabbricato esistente ottenendo un vetro con granulometria sottile e privo di elementi estranei

Determinazione n. 1205 del 13/10/2023

- le Materie Prime Seconde vengono stoccate nel piazzale esterno prima dell'invio ad altra ditta mentre i rifiuti residui vengono stoccati in apposita zona, dentro specifici contenitori, prima di smaltirli presso impianti autorizzati.

Dal punto di vista ambientale la Ditta afferma di ottemperare a tutte le misure di mitigazione e le condizioni ambientali già valutate in sede di Verifica di assoggettabilità a VIA e tale affermazione è stata confermata in sede di di Verifica di ottemperanza di cui all'art.28 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. conclusasi positivamente con Determinazione di questo Ente n.752 del 06/07/2023.

Le modifiche che la Ditta propone di apportare riguardano sia l'aumento dei quantitativi annuali trattabili, che passeranno da 23680 t/a (come risulta dalla Det. n. 935/2019) a 28834 t/a, sia l'aumento dei quantitativi massimi stoccabili puntualmente che passeranno da 195 t a 358,20 t .

Si riporta di seguito la tabella relativa alla situazione di progetto:

CODICE EER	Quantità annuale in ingresso (t/a)		Quantità massima stoccabile (t)		Attività di recupero di cui all. C D.Lgs. n.152/2006
	Anno 2019	Progetto	Anno 2019	Progetto	
101112	16.300	24.900		138	R13-R5
150107	3.500	300		50	R13-R5
160120	180	200		25	R13-R5
170202	100	2.380		65	R13-R5
191205	1.000	800		60	R13-R5
200102	1.000	204		20	R13-R5
101120	100	50		0,20	R13
101103	1.500	-		-	-
TOTALE	23.680	28.834	195	358,20	

Dalla documentazione presentata da Marchigiana Rottami srl e dai chiarimenti forniti in data 25/09/2023 ns. prot. n.36042/2023 risulta che:

- i rifiuti in ingresso saranno stoccati in cumuli conici di altezza massima pari a 1,8 m, la cui disposizione planimetrica viene leggermente modificata come illustrato nell'allegato 6 all'istanza, quale elaborato del lay-out di progetto
- il tempo massimo di permanenza dei rifiuti in ingresso sarà pari ad un giorno
- è stato dimostrato che le superfici di stoccaggio hanno capienza sufficiente a gestire le quantità puntuali richieste con il presente progetto
- i prodotti MPS in uscita saranno immediatamente conferiti ad impianti autorizzati
- i rifiuti prodotti saranno costituiti dai codici EER 19.12.02, 19.12.03, 19.12.04, 19.12.05 e 19.12.07; saranno stoccati all'interno di container con capacità di 16 mc/cad e conferiti in discariche autorizzate con cadenza quindicinale per la plastica e cadenza annuale per gli altri rifiuti in uscita
- i quantitativi indicativi dei rifiuti prodotti saranno pari a: 1,4 t per cod.EER 19.12.02, 0,4 t per cod.EER 19.12.03, 325 t per cod.EER 19.12.04, 7.150 t per cod.EER 19.12.05, 1,44 t per cod.EER 19.12.07
- i mezzi di trasporto utilizzati da Marchigiana Rottami srl hanno portate di 25/30 tonnellate pertanto la gestione delle quantità oggetto di incremento, pari a 5.154 t/anno da distribuire in 240 giorni lavorativi annuali, comporterà un aumento massimo del traffico locale pari ad un viaggio al giorno
- la Ditta ha rinunciato al deposito temporaneo del codice EER 10.11.03 nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione unica di cui alla Determina di questo Ente n.290 del 29/03/2021.

Si evidenzia che quanto affermato dalla Ditta in merito alla rinuncia al deposito temporaneo del codice EER 10.11.03 non sembra confermato dalla lettura della Determinazione n.290 del 29/03/2021 e dell'allegato documento istruttorio prot. n. 7487/2023; pertanto tenuto conto che la "tabella 2 – situazione futura", presentata dalla Ditta in data 25/09/2023 nell'ambito della presente valutazione preliminare e riferita ai rifiuti in ingresso, non elenca il codice EER 10.11.03, si dà atto che la Ditta rinuncia in questa sede a ricevere e stoccare tale rifiuto e che tale volontà dovrà essere confermata dalla Ditta nella successiva procedura autorizzativa.

Dal punto di vista ambientale, rispetto alle modifiche che la Ditta propone così come sopra descritte, si ritiene di poter affermare quanto segue:

- la matrice aria sembra non subire aggravio dal presente progetto tenuto conto che i cumuli dei rifiuti avranno un'altezza massima di 1,80 m e che la recinzione perimetrale risulta alta 2,00 m pertanto la maggior altezza di quest'ultima rispetto ai cumuli dei rifiuti permetterà di schermare visivamente i rifiuti interni all'impianto e di rappresentare una ulteriore forma di mitigazione alla dispersione di polveri in aggiunta agli accorgimenti e alle modalità di gestione già attuate nell'impianto
- le matrici suolo, sottosuolo, ed acque non subiranno aumento degli impatti ambientali in quanto le modifiche all'attività non incideranno su di esse
- gli impatti sulla matrice rumore non subiranno modifiche sostanziali rispetto a quanto già valutato precedentemente a condizione che le ore massime di lavorazione giornaliere rimangano inalterate e che il macchinario trito-vagliatore posto sul piazzale esterno non superi nel tempo i limiti di rumorosità massima già valutati
- la matrice rifiuti risulta essere quella più interessata dalle modifiche chieste dalla Ditta non già per i tipi di trattamento (codice R5 ed R13) o per i diversi codici EER, ma per l'aumento dei quantitativi; l'incremento dei rifiuti trattati annualmente sarà pari al 5.154 t/a con incidenza del 21% circa, mentre l'aumento dei quantitativi puntuali sarà pari a 163,20 t; quest'ultimo valore risulta assorbito dagli spazi di stoccaggio così come riferito dalla Ditta e rappresentato planimetricamente nell'elaborato denominato "all.6-Lay_out insediamento in pdf".

Dal punto di vista di gestione degli stoccaggi dei codici EER, il confronto dell'elaborato grafico "Tavola n.A4" (allegato al prot. n. 23004/2019 afferente alla precedente Verifica di assoggettabilità a VIA), relativo alla disposizione planimetrica dei rifiuti già valutata, con l'elaborato grafico rappresentato nel file "all.6-Lay_out insediamento in pdf", allegato all'istanza e relativo al lay-out di progetto, rileva lievi modifiche rispetto alle quali si può affermare che le nuove collocazioni non determineranno maggiori impatti ambientali sulla matrice suolo e sottosuolo essendo previste anch'esse su superfici impermeabili.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, si ritiene che le modifiche proposte dalla Ditta non determineranno un aumento significativo degli impatti negativi sull'ambiente rispetto a quanto valutato nella precedente Verifica di assoggettabilità a VIA conclusa da questa AC con Determinazione di questo Ente n. 935/2019 a condizione che vengano rispettate alcune misure ambientali come esplicitate al successivo punto 3.

3. CONCLUSIONI

In base agli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, tenuto conto di quanto già pronunciato dallo scrivente Servizio con Determinazione dirigenziale n.935 del 12/09/2019 e delle valutazioni sopra espresse, ai sensi dell'art. 6 comma 9 D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., per le modifiche progettuali illustrate dalla ditta Marchigiana Rottami srl si propone di **escludere** l'attivazione di una nuova procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA **alle seguenti condizioni**:

- 1 la Ditta espliciti in sede di procedura autorizzativa la rinuncia a ricevere e stoccare il rifiuto avente codice EER 10.11.03
- 2 le ore massime di lavorazione giornaliere dovranno rimanere inalterate rispetto a quanto già valutato
- 3 il macchinario trito-vagliatore posto sul piazzale esterno non dovrà superare i limiti di rumorosità massima previsti dalla normativa specifica
- 4 vengano osservate le prescrizioni già imposte con Determinazione Dirigenziale n.935 del 12/09/2019 qualora applicabili
- 5 comunicare a questa AC la data di inizio e fine lavori.

Si ricorda che ognuna delle indicazioni scritte e grafiche contenute nei documenti allegati all'istanza e nei successivi chiarimenti consegnati per effettuare l'istruttoria, costituiscono elementi vincolanti che dovranno essere osservati in sede di realizzazione dell'opera, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Si evidenzia infine che la Responsabile del Procedimento, la Dott.ssa Forlani Cristina, non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell' art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente parere.

... omissis ...”

RITENUTO di condividere completamente e di assumere quale propria tale relazione istruttoria;

RILEVATO che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art.6-bis della L.241/1990 nei confronti dei destinatari del presente atto;

ACCERTATO che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Forlani Cristina e che la stessa non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell' art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente provvedimento, così come dichiarato nel parere istruttorio sopra riportato;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*, ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174

D E T E R M I N A

1 Di concludere la procedura di Valutazione preliminare di cui all'art.6 c.9 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. per il progetto di “Modifica ad impianto di recupero di rifiuti non pericolosi “ sito in via Mazzini 64/F Comune di Vallefoglia proposto dalla ditta Marchigiana Rottami srl, stabilendo **l'esclusione del progetto** da una nuova procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA **alle seguenti condizioni:**

- a la Ditta dovrà esplicitare in sede di procedura autorizzativa la rinuncia a ricevere e stoccare il rifiuto avente codice EER 10.11.03
- b le ore massime di lavorazione giornaliere dovranno rimanere inalterate rispetto a quanto già valutato
- c il macchinario trito-vagliatore posto sul piazzale esterno non dovrà superare i limiti di rumorosità massima previsti dalla normativa specifica
- d vengano osservate le prescrizioni già imposte con Determinazione Dirigenziale n.935 del 12/09/2019 qualora applicabili
- e comunicare tempestivamente a questa AC la data di inizio e fine lavori;

2 Di ribadire il rispetto delle indicazioni scritte e grafiche contenute nei documenti progettuali consegnati per effettuare l'istruttoria;

3 Di comunicare alla Ditta proponente la conclusione del procedimento allegando copia di questa Determinazione;

- 4** Di trasmettere copia della presente Determinazione dirigenziale ai seguenti Enti:
- 4.a comune di VALLEFOGLIA ;
 - 4.b Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche;
 - 4.c A.S.T. Pesaro Urbino - Marche;
 - 4.d Servizio Ambiente di questo Ente;
- 6** Di pubblicare in forma integrale la presente Determinazione Dirigenziale sull'Albo Pretorio online dell'Ente e di inserirlo altresì ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33, nell'elenco dei provvedimenti Dirigenziali pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente;
- 7** Di dare atto che:
- il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
 - il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
 - il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è la Dott.ssa Forlani Cristina e che la documentazione oggetto dell'istruttoria potrà essere consultata presso lo scrivente Servizio;
- 8** Di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato a far data dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio online dell'Autorità competente.

**Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO**

sottoscritto con firma digitale

CF/mag - File: File: R:\UZONE\UURBA\01-6-97\142PIAN\1425VIA\23via\2305VA0104.doc

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: DITTA MARCHIGIANA ROTTAMI SRL - PROGETTO DI MODIFICA AD IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN COMUNE DI VALLEFOGLIA LOC. VIA MAZZINI 64/F - PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE IN AMBITO VIA AI SENSI DELL'ART.6 C.9 D.LGS. N.152/06 E SS.MM.II.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 3311 / 2023

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 13/10/2023

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ____/____/____ TIMBRO Firma _____ --