00101

RAPPORTO DI PROVA N.26012568

Prova richiesta da: **HERAMBIENTE S.P.A.**
Viale Berti Pichat,2/4 - 40127 BOLOGNA
Matrice: **FANGHI RECUPERO AGRONOMICO**
Descrizione del campione: **DEPURATORE BORGHERIA PESARO FANGO UTILIZZO IN AGRICOLTURA**
Prelevato il: **10/02/2026**
Prelevato da: **CLIENTE**
I.O. di Campionamento: **-**
Consegnato il: **10/02/2026**

Data inizio analisi campione: **10/02/2026** Data fine analisi campione: **27/02/2026**

Riferimenti Normativi:
(1) Del.Reg.ER n.285 del 14/02/05+DL Genova legge di conversione n.130 del 16/11/18

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Recupero %	Limite Min	Limite Max	Rif. N	Note
Metodo					Data inizio analisi		Data fine analisi	
PARAMETRI BIOLOGICI E TOSSICOLOGICI								
ANALISI MICROBIOLOGICHE								
SALMONELLA SPP	MPN/g s.s.	4	1-16			1000	(1)	A
Rapporti ISTISAN 1994/17 Pto 4.1 Pag 51 (esclusa conferma sierologica)					° 11/02/2026		17/02/2026	

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da:

dott.ssa Laura de Lellis - Responsabile Gestione Operativa Processi Analitici Acqua Settore Microbiologia - Ordine dei Biologi dell'Emilia Romagna e delle Marche - Iscrizione n° ERM_A01118

00101

RAPPORTO DI PROVA N.26012568

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Recupero %	Limite Min	Limite Max	Rif. N	Note	
Metodo					Data inizio analisi		Data fine analisi		
ANALISI CHIMICHE									
GRADO DI UMIFICAZIONE (DH)	%	62							# *
DM 21/12/2000 GU n°21 26/01/2001 Suppl.6					° 10/02/2026		19/02/2026		
pH	unità pH a 20°C	7,55	± 0,17					I	
CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003					° 10/02/2026		17/02/2026		
SALINITA`	meq/100g	31,7	± 2,3					I	*
ANPA All 9 Man 3 2001					° 10/02/2026		16/02/2026		
PARAMETRI CHIMICO FISICI									
RESIDUO A 550°C	%	10,6	± 0,4					I	
CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984					° 10/02/2026		11/02/2026		
SOSTANZA SECCA	%	21,3	± 0,8					I	
UNI EN 14346A:2007					° 10/02/2026		11/02/2026		
ANALISI ELEMENTARE									
AZOTO TOTALE	% s.s.	6,06	± 1,41		1,5		(1)	I	
DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met VII.I					° 10/02/2026		12/02/2026		
CARBONIO ORGANICO	% s.s.	34,2	± 7,0		20		(1)	I	
DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met VII.I					° 10/02/2026		12/02/2026		
METALLI									
ARSENICO	mg/kg s.s.	4,01	± 1,40			20	(1)	I	
EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014					° 10/02/2026		20/02/2026		
BERILLIO	mg/kg s.s.	< 1,0				2	(1)	I	
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009					° 10/02/2026		19/02/2026		
CADMIO	mg/kg s.s.	1,8	± 1,6			20	(1)	I	
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009					° 10/02/2026		19/02/2026		
CROMO TOTALE	mg/kg s.s.	24,3	± 12,0			200	(1)	I	
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009					° 10/02/2026		19/02/2026		
CROMO VI	mg/kg s.s.	<2						I	*
EPA 3060A 1996 + EPA 7199 1996					° 10/02/2026		20/02/2026		
FOSFORO TOTALE	% s.s. P	2,39	± 0,39		0,4		(1)	I	
UNI EN 13346:2002 + UNI EN ISO 11885:2009					° 10/02/2026		19/02/2026		
MERCURIO	mg/kg s.s.	0,453	± 0,190			10	(1)	I	
EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014					° 10/02/2026		20/02/2026		
NICHEL	mg/kg s.s.	19	± 10			300	(1)	I	
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009					° 10/02/2026		19/02/2026		
PIOMBO	mg/kg s.s.	19,1	± 8,4			750	(1)	I	
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009					° 10/02/2026		19/02/2026		
RAME	mg/kg s.s.	180	± 79			1000	(1)	I	
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009					° 10/02/2026		19/02/2026		
SELENIO	mg/kg s.s.	4,32	± 1,49			10	(1)	I	
EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014					° 10/02/2026		20/02/2026		
ZINCO	mg/kg s.s.	406	± 94			2500	(1)	I	
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009					° 10/02/2026		19/02/2026		
COSTITUENTI ORGANICI									

RAPPORTO DI PROVA N.26012568

Somma PCDD/PCDF + dl-PCB									
Somma PCDD/DF + dl-PCB come tossicità equivalente WHO -TEQ da conversione WHO-TEF	ng WHO-teq/kg s.s.	2,1	± 0,8			25	(1)	I	
UNEP/POPS/COP.3/INF/27					°	10/02/2026	16/02/2026		
Sommatoria PCDD/PCDF come tossicità equivalente WHO-TEQ da conversione WHO -TEF (da calcolo)	ng WHO-teq/kg s.s.	1,4	± 0,6					I	
EPA 1613B 1994 + WHO-TEF 2005					°	10/02/2026	16/02/2026		
1,2,3,4,7,8-ESACLORODIBENZODIOSSINA	ng/kg s.s.	<1						I	
EPA 1613B 1994					°	10/02/2026	16/02/2026		
1,2,3,7,8,9-ESACLORODIBENZODIOSSINA	ng/kg s.s.	<1						I	
EPA 1613B 1994					°	10/02/2026	16/02/2026		
OCTACLORODIBENZODIOSSINA	ng/kg s.s.	130	± 52					I	
EPA 1613B 1994					°	10/02/2026	16/02/2026		
1,2,3,7,8-PENTACLORODIBENZOFURANO	ng/kg s.s.	<1						I	
EPA 1613B 1994					°	10/02/2026	16/02/2026		
1,2,3,4,7,8-ESACLORODIBENZOFURANO	ng/kg s.s.	<1						I	
EPA 1613B 1994					°	10/02/2026	16/02/2026		
1,2,3,7,8,9-ESACLORODIBENZOFURANO	ng/kg s.s.	<1						I	
EPA 1613B 1994					°	10/02/2026	16/02/2026		
1,2,3,4,6,7,8-EPTACLORODIBENZOFURANO	ng/kg s.s.	<1						I	
EPA 1613B 1994					°	10/02/2026	16/02/2026		
OCTACLORODIBENZOFURANO	ng/kg s.s.	7,2	± 2,9					I	
EPA 1613B 1994					°	10/02/2026	16/02/2026		
1,2,3,4,7,8,9-EPTACLORODIBENZOFURANO	ng/kg s.s.	<1						I	
EPA 1613B 1994					°	10/02/2026	16/02/2026		
2,3,4,6,7,8-ESACLORODIBENZOFURANO	ng/kg s.s.	<1						I	
EPA 1613B 1994					°	10/02/2026	16/02/2026		
1,2,3,6,7,8-ESACLORODIBENZOFURANO	ng/kg s.s.	<1						I	
EPA 1613B 1994					°	10/02/2026	16/02/2026		
2,3,4,7,8-PENTACLORODIBENZOFURANO	ng/kg s.s.	<1						I	
EPA 1613B 1994					°	10/02/2026	16/02/2026		
2,3,7,8-TETRACLORODIBENZOFURANO	ng/kg s.s.	<0,5						I	
EPA 1613B 1994					°	10/02/2026	16/02/2026		
1,2,3,4,6,7,8-EPTACLORODIBENZODIOSSINA	ng/kg s.s.	10	± 4					I	
EPA 1613B 1994					°	10/02/2026	16/02/2026		
1,2,3,6,7,8-ESACLORODIBENZODIOSSINA	ng/kg s.s.	<1						I	
EPA 1613B 1994					°	10/02/2026	16/02/2026		
1,2,3,7,8-PENTACLORODIBENZODIOSSINA	ng/kg s.s.	<1						I	
EPA 1613B 1994					°	10/02/2026	16/02/2026		
2,3,7,8-TETRACLORODIBENZODIOSSINA	ng/kg s.s.	<0,5						I	
EPA 1613B 1994					°	10/02/2026	16/02/2026		
Sommatoria dl-PCB come tossicità equivalente WHO-TEQ da conversione WHO -TEF (da calcolo)	ng WHO-teq/kg s.s.	0,69	± 0,28					I	
EPA 1668C 2010 + WHO TEF 2005					°	10/02/2026	13/02/2026		
3,3',4,4'-TETRACLOROBIFENILE (77)	ng/kg s.s.	65	± 26					I	
EPA 1668C 2010					°	10/02/2026	13/02/2026		

RAPPORTO DI PROVA N.26012568

3,4,4',5-TETRACLOROBIFENILE (81)	ng/kg s.s.	<10						I	
EPA 1668C 2010					°	10/02/2026	13/02/2026		
2',3,4,4',5-PENTACLOROBIFENILE (123)	ng/kg s.s.	11	± 4					I	
EPA 1668C 2010					°	10/02/2026	13/02/2026		
2,3',4,4',5-PENTACLOROBIFENILE (118)	ng/kg s.s.	590	± 236					I	
EPA 1668C 2010					°	10/02/2026	13/02/2026		
2,3,4,4',5-PENTACLOROBIFENILE (114)	ng/kg s.s.	18	± 7					I	
EPA 1668C 2010					°	10/02/2026	13/02/2026		
2,3,3',4,4'-PENTACLOROBIFENILE (105)	ng/kg s.s.	240	± 96					I	
EPA 1668C 2010					°	10/02/2026	13/02/2026		
3,3',4,4',5-PENTACLOROBIFENILE (126)	ng/kg s.s.	<10						I	
EPA 1668C 2010					°	10/02/2026	13/02/2026		
2,3',4,4',5,5'-ESACLOROBIFENILE (167)	ng/kg s.s.	43	± 17					I	
EPA 1668C 2010					°	10/02/2026	13/02/2026		
2,3,3',4,4',5-ESACLOROBIFENILE (156)	ng/kg s.s.	120	± 48					I	
EPA 1668C 2010					°	10/02/2026	13/02/2026		
2,3,3',4,4',5'-ESACLOROBIFENILE (157)	ng/kg s.s.	25	± 10					I	
EPA 1668C 2010					°	10/02/2026	13/02/2026		
3,3',4,4',5,5'-ESACLOROBIFENILE (169)	ng/kg s.s.	<10						I	
EPA 1668C 2010					°	10/02/2026	13/02/2026		
2,3,3',4,4',5,5'-EPTACLOROBIFENILE (189)	ng/kg s.s.	16	± 6					I	
EPA 1668C 2010					°	10/02/2026	13/02/2026		
COMPOSTI ORGANICI									
1,3-BUTADIENE	mg/kg	<1,00				1000	(1)	I	
EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018					°	10/02/2026	18/02/2026		
BENZENE	mg/kg	<5,00				1000	(1)	I	
EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018					°	10/02/2026	18/02/2026		
BENZO(a)ANTRACENE	mg/kg	<0,500				1000	(1)	I	
EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270E 2018					°	10/02/2026	17/02/2026		
BENZO(a)PIRENE	mg/kg	<0,500				100	(1)	I	
EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270E 2018					°	10/02/2026	17/02/2026		
BENZO(b)FLUORANTENE	mg/kg	<0,500				1000	(1)	I	
EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270E 2018					°	10/02/2026	17/02/2026		
BENZO(e)PIRENE	mg/kg	<0,500				1000	(1)	I	
EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270E 2018					°	10/02/2026	17/02/2026		
BENZO(j)FLUORANTENE	mg/kg	<0,500				1000	(1)	I	
EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270E 2018					°	10/02/2026	17/02/2026		
BENZO(k)FLUORANTENE	mg/kg	<0,500				1000	(1)	I	
EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270E 2018					°	10/02/2026	17/02/2026		
CRISENE	mg/kg	<0,500				1000	(1)	I	
EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270E 2018					°	10/02/2026	17/02/2026		
DIBENZO(a,h)ANTRACENE	mg/kg	<0,500				100	(1)	I	
EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270E 2018					°	10/02/2026	17/02/2026		
FTALATI									
FTALATI	mg/kg s.s.	<1						M	£
EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018					°	10/02/2026	19/02/2026		
BIS-(2-ETILESIL)FTALATO	mg/kg s.s.	<1				100	(1)	M	£
EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018					°	10/02/2026	19/02/2026		

00101

RAPPORTO DI PROVA N.26012568

BUTILBENZILFTALATO	mg/kg s.s.	<1						M	£
EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018					° 10/02/2026		19/02/2026		
DI-(N-BUTIL)FTALATO	mg/kg s.s.	<1						M	£
EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018					° 10/02/2026		19/02/2026		
DI-(n-OCTIL)FTALATO	mg/kg s.s.	<1						M	£
EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018					° 10/02/2026		19/02/2026		
DIETILFTALATO	mg/kg s.s.	<1						M	£
EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018					° 10/02/2026		19/02/2026		
DI-ISOBUTILFTALATO	mg/kg s.s.	<1						M	£
EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018					° 10/02/2026		19/02/2026		
ISODECILFTALATO	mg/kg s.s.	<1						M	£
EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018					° 10/02/2026		19/02/2026		
DI-ISONONILFTALATO	mg/kg s.s.	<1						M	£
EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018					° 10/02/2026		19/02/2026		
DI-ISOTTILFTALATO	mg/kg s.s.	<1						M	£
EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018					° 10/02/2026		19/02/2026		
DIMETILFTALATO	mg/kg s.s.	<1						M	£
EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018					° 10/02/2026		19/02/2026		
IDROCARBURI TOTALI (C10-C40)	mg/kg	120	± 68			1000	(1)	I	
UNI EN 14039:2005					° 10/02/2026		27/02/2026		
NONILFENOLO E NONILFENOLO ETOSSILATO	mg/kg s.s.	<1				50	(1)		# *
EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018					° 10/02/2026		19/02/2026		
POLICLOROBIFENILI (PCB)									
POLICLOROBIFENILI (PCB)	mg/kg s.s.	<0,100				0,8	(1)	I	
EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018					° 10/02/2026		18/02/2026		
2,2',3,4,4',5'-ESACLOROBIFENILE	mg/kg s.s.	<0,100						I	
EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018					° 10/02/2026		18/02/2026		
2,2',3,4,4',5,5'-EPTACLOROBIFENILE	mg/kg s.s.	<0,100						I	
EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018					° 10/02/2026		18/02/2026		
2,2',5,5'-TETRACLOROBIFENILE	mg/kg s.s.	<0,100						I	
EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018					° 10/02/2026		18/02/2026		
2,2',4,4',5,5'-ESACLOROBIFENILE	mg/kg s.s.	<0,100						I	
EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018					° 10/02/2026		18/02/2026		
2,2',4,5,5'-PENTACLOROBIFENILE	mg/kg s.s.	<0,100						I	
EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018					° 10/02/2026		18/02/2026		
2,3',4,4',5-PENTACLOROBIFENILE	mg/kg s.s.	<0,100						I	
EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018					° 10/02/2026		18/02/2026		
2,4,4'-TRICLOROBIFENILE (28)	mg/kg s.s.	<0,100						I	
EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018					° 10/02/2026		18/02/2026		
SOMMATORIA IPA DGR 326/2019									
SOMMATORIA IPA DGR 326/2019	mg/kg s.s.	<0,500				6	(1)	I	
EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270E 2018					° 10/02/2026		17/02/2026		
BENZO(b)FLUORANTENE	mg/kg s.s.	<0,500						I	
EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270E 2018					° 10/02/2026		17/02/2026		
BENZO(g,h,i)PERILENE	mg/kg s.s.	<0,500						I	
EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270E 2018					° 10/02/2026		17/02/2026		
DIBENZO(a,e)PIRENE	mg/kg s.s.	<0,500						I	
EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270E 2018					° 10/02/2026		17/02/2026		

00101

RAPPORTO DI PROVA N.26012568

DIBENZO(a,h)ANTRACENE	mg/kg s.s.	<0,500						I	
EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270E 2018					°	10/02/2026	17/02/2026		
DIBENZO(a,i)PIRENE	mg/kg s.s.	<0,500						I	
EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270E 2018					°	10/02/2026	17/02/2026		
PIRENE	mg/kg s.s.	<0,500						I	
EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270E 2018					°	10/02/2026	17/02/2026		
INDENO(1,2,3-c,d)PIRENE	mg/kg s.s.	<0,500						I	
EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270E 2018					°	10/02/2026	17/02/2026		
DIBENZO(a,l)PIRENE	mg/kg s.s.	<0,500						I	
EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270E 2018					°	10/02/2026	17/02/2026		
DIBENZO(a,h)PIRENE	mg/kg s.s.	<0,500						I	
EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270E 2018					°	10/02/2026	17/02/2026		
CRISENE	mg/kg s.s.	<0,500						I	
EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270E 2018					°	10/02/2026	17/02/2026		
BENZO(k)FLUORANTENE	mg/kg s.s.	<0,500						I	
EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270E 2018					°	10/02/2026	17/02/2026		
BENZO(a)PIRENE	mg/kg s.s.	<0,500						I	
EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270E 2018					°	10/02/2026	17/02/2026		
BENZO(a)ANTRACENE	mg/kg s.s.	<0,500						I	
EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270E 2018					°	10/02/2026	17/02/2026		
COMPOSTI VOLATILI									
TOLUENE	mg/kg s.s.	<5,00				100	(1)	I	
EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018					°	10/02/2026	18/02/2026		

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da:

dott. Luca Muccinelli - Responsabile Gestione Operativa Processi Analitici Rifiuti - Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna - Iscrizione n° A 1332

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da:

dott. Luca Muccinelli - Responsabile Gestione Operativa Processi Analitici Rifiuti - Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna - Iscrizione n° A 1332

00101

RAPPORTO DI PROVA N.26012568

NOTE:
- Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prova. Il laboratorio non è responsabile dell'identificazione del campione e della data di prelievo se non ne ha effettuato il campionamento e la consegna: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
- Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del laboratorio.
- Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.
- I metodi di prova relativi al presente documento sono disponibili per la consultazione a richiesta del cliente.
- I dettagli relativi al campionamento sono registrati sul foglio di prelievo disponibile presso il laboratorio.
- Per le prove chimiche e radiochimiche l'incertezza estesa è calcolata in accordo con il documento ACCREDIA DT-0002 Rev. 1 2000; per tutte le prove si utilizza il fattore di copertura K = 2 ed una probabilità p = 0,95.
- Per le prove microbiologiche l'incertezza è calcolata come intervallo di confidenza al 95%.
- Ai fini del calcolo dell'incertezza della sommatoria di più prove, l'incertezza di una prova con valore <LQ è considerata nulla.
- Il fattore di recupero è riportato nel rapporto di prova quando è espressamente richiesto da Cliente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
- Nel caso di metodi che prevedono fasi di estrazione/purificazione, ove non espressamente indicato, il valore di recupero è da intendersi compreso all'intervallo dei limiti di accettabilità specifici.
- Per la prova Sommatoria il criterio utilizzato è Lower Bound, ovvero i composti <LQ sono considerati pari a 0 e il limite di quantificazione è pari al maggiore dei LQ dei singoli parametri costituenti la Sommatoria stessa. Per la matrice emissioni, aria ambiente, ambienti di lavoro, biogas, biometano, gas naturale il criterio utilizzato è quello del Medium Bound, ovvero i composti <LQ sono considerati pari a LQ/2.
- La Revisione del Rapporto di Prova sostituisce e annulla il documento precedente.
- Per il campionamento eseguito da Heratech il numero del Verbale di Campionamento corrisponde al codice di identificazione campione (ID), diversamente sarà indicato il riferimento al verbale nel campo 'NOTE SUL CAMPIONE'.
- Il campo 'Data fine analisi' della prova indica la data di registrazione del risultato nel sistema informatico LIMS.
- Il valore di LQ riportato è corretto per i fattori di scala, quali pesate e diluizioni.

- Le prove riportate in questo rapporto di prova contrassegnate, nella colonna note:
  - con il simbolo A sono eseguite presso laboratorio Bologna, Via Setta n. 4 40037 Sasso Marconi (BO)
  - con il simbolo I sono eseguite presso laboratorio Ravenna, Via Romea Nord n. 180/182 48100 Ravenna (RA)
  - con il simbolo M sono eseguite presso laboratorio terzo accreditato con n. 00654
  - con il simbolo * non rientrano nell'accreditamento ACCREDIA di questo laboratorio. Le modalità descritte nell'I.09.00 Campionamento non sono oggetto di accreditamento. Per il campione delle emissione i riferimenti all'accreditamento sono individuabili in ogni metodo di prova.
  - con il simbolo #* sono eseguite presso laboratorio terzo qualificato e sono da considerarsi non accreditate
  - con il simbolo £ sono eseguite presso laboratorio terzo qualificato e sono da considerarsi Accreditate
  - con il simbolo $ sono eseguite/fornite dal cliente e riportate come informazione aggiuntiva. La responsabilità della correttezza del dato e/o dell'idoneo campionamento è completamente a carico del Cliente.
  - (°) indica che la Data inizio analisi è stata ricondotta alla data di accettazione per impossibilità di automatismi.
- Per i metodi UNI EN 1948-2-3:2006, UNI EN 1948-4:2014 e EPA TO 9, la concentrazione di PCDD+PCDF e PCB è espressa come tossicità equivalente, calcolata secondo i fattori di equivalenza indicati nell'Allegato I al Titolo III – Bis alla parte Quarta del D.Lgs. Governo 03/04/2006 n°152 G.U. S.O. n°88 del 14/4/2006 e s.m.i.
- Per le analisi di PCDD/DF in emissioni convogliate, effettuate col metodo UNI EN 1948:1-2-3:2006 e UNI EN 1948:1-2-4:2014, il recupero dello standard di campionamento risulta > 50%, il Recupero dello standard di estrazione risulta compreso tra 50% e 130% o tra 50% e 140% per il singolo congenere, così come previsto dal metodo.

Fine del rapporto di prova