Provincia
di Pesaro e Urbino

FRONTESPIZIO LETTERA

PROTOCOLLO N. 19471/2025 DEL 19/05/2025

CLASSIFICAZIONE 009-5 - 2024/23

OGGETTO: DITTA ASET S.P.A. - TRASMISSIONE ESITO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE IN AMBITO VIA RELATIVA ALLA “MODIFICA A DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI - REVAMPING IMPIANTO BIOGAS - STRALCIO 2" DA REALIZZARSI IN LOC. MONTESCHIANTELLO DEL FANO - ART.6 C.9 D.LGS. N.152/06 SS.MM.

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l’Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Allegati:

- SU_DET_DETE_587_2025.pdf
  6F0EDEAC90EE9229A246186FA043F23A15946F0B65963324C1885F63F85C1D5962EAF709D837E7F8EC6F37771FC4BD2B67769BDCE9F161855ACB630B0B2D11FE

- LETTERA_PROT_2025_19471.pdf.p7m
  CB3A9BED9C24EC949616AF21267292CA83FBDA28DDC8192A17D01AEB38F7DBF5C5D5DD7AF33CCB299A307DD707F0E65705E0E53BABBEA1965B39BFCCBC40C904

STORONI CARMEN
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Classifica: 009-5
Fascicolo: 23/2024
(da citare sempre nella risposta)
Cod. Proc. 24FA05

Pesaro, firmato digitalmente il 19/05/2025

SPETT. LE ASET SPA
VIA LUIGI EINAUDI 1
61032 FANO (PU)
INFO@CERT.ASETSERVIZI.IT

e, p.c. SPETT. LE AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLE MARCHE
SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE PESARO-URBINO
VIA BARSANTI, 8
61122 PESARO (PU)
ARPAM@EMARCHE.IT

SPETT. LE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO E URBINO
VIA CECCARINI, 38
61032 FANO (PU)
AST.PESAROURBINO@EMARCHE.IT

SPETT. LE COMUNE DI FANO
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 76
61032 FANO (PU)
COMUNE.FANO@EMARCHE.IT

SPETT. LE COMUNE DI SAN COSTANZO
PIAZZA PERTICARI, 20
61039 SAN COSTANZO (PU)
COMUNE.SANCOSTANZO@EMARCHE.IT

SPETT. LE E.Q. 3.3
"RIFIUTI E BONIFICA SITI INQUINATI"

SPETT. LE E.Q. 3.4
"AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI (AUA)
FONTI ENERGETICHE"

OGGETTO: DITTA ASET S.P.A. - TRASMISSIONE ESITO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE IN AMBITO VIA RELATIVA ALLA "MODIFICA A DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI - REVAMPING IMPIANTO BIOGAS - STRALCIO 2" DA REALIZZARSI IN LOC. MONTESCHIANTELLO DEL FANO - ART.6 C.9 D.LGS. N.152/06 SS.MM.

Si comunica che questa Amministrazione Provinciale, relativamente all'intervento in oggetto proposto dalla ditta ASET s.p.a. in data 29/11/2024 (ns. Prot. n.46536 del 02/12/2024) ha concluso il procedimento di Valutazione Preliminare in ambito VIA di cui all'art.6 comma 9 del D.Lgs.

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - BENI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI
Pesaro, Viale Gramsci, n. 4 – 61121 ; tel. 0721-3591
Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it
WEB:https://www.provincia.pu.it

Protocollo n. 19471 del 19/05/2025

n.152/06 e ss.mm.ii. con Determinazione Dirigenziale n. 587 del 19/05/2025 esprimendo il seguente esito "Necessita di una nuova procedura".

Per quanto sopra, le modifiche al progetto di "Modifica a discarica per rifiuti non pericolosi - Revamping Impianto Biogas - Stralcio 2 in loc. Monteschiantello del Comune di FANO" dovranno essere sottoposte a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art.19 D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm..

Alla Ditta e agli Enti in indirizzo, cui la presente è inviata per conoscenza, si allega copia del provvedimento dirigenziale sopra citato.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile contattare la responsabile del procedimento l'Arch. Carmen Storoni al seguente numero di telefono 0721/3592299.

Distinti saluti.

Stampa unica della Determinazione Dirigenziale n. 587 del 19/05/2025

AO/fm

La Responsabile di Elevata Qualificazione 3.2
Su delega del Dirigente del Servizio 3
STORONI CARMEN
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - BENI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI
Pesaro, Viale Gramsci, n. 4 – 61121 ; tel. 0721-3591
Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it
WEB:https://www.provincia.pu.it

Protocollo n. 19471 del 19/05/2025

Provincia di Pesaro e Urbino

Anno Prop. : 2025
Num. Prop. : 1638

Determinazione n. 587 del 19/05/2025

OGGETTO: DITTA ASET S.P.A. - VALUTAZIONE PRELIMINARE RELATIVA AL PROGETTO DI "MODIFICA A DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI - REVAMPING IMPIANTO BIOGAS - STRALCIO 2" SITO IN LOC. MONTESCHIANTELLO COMUNE DI FANO - PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE IN AMBITO VIA AI SENSI DELL'ART.6 C.9 D.LGS. N.152/06 RIFERITA A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI CUI ALLA DET. 2773/2008.

LA RESPONSABILE DI E.Q. 3.2 STORONI CARMEN SU DELEGA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PACCHIAROTTI ANDREA

Visti:

- il Testo Unico per l'ambiente D.Lgs. 152 del 03.04.06, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.;
- la L.R. n. 11 del 09/05/2019 concernente le Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- la D.G.R. n. 36 del 22 gennaio 2024 "*Approvazione Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11 – revoca della DGR 1600 del 21 dicembre 2004. Adeguamento degli Allegati A e B della L.R. 11/2019*".

Vista la domanda di Valutazione preliminare di cui all'art.6 comma 9 D.Lgs. 152/2006 ss.mm., presentata dalla ditta ASET s.p.a. in data 29/11/2024 (acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 46536 del 02/12/2024) per il progetto Modifica a discarica per rifiuti non pericolosi - Revamping Impianto Biogas - Stralcio 2 da realizzarsi in loc. Monteschiantello nel Comune di FANO.

Viste l' integrazione pervenuta in data 19/02/2025 acquisita agli atti di questo Ente con prot. 5887 del 19/02/2025.

copia informatica per consultazione
Pratica n. 19471 del 19/05/2025

Dato atto che è stato svolto sul progetto iniziale un procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 9 L.R. 7/2004 ad oggetto *"Completamento volumetrico del lotto 2 della discarica di rifiuti pericolosi" che si è concluso con Determinazione Dirigenziale n. 2773 del 29/08/2008"* con esito: *"giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni".*

Vista la successiva procedura di Verifica di Ottemperanza art. 28 D.Lgs. n. 152/06 ss.mm e art. 12 L.R. n.11/2019 svolta da questo Servizio e conclusa con Determinazione Dirigenziale n. 1158 del 26/08/2024 con esito: *"Verifica di Ottemperanza positiva senza misure correttive per le prescrizioni impartite con Determinazione Dirigenziale n. 2773 del 29/08/2008".*

Vista la presa d'atto comunicata da questo Servizio con nota prot. 38793 del 04/10/2024 ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/06 e D.G.R. 36/2024 relativa alla comunicazione di Aset s.p.a. con prot. 38163 del 01/01/2024 attinente l'introduzione sotto la propria responsabilità di modifiche impiantistiche che non incidono sulle matrici ambientali e non modificano gli impatti già valutati ai sensi dell'art. 2.3 comma 1 della D.G.R. n. 36/2024 ad oggetto: *"Revamping Biogas Stralcio 1".*

Vista e condivisa la relazione istruttoria prot. n. 19227 del 16/05/2025, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, firmata dal Responsabile del Procedimento/Titolare della E.Q. 3.2 "Pianificazione Territoriale – VIA - Beni Paesaggistico-ambientali" Arch. Carmen Storoni e dall'istruttore tecnico Geom. Andrea Ordonselli, nella quale si propone di concludere la Valutazione preliminare assoggettando le modifiche proposte dalla Ditta a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006.

Considerato che, come risulta dalla relazione istruttoria sopracitata svolta nell'ambito della Valutazione preliminare di cui all'art.6 comma 9 D.Lgs. n.152/2006:

- nel corso del procedimento sono stati coinvolti i seguenti Enti che hanno espresso i loro contributi tecnico-scientifici:
  1. A.R.P.A.M. Dipartimento di Pesaro,
  2. A.S.T. Pesaro e Urbino - Marche – Dipartimento di prevenzione,
- da tali contributi emerge la mancanza di un esito positivo di ARPAM, anche successivamente alla documentazione integrativa inviata spontaneamente dalla ditta;
- non potendo escludere a priori e con assoluta certezza impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione della modifica progettuale si propone di **assoggettare** le modifiche a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006.

copia informatica per consultazione

Preso atto:

- che l'istruttore tecnico il geom. Andrea Ordonselli, componente dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, non si trova, così come dallo stesso dichiarato nella richiamata relazione istruttoria, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale;
- che la Responsabile del procedimento nonché Titolare della E.Q. 3.2 "*Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali*" Arch. Carmen Storoni, a cui fa capo l'Unità organizzativa responsabile del procedimento provinciale, non si trova, così come dalla stessa dichiarato nella richiamata relazione istruttoria, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale;
- che, come attestato nella suddetta relazione, l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimentale, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

Visti:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"*;
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n. 13 *"Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province";*
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*, ed in particolare:
  1. l'articolo 107 concernente *"Funzioni e responsabilità della dirigenza"*;
  2. l'articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva e di formazione dell'atto, il *"Controllo di regolarità amministrativa e contabile"*;
- lo Statuto dell'Ente, e in particolare l'articolo 33 recante *"Funzione e responsabilità dirigenziale"*;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Decreto Presidenziale di Governo n. 49/2023, ed in particolare l'articolo 36 concernente le *"Funzioni e competenze dei dirigenti";*

copia informatica per consultazione
Pratica n. 19471 del 19/05/2025

- il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo approvato con Deliberazione del consiglio Provinciale n. 13 del 10/06/2014, come successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 20/12/2019;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".*

Visto altresì l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, espresso dalla sottoscritta Carmen Storoni, Titolare della E.Q. 3.2 "*Pianificazione territoriale – VIA – Beni paesaggistico-ambientali*".

Evidenziato:

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modificazioni e integrazioni.

Dato atto altresì che la sottoscritta, come già sopra richiamato nonchè riportato in relazione, non si trova ai sensi dell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Ritenuto di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante alla sottoscritta in base alla delega conferita dal Dirigente del Servizio, Andrea Pacchiarotti, con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 05/01/2024.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. **Di concludere** la procedura di Valutazione preliminare di cui all'art.6 comma 9 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. per il progetto di *"Modifica a discarica per rifiuti non pericolosi - Revamping Impianto Biogas - Stralcio 2"* sito in loc. Monteschiantello Comune di FANO proposto dalla ditta ASET s.p.a., con **l'assoggettamento del progetto di modifica a**

copia informatica per consultazione
Protocollo n. 19471 del 19/05/2025

procedura di Verifica di assoggettamento a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 non potendo escludere potenziali impatti ambientali significativi e negativi.

2. **Di confermare** le condizioni ambientali di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2773 del 29/08/2008 riferite alla fase di cantiere, di esercizio e di dismissione, rimanendo in capo a questa Autorità Competente la facoltà di disporre d'ufficio una verifica di ottemperanza così come previsto dal paragrafo 9.2 della DGR n.36/2024 (Linee Guida relativa ai procedimenti disciplinati dalla L.R. n.11/2019).

3. **Di allegare** la relazione istruttoria prot n. 19227 del 16/05/2025 quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione.

4. **Di precisare** che, ai sensi del punto 1 del paragrafo 2.3 "Modifiche" delle LL.GG. di cui alla DGR n.36/2024, in caso di modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati A1, A2, B1 e B2 alla L.R. n.11/2019 e, più in generale, per tutte le altre varianti a progetti già autorizzati legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici per i quali il Proponente non intenda presentare istanza di Valutazione Preliminare ai sensi dell'art.6 commi 9 e 9-bis D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, la ditta ASET s.p.a. dovrà comunicare a questa Autorità Competente le proprie intenzioni descrivendo le modifiche da apportare al progetto valutato in ambito VIA.

5. **Di comunicare** la conclusione del procedimento e **di trasmettere** la presente determinazione:
   - Alla Ditta Proponente,
   - Al Comune di FANO e al Comune di SAN COSTANZO,
   - All'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche,
   - All'A.S.T. Pesaro Urbino – Marche,
   - Alla Regione Carabinieri Forestale "Marche" Gruppo di Pesaro e Urbino,
   - alla E.Q. 3.3 - "Rifiuti - Bonifica siti inquinati" di questo Servizio,
   - alla E.Q. 3.4 "Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) - Fonti energetiche" di questo Servizio.

6. **Di dare atto** che la documentazione oggetto di istruttoria e valutazione è visionabile presso la sede di questo Ente.

copia informatica per consultazione
Prot. n. 19471 del 19/05/2025

7. **Di provvedere** alla pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei provvedimenti dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo quanto previsto dall'art.23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.

8. **Di provvedere** alla pubblicazione della documentazione sul sito web di questa Autorità Competente ai sensi dell'art.6 comma 9 del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm..

9. **Di dare atto** che:
   - il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
   - il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
   - l'Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è la E.Q. 3.2. "*Pianificazione Territoriale – VIA – Beni Paesaggistico Ambientali*" ;
   - la Responsabile del procedimento è l'arch. Carmen Storoni.

10. **Di rappresentare**, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge n.241/90, che avverso il presente atto è possibile proporre innanzi al TAR Marche, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n.104/2010, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere nel termine di decadenza di sessanta giorni; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.1199/1971.

La Titolare di E.Q. 3.2
Su delega del Dirigente del
Servizio 3
STORONI CARMEN

sottoscritto con firma digitale

copia informatica per consultazione
Pratica n. 19471 del 19/05/2025

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: DITTA ASET S.P.A. - VALUTAZIONE PRELIMINARE RELATIVA AL PROGETTO DI "MODIFICA A DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI - REVAMPING IMPIANTO BIOGAS - STRALCIO 2" SITO IN LOC. MONTESCHIANTELLO COMUNE DI FANO - PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE IN AMBITO VIA AI SENSI DELL'ART.6 C.9 D.LGS. N.152/06 RIFERITA A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI CUI ALLA DET. 2773/2008.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1638 / 2025

==========

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, lì 19/05/2025

La Titolare di E.Q. 3.2
Arch. Carmen Storoni
sottoscritto con firma elettronica

copia informatica per consultazione
Prot. n. 19471 del 19/05/2025

Provincia
di Pesaro e Urbino

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Protocollo n. 19227 del 16/05/2025

Classificazione 009-5 Fascicolo 23/2024

Oggetto: DITTA ASET S.P.A. - RELAZIONE ISTRUTTORIA - PROGETTO DI MODIFICA A DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI - REVAMPING IMPIANTO BIOGAS - STRALCIO 2 IN LOC. MONTESCHIANTELLO NEL COMUNE DI FANO - VALUTAZIONE PRELIMINARE IN AMBITO VIA AI SENSI DELL'ART.6 C.9 D.LGS. N.152/06 E SS.MM.II NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE CONCLUSASI CON DET. N. 2773/2008

2405FA0503.pdf.p7m
2DFECD69C8352D1542E10A12B0170C2CA839D471005B71B65F6D92C26A14309D56A1358AF6A7A329
5E67786924E5EED271E10D350F6B0E5A04B8B055C1FE9A3C

Prot. N.
Class. 009-5 Fasc. 23/2024
Cod. Proc. 24FA05

Pesaro, lì 16/05/2025

OGGETTO:	Ditta ASET s.p.a. - Relazione Istruttoria - Progetto di Modifica a discarica per rifiuti non pericolosi - Revamping Impianto Biogas - Stralcio 2 in loc. Monteschiantello nel Comune di FANO - Valutazione preliminare in ambito VIA ai sensi dell'art.6 c.9 D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale conclusasi con Det. n. 2773/2008

1. PREMESSA

La ditta ASET s.p.a., con nota PEC del 29/11/2024, acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n.46536 del 02/12/2024, ha presentato una domanda per l'avvio del procedimento di Valutazione preliminare in ambito VIA ai sensi dell'art.6 c.9 D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm. relativa al progetto di "Modifica a discarica per rifiuti non pericolosi - Revamping Impianto Biogas - Stralcio 2" sito in loc. Monteschiantello Comune di FANO che ha svolto procedura di Valutazione di Impatto Ambientale conclusasi con Det. n. 2773/2008.

Questo ufficio ha verificato che il progetto presentato, per le caratteristiche dichiarate, rientra tra quelli previsti nell' art.6 c.9 D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm. .

La documentazione tecnico amministrativa prodotta è la seguente

1. Richiesta di valutazione preliminare;
2. Lista di controllo per la valutazione preliminare;
3. Progetto Esecutivo;
4. Relazione "Stima degli impatti sulla qualità dell'aria"

Con nota prot. 47334 del 06/12/2024 questa A.C. ha comunicato l'avvio del procedimento chiedendo contestualmente l'espressione di un contributo tecnico-scientifico ai seguenti Enti:

- A.R.P.A.M. Dipartimento di Pesaro
- A.S.T. Pesaro e Urbino - Marche – Dipartimento di prevenzione

Il proponente ha successivamente prodotto un'integrazione volontaria acquisita agli atti con prot. 5887 del 19/02/2025, inoltrata ad ARPAM ed AST con prot. 6123 del 20/02/2025 chiedendo l'espressione di un contributo tecnico-scientifico conclusivo.

Questa E.Q. 3.2 ha constatato l'assolvimento delle marche da bollo afferenti all'istanza (rif. Prot. n. 46536/2023) e all'atto di conclusione del procedimento (rif. Prot. n.18475/2025).

E.Q. 3.2 Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel.0721/359.2299-2479
Posta Elettronica Certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB http:// www.provincia.pu.it

copia informatica - Protocollo n. 19227 del 16/05/2025

La presente relazione istruttoria è stata redatta rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimentale ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

2. PRECEDENTI PROCEDURE/COMUNICAZIONI

Relativamente alla discarica in oggetto, sono stati espressi nel tempo i seguenti esiti relativi alle seguenti procedure/comunicazioni in ambito VIA:

- procedura di Valutazione di Impatto Ambientale art. 9 L.R. 7/2004 ad oggetto ""Completamento volumetrico del lotto 2 della discarica di rifiuti pericolosi" conclusa con Determinazione Dirigenziale n. 2773 del 29/08/2008" con esito: "giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni".
- procedura di Verifica di Ottemperanza art.28 D.Lgs. n.152/06 ss.mm e art.12 L.R. n.11/2019, conclusa con Determinazione Dirigenziale n. 1158 del 26/08/2024 con esito: "Verifica di Ottemperanza positiva senza misure correttive per le prescrizioni impartite con Determinazione Dirigenziale n. 2773 del 29/08/2008".
- presa d'atto prot. 38793 del 04/10/2024 ai sensi dell'art. 6 c.9 del D.lgs. 152/06 e D.G.R. 36/2024 relativa alla comunicazione di Aset s.p.a. con prot. 38163 del 01/01/2024 attinente l'introduzione sotto la propria responsabilità di modifiche impiantistiche che non incidono sulle matrici ambientali e non modificano gli impatti già valutati ai sensi dell'art.2.3 comma 1 della D.G.R. 36/2024 ad oggetto: "Revamping Biogas Stralcio 1"

3. DESCRIZIONE TECNICA

Premessa:

La discarica per rifiuti non pericolosi di Fano (PU), sita in Loc. Monteschiantello, basa la sua conduzione sulla seguente struttura autorizzativa/prescrittiva:

- Piano di Adeguamento al D.Lgs. 36/2003 approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 423 del 24/11/2005;
- Progetto per il completamento volumetrico del lotto 2 approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 427 del 14/11/2008 richiamante il giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto stesso già espresso con Determinazione Dirigenziale n. 2773 del 29/08/08;
- Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pesaro e Urbino n.1778 del 07/07/2010;

Il proponente specifica che durante l'attività sono stati effettuati interventi di miglioramento gestionale ed impiantistico sempre condivisi con le Autorità e da questi riscontrati/approvati, che hanno consentito anche, di volta in volta, di valutare lo stato di gestione dell'impianto nonché l'ottemperanza alle prescrizioni.

A tal proposito si evidenzia infatti che anche questa E.Q., come già descritto ai capitoli precedenti, ha svolto una procedura di Verifica di Ottemperanza art.28 D.Lgs. n.152/06, atta a verificare l'ottemperanza delle

E.Q. 3.2 Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel.0721/359.2299-2479
Posta Elettronica Certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB http:// www.provincia.pu.it
copia informatica ai sensi del D.Lgs. 82/2005
Protocollo n. 19227 del 16/05/2025

prescrizioni impartite con Determinazione Dirigenziale n. 2773 del 29/08/2008, che ha avuto come esito: "Verifica di Ottemperanza positiva senza misure correttive" e successivamente ha potuto prendere atto del progetto di ammodernamento tecnologico denominato "Revamping Biogas Stralcio 1" che Aset s.p.a. ha introdotto sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art.2.3 comma 1 della D.G.R. 36/2024, constatando la corretta conduzione della discarica da parte della ditta.

Progetto:

Con la modifica in oggetto la ditta Aset s.p.a. intende sottoporre a questa A.C. lo Stralcio 2 del progetto di Revamping dell'Impianto Biogas, ritenendolo di potenziale impatto ai fini della normativa VIA ai sensi dell'art.6 c.9 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., motivo per il quale non ha scelto di introdurre sotto la propria responsabilità tali modifiche.

Si riportano le modifiche proposte dal proponente come riportate nel Modello E Istanza e nel Modello E1 Lista di Controllo:

"…omissis…

L'impianto biogas esistente, entrato in funzione nel 2005, negli anni ha lavorato ininterrottamente - h24 365 gg/anno - garantendo la bonifica del biogas estratto, mediante recupero energetico (con produzione di energia elettrica) o, nei periodi di fermo del gruppo elettrogeno per manutenzione, mediante termodistruzione (combustione in torcia ad alta temperatura).

È comprensibile che dopo tanti anni di lavoro l'impianto abbia bisogno di una completa rivisitazione delle sue componenti, alcune delle quali giunte a fine vita (il motore ad esempio ha oltre 130.000 ore) ed anche per le mutate condizioni di qualità e quantità del biogas estratto rispetto alle previsioni progettuali condotte 20 anni fa.

Come sopra accennato, per tutto quello che concerne la manutenzione straordinaria e la mera sostituzione di componenti impiantistiche, si rimanda a quanto già comunicato e preso atto con gli interventi indicati nello Stralcio 1.

Le finalità principali che si intendono perseguire con gli interventi previsti dallo Stralcio 2 del Progetto di Revamping dell'impianto biogas sono in particolare:

- *Potenziare e parzializzare la rete di captazione del biogas, in modo da isolare la parte di impianto che produce biogas a basso contenuto di metano, avviando lo stesso ad idoneo trattamento (biofiltrazione);*
- *Adeguare le capacità del combustore termico alla effettiva disponibilità del biogas;*
- *Abbattere i silossani contenuti nel biogas e diretti all'impianto di cogenerazione, al fine di migliorare le prestazioni energetiche ed ambientali dell'impianto.*

Gli interventi previsti risultano sommariamente i seguenti:

- *Il potenziamento e la parzializzazione della rete di captazione e trasporto del biogas;*
- *L'inserimento di una nuova torcia ad alta efficienza, con capacità di trattamento massima di 300 Nm /h (LFG50);*

E.Q. 3.2 Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel.0721/359.2299-2479
Posta Elettronica Certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB http:// www.provincia.pu.it
copia informatica - Protocollo n. 19227 del 16/05/2025

- *L'inserimento di un biofiltro per il trattamento del biogas proveniente da aree caratterizzate da flussi con bassa concentrazione di metano (Bacino 1);*
- *L'introduzione di un sistema di abbattimento dei silossani contenuti nel biogas diretti all'impianto di cogenerazione (mediante filtraggio in colonna di carboni attivi);*
- *Allacci elettrici su quadri già predisposti;*
- *Opere civili, di carpenteria metallica ed infrastrutturali di supporto.*

…omissis…"

4. PARERI DEGLI ENTI

Il progetto di modifica di cui all'oggetto ha ottenuto i seguenti contributi istruttori conseguentemente l'avvio del procedimento:

a) l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) con nota acquisita agli atti con prot. n. 49551 del 23/12/2024 ha espresso quanto segue:

"…omissis…

MATRICE ARIA

Nella lista di controllo presentata il gestore dichiara che "il Progetto in esame prevede l'inserimento di elementi impiantistici aggiuntivi all'impianto di captazione, aspirazione e valorizzazione energetica del biogas di Discarica" e che "la sola variazione di impatti su matrici ambientali è quella relativa alla Qualità dell'Aria per l'introduzione di due nuovi punti di emissione (2^ torcia e biofiltro)"; il proponente inoltre, al fine di valutare l'impatto sulla matrice aria presenta in allegato lo studio "Stima degli impatti sulla qualità dell'aria". Si fa presente che le informazioni fornite sul progetto e sugli impianti previsti è molto scarna e non consente di comprendere appieno i possibili ulteriori impatti.

A tal proposito si ritiene che la valutazione dello studio degli impatti sulla matrice aria non attenga a questa fase preliminare ma debba essere rimandata ad un apposito procedimento nell'ambito del quale è necessario che vengano descritti gli impianti in progetto e tutti i possibili impatti sulle matrici ambientali. In ogni caso si ribadisce che, ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 153/06, spetta all'Autorità Competente l'individuazione del corretto iter procedurale da incardinare

MATRICE RIFIUTI SUOLO

Dalla lettura della check list, al punto 4 del paragrafo 10, il proponente prevede "potenziali effetti ambientali significativi" per quanto riguarda "la produzione di rifiuti solidi durante la costruzione, l'esercizio o la dismissione"

…omissis…"

b) l'Azienda Sanitaria Territoriale Marche - sezione provinciale di Pesaro Urbino - con nota acquisita agli atti con prot. n. 48427 del 16/12/2024 ha espresso quanto segue:

"…omissis…

- *Tutti gli interventi di cui trattasi sono previsti all'interno del perimetro dell'impianto di Discarica per Rifiuti non Pericolosi di Monteschiantello, in comune di Fano (PU) pertanto non si configura un ampliamento dell'impianto*

E.Q. 3.2 Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel.0721/359.2299-2479
Posta Elettronica Certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB http:// www.provincia.pu.it
copia informatica - Protocollo n. 19927 del 16/05/2025

- *L'area di pertinenza dell'impianto è identificata urbanisticamente come area F8_D – Discarica (aree destinate ad accogliere attrezzature di pubblico interesse) nel vigente PRG del Comune di Fano; su tutto l'intorno sono presenti aree a destinazione E2 - agricola*
- *Non sono presenti nelle vicinanze aree sensibili*
- *Il Progetto in esame prevede l'inserimento di elementi impiantistici aggiuntivi all'impianto di captazione, aspirazione e valorizzazione energetica del biogas di Discarica; in particolare si andrà ad inserire una nuova torcia, in grado di alternarsi a quella esistente, inserimento di un biofiltro per il trattamento del biogas proveniente dalle aree caratterizzate da flussi con bassa concentrazione di metano (Bacino 1),introduzione di un sistema di abbattimento dei silossani contenuti nel biogas prodotto dalla Discarica*

Per quanto di competenza si ritiene che non sembrano emergere problematiche relative alla salute fatto salvo il parere e le eventuali prescrizioni da parte di ARPAM.

…omissis…"

Successivamente alla consegna della documentazione integrativa, trasmessa spontaneamente da parte della ditta proponente, è stato acquisito ulteriore contributo:

c) l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) ha formulato un contributo conclusivo, acquisito agli atti con prot. 10767 del 24/03/2025 che si riporta:

"…omissis…

MATRICE ARIA

La ditta ha inviato il documento "Trasmissione integrazioni volontarie" ed ha fornito un nuovo link alla documentazione di progetto; in particolare nell'elaborato denominato "RELAZIONE TECNICA GENERALE" il proponente conferma che il progetto di "revamping dell'impianto biogas" della Discarica consiste fra l'altro negli interventi di: "Potenziamento e parzializzazione della rete di captazione e trasporto del biogas; Inserimento di una nuova torcia ad alta efficienza, con capacità di trattamento stimata in 300 Nm3/h (LFG50); Inserimento di un biofiltro per il trattamento del biogas proveniente dal bacino 1, caratterizzata da una bassa concentrazione di metano; Introduzione di un sistema di abbattimento dei silossani contenuti nel biogas proveniente dal bacino 2 e diretto all'impianto di cogenerazione". Questi interventi muteranno stabilmente gli impianti di captazione e gestione del biogas asserviti alla discarica esistente, incidendo, come già affermato dal gestore in precedenza e come ritenuto anche dallo scrivente Servizio, almeno sulla qualità dell'aria, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio.

Tra gli elaborati è inoltre presente il piano di monitoraggio ambientale (PMA).

Si ribadisce pertanto che la valutazione dello studio degli impatti e la valutazione del PMA non attengono a questa fase preliminare ma devono essere rimandate ad un apposito procedimento nell'ambito del quale è necessario che vengano descritti gli impianti in progetto e valutati tutti i possibili impatti sulle matrici ambientali.

E.Q. 3.2 Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel.0721/359.2299-2479
Posta Elettronica Certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB http:// www.provincia.pu.it
copia informatica - Protocollo n. 19227 del 16/05/2025

MATRICE RIFIUTI/SUOLO

Il Proponente, nel documento "Trasmissione integrazioni volontarie", fornisce un chiarimento in merito alle informazioni di cui al punto 10.4 del modello E1 – LISTA DI CONTROLLO presentato nell'ambito del presente procedimento di Valutazione Preliminare riguardo ai rifiuti producibili. In particolare, viene specificato che in fase di costruzione verranno prodotte limitate quantità di rifiuti solidi derivanti dalla sostituzione di cavi, tubazioni, componenti impiantistiche non riutilizzabili e da materiale escavato, che saranno gestiti secondo le procedure del SGA aziendale.

Inoltre, il Proponente dichiara che, in fase di esercizio, interventi di manutenzione ordinaria /straordinaria potranno produrre ulteriori tipologie di rifiuti solidi, di cui nell'attuale fase non è possibile stabilire con certezza le tipologie e i quantitativi.

Infine, il proponente specifica che "i potenziali effetti ambientali significativi" previsti sono da intendersi con accezione positiva poiché ritiene che il progetto apporterà un effetto uguale o inferiore a quello dello stato attuale.

Secondo quanto sopra riportato, non si formulano osservazioni.

…omissis…"

5. VALUTAZIONE TECNICA E VALUTAZIONE TECNICA

Il progetto in esame prefigura la parziale modifica di un intervento già sottoposto ad un procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, concluso con Determinazione Dirigenziale n. 2773 del 29/08/2008" con esito: "giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni" ai sensi art. 9 L.R. 7/2004

Il progetto avanzato dalla ditta ASET s.p.a. concerne la "Modifica a discarica per rifiuti non pericolosi - Revamping Impianto Biogas - Stralcio 2" sito in località Monteschiantello nel Comune di FANO.

La Ditta, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ritenendo che la modifica in esame sia finalizzata a migliorare il rendimento e le prestazione ambientali del progetto, ha esercitato la facoltà, ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006, di richiedere a questa Autorità Competente l'avvio di una Valutazione Preliminare, supportando la richiesta con l'elaborazione di una specifica lista di controllo sul modello di quella resa disponibile dal Ministero dell'Ambiente sul proprio sito.

Negli elaborati presentati dalla Ditta, e in particolare nella lista di controllo, si afferma che le modifiche da apportare consistono in :

- Potenziare e parzializzare la rete di captazione del biogas, in modo da isolare la parte di impianto che produce biogas a basso contenuto di metano, avviando lo stesso ad idoneo trattamento (biofiltrazione);
- Adeguare le capacità del combustore termico alla effettiva disponibilità del biogas;
- Abbattere i silossani contenuti nel biogas e diretti all'impianto di cogenerazione, al fine di migliorare le prestazioni energetiche ed ambientali dell'impianto.

E che gli interventi previsti risultano sommariamente i seguenti:

- Il potenziamento e la parzializzazione della rete di captazione e trasporto del biogas;

E.Q. 3.2 Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel.0721/359.2299-2479
Posta Elettronica Certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB http:// www.provincia.pu.it
copia informatica - Protocollo n. 19227 del 16/05/2025

- L'inserimento di una nuova torcia ad alta efficienza, con capacità di trattamento massima di 300 Nm /h (LFG50);
- L'inserimento di un biofiltro per il trattamento del biogas proveniente da aree caratterizzate da flussi con bassa concentrazione di metano (Bacino 1);
- L'introduzione di un sistema di abbattimento dei silossani contenuti nel biogas diretti all'impianto di cogenerazione (mediante filtraggio in colonna di carboni attivi);
- Allacci elettrici su quadri già predisposti;
- Opere civili, di carpenteria metallica ed infrastrutturali di supporto.

Con la presente procedura questa A.C., ai sensi dell'art. 6 c.9. del D.lgs. 152/06, deve indicare al proponente "*se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a Verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7*"; i commi 6 e 7 a loro volta determinano i casi in cui devono essere attivate le procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA e VIA.

Tale comma è stato esteso dalle Linee Guida di cui alla D.G.R. 36 del 22/01/2024, che all'art. 6.5 esplicita:

indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici:

a) devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA (in quanto non si può escludere che il progetto possa avere impatti ambientali significativi e negativi), oppure

b) devono essere sottoposti direttamente a VIA (in quanto si prevedono impatti ambientali significativi e negativi), se del caso previo esperimento della procedura di definizione del contenuto dello studio di impatto ambientale di cui all'art. 21 o di cui all'art. 26-bis del D.Lgs. 152/2006, oppure

c) non devono essere sottoposti ad ulteriori procedure di valutazione ambientale (in quanto si possono escludere potenziali impatti ambientali significativi e negativi).

Nel caso in esame il proponente ritiene che la modifica in oggetto sia finalizzata a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali del progetto e non generi potenziali impatti ambientali significativi e negativi, motivo per cui ha esercitato la facoltà di attivare la presente procedura, ma ritiene anche che le modifiche introdotte produrranno effetti sull'ambiente, motivo per cui non ha introdotto le modifiche autonomamente e sotto la propria responsabilità come indicato all'art. 2.3 delle suddette Linee Guida.

Questa Autorità Competente, come già descritto nei capitoli precedenti, ha acquisito i contributi tecnico-scientifici da parte di A.S.T. ed A.R.P.A.M. ; il contributo di A.S.T. non solleva particolari criticità riguardo la modifica in esame ritenendo in conclusione che: "*non sembrano emergere problematiche relative alla salute*" tuttavia lega il proprio contributo a quello di A.R.P.A.M. citando: "*fatto salvo il parere e le eventuali prescrizioni da parte di ARPAM.*" ; i contributi espressi da A.R.P.A.M. in fase d'istanza e successivamente alla consegna della documentazione integrativa, rappresentano invece un ostacolo al prosieguo di questo procedimento nella casistica c) dell'art. 6.5 della D.G.R. 36 del 22/01/2024 sopra citata, in quanto viene espresso più volte che non è possibile per il Servizio Aria valutare gli impatti ed il piano di monitoraggio in

E.Q. 3.2 Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel.0721/359.2299-2479
Posta Elettronica Certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB http:// www.provincia.pu.it
copia informatica - Protocollo n. 19227 del 16/05/2025

questa fase preliminare e non è possibile per il Servizio Rifiuti esprimersi compiutamente dato che negli elaborati consegnati viene specificato che "*in fase di esercizio, interventi di manutenzione ordinaria /straordinaria potranno produrre ulteriori tipologie di rifiuti solidi, di cui nell'attuale fase non è possibile stabilire con certezza le tipologie e i quantitativi*."

Visto quanto sopra e tenuto conto della mancanza di un favorevole contributo da parte dei soggetti competenti in materia ambientale (anche successivamente alla documentazione integrativa), non potendo escludere a priori e con assoluta certezza impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione della modifica progettuale, si ritiene necessario sottoporre la modifica a procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA.

6. CONCLUSIONI

In base agli elementi emersi nel corso dell'istruttoria e ai contributi espressi dagli SCA coinvolti nel procedimento, tenuto conto di quanto già espresso dallo scrivente Servizio con Determinazione Dirigenziale n. 2773 del 29/08/2008 e delle valutazioni sopra espresse, ai sensi dell'art. 6 comma 9 D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. si ritiene che, per il progetto di "Modifica a discarica per rifiuti non pericolosi - Revamping Impianto Biogas - Stralcio 2" sito in loc. Monteschiantello nel Comune di FANO, non sia possibile confermare l'assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi presunti dalla Ditta e pertanto si propone di **assoggettare** le modifiche proposte dalla Ditta a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006.

Si evidenzia infine che il Responsabile del Procedimento e Titolare della E.Q. 3.2 l'Arch. Storoni Carmen e il referente della istruttoria tecnica il Geom. Ordonselli Andrea non si trovano in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell' art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente parere.

L'istruttore tecnico
(Geom. Andrea Ordonselli)
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 D.Lgs. n.82/2005 ss.mm)

Il Responsabile del procedimento e Titolare della E.Q. Pianificazione Territoriale – V.I.A. – Beni Paesistico - Ambientali
(Arch. Carmen Storoni)
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 D.Lgs. n.82/2005 ss.mm)

E.Q. 3.2 Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel.0721/359.2299-2479
Posta Elettronica Certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB http:// www.provincia.pu.it
copia informatica ai sensi del D.Lgs. 82/2005
Protocollo n. 19227 del 16/05/2025

Provincia
di Pesaro e Urbino

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine N. 587 DEL 19/05/2025

OGGETTO: DITTA ASET S.P.A. - VALUTAZIONE PRELIMINARE RELATIVA AL PROGETTO DI "MODIFICA A DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI - REVAMPING IMPIANTO BIOGAS - STRALCIO 2" SITO IN LOC. MONTESCHIANTELLO COMUNE DI FANO - PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE IN AMBITO VIA AI SENSI DELL'ART.6 C.9 D.LGS. N.152/06 RIFERITA A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI CUI ALLA DET. 2773/2008.

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 19/05/2025

L'Addetto alla Pubblicazione
MAJNARDI FLORINDA
sottoscritto con firma digitale

copia informatica per consultazione
Pratica n. 19471 del 19/05/2025