



Provincia
di Pesaro e Urbino

FRONTESPIZIO LETTERA

PROTOCOLLO N. 26623/2023 DEL 06/07/2023

CLASSIFICAZIONE 009-5 - 2023/20

OGGETTO: DITTA SOLARI METALLI S.R.L. - TRASMISSIONE ESITO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE IN AMBITO VIA RELATIVA ALLA PROGETTO DI ‘ VARIANTE A NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ‘ - LOC. LUCREZIA - VIA XI SETTEMBRE 2001 – CARTOCETO – ART.6 C.9 D.LGS. N.152/06 SS.MM

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Allegati:

- LETTERA_PROT_2023_26623.pdf.p7m
D4CEDF0E56DF7CA86CE573AEA7E4D505A1388F58C0756984192220818C341AF5DD
CBF840E67F769A7029ACECC8F8FFED30A1B7CF70DE547EDDF57CE933AED44F
- DET_DETE_753_2023.pdf.p7m
8FB10C51438017561208A673F3C152D0DCC99DF8790320016D5CF30889AD1D0DD1F
69341B3C21C722CB6F8818E35923FD0993CBD1C415FEFA50436E76DF40A16

BARTOLI MAURIZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Provincia
di Pesaro e Urbino

SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -
URBANISTICA - EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE
RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"

Classifica: 009-5 Fascicolo: 20/2023
Cod. Proc. 23CD01
(da citare sempre nella risposta)
Pesaro, firmato digitalmente il 06/07/2023

Spett.le SOLARI METALLI s.r.l.
presso Studio Tecnico
TOMASSINI FRANCESCO
VIA FLAMINIA, 6 61030 COLLI AL METAURO (PU)
FRANCESCO.TOMASSINI@ARCHIWORLDPEC.IT

ARPAM – DIPART. PROVINCIALE PESARO-URBINO
VIA BARSANTI N. 8 - 61122 PESARO (PU)
ARPAM.AVNORD@EMARCHE.IT

COMUNE DI CARTOCETO
VIA MARCOLINI, 4 - 61030 CARTOCETO (PU)
COMUNE.CARTOCETO@EMARCHE.IT

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE
DI PESARO E URBINO
VIA CECCARINI, 38 - 61032 FANO (PU)
AST.PESAROURBINO@EMARCHE.IT

SERVIZIO AMBIENTE
di questo Ente – Sede

OGGETTO: DITTA SOLARI METALLI S.R.L. - TRASMISSIONE ESITO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE IN AMBITO VIA RELATIVA ALLA PROGETTO DI ‘ VARIANTE A NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ‘ - LOC. LUCREZIA - VIA XI SETTEMBRE 2001 – CARTOCETO – ART.6 C.9 D.LGS. N.152/06 SS.MM

Si comunica che questa Amministrazione Provinciale, relativamente all'intervento in oggetto proposto dalla ditta SOLARI METALLI s.r.l. in data 09/06/2023 (ns. Prot. n.22420 del 12/06/2023) ha concluso il procedimento di cui all'art.6 c.9 D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. con Determinazione Dirigenziale n. 753 del 06/07/2023 esprimendo il seguente esito "**Modifica non sost. con condizioni ambientali**".

Tenuto conto del suddetto esito il progetto di "Variante a nuovo impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi loc Loc. Lucrezia - Via XI Settembre 2001 Comune di CARTOCETO" **non necessita** di una nuova procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. .

Agli Enti in indirizzo e alla Ditta si trasmette in allegato copia della suddetta Determinazione.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile contattare il Responsabile del procedimento amministrativo l'Arch. Bartoli Maurizio, tel. 0721/3592238.

Distinti saluti.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

All. : Determinazione Dirigenziale n. 753 del 06/07/2023

AO\mag - File: R:\UZONE\URBA\01-6-97\142PIAN\1425VIA\23via\2305CD0105.doc

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - BENI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI
Pesaro, Viale Gramsci, n. 4 – 61121 ; tel. 0721-3592011
Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB:<http://www.provincia.pu.it>

Protocollo n. 26623 del 06/07/2023



Determinazione n. 753 del 06/07/2023

OGGETTO: DITTA SOLARI METALLI S.R.L. - VARIANTE A NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN COMUNE DI CARTOCETO LOC. LUCREZIA - VIA XI SETTEMBRE 2001 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE IN AMBITO VIA AI SENSI DELL'ART.6 C.9 D.LGS. N.152/06 E SS.MM.II.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA -
EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"
BARTOLI MAURIZIO**

VISTO il Testo Unico per l'ambiente D.Lgs. 152 del 03.04.06, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.;

VISTA la L.R. n. 11 del 09/05/2019 concernente le Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

VISTA la richiesta presentata dalla ditta SOLARI METALLI s.r.l. in data 09/06/2023 e acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 22420 del 12/06/2023 per la procedura di Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6 c.9 D.Lgs. 152/2006 ss.mm., relativa a: "Variante a nuovo impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi" in Comune di CARTOCETO loc. Lucrezia - Via XI Settembre 2001;

VISTA la Determinazione n.1194 del 14/11/2019 con cui la Provincia di Pesaro e Urbino ha espresso il seguente esito: "Escluso da VIA" ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 ss.mm.;

Vista la successiva Determinazione n. 620 del 08/06/2023 con la quale questa Amministrazione ha concluso la procedura di Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. con esito "Verifica di ottemperanza positiva senza misure correttive";

VISTA E CONDIVISA la relazione istruttoria prot. n. 26615 del 06/07/2023, a firma del Responsabile dell'Istruttoria tecnica il geom. Andrea Ordonselli che si riporta:

" ... omissis ...

1. PREMESSA

La ditta SOLARI METALLI s.r.l., con nota PEC del 29/06/2023, acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n.22420 del 12/06/2023, ha presentato una domanda per l'avvio del procedimento di Valutazione preliminare in ambito VIA ai sensi dell'art.6 c.9 D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm. relativa al progetto di Variante a nuovo impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in loc. Lucrezia - Via XI Settembre 2001, nel Comune di CARTOCETO, che ha svolto procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA conclusasi con Det. n. 1194/2019 .

Questo ufficio ha verificato che il progetto presentato, per le caratteristiche dichiarate, rientra tra quelli previsti nell' art.6 c.9 D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm. .

La documentazione tecnico amministrativa prodotta è la seguente

1. Modello E - Richiesta di valutazione preliminare;
2. Modello E1 - Lista di controllo per la valutazione preliminare;
3. Modello E2 – Titolo ad intervenire;
4. Modello E3 – Elenco documentazione allegata all'istanza;
5. Dichiarazione di assolvimento marca da bollo;
6. TAV. 01: STATO DI PROGETTO PLANIMETRIA GENERALE con stralcio catastale e di Prg

2. VERIFICA DI OTTEMPERANZA PRELIMINARE

Prima di attivare la presente procedura, il proponente ha effettuato una procedura di Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art.28 del D.lgs. 152/06 che è stata attivata il 09/05/2023 e conclusa con Determinazione n. 620 del 08/06/2023 con esito "verifica di ottemperanza positiva senza misure correttive"; con tale procedura sono state dichiarate le modalità di ottemperanza che la ditta ha attuato ed attuerà in futuro sulla base delle prescrizioni impartite dalla Determinazione n.1194 del 14/11/2019 (Verifica di assoggettabilità a VIA).

3. VALUTAZIONE TECNICA

La variante avanzata dalla ditta SOLARI METALLI s.r.l. concerne modifiche al nuovo impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in località Lucrezia - Via XI Settembre 2001, nel Comune di CARTOCETO.

La Ditta, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha richiesto l'avvio della valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm. supportando la richiesta con la elaborazione di una specifica lista di controllo sul modello di quella resa disponibile dal Ministero dell'Ambiente sul proprio sito.

Negli elaborati presentati dalla Ditta, e in particolare nella lista di controllo, si afferma che le modifiche da apportare a SOLARI METALLI s.r.l. consistono in:

- *aumento della S.U.L. al piano primo e al piano secondo della palazzina uffici di 34,50 mq;*
- *ridimensionamento del locale stoccaggio metalli pregiati con riduzione della superficie a 378,45 mq;*
- *spostamento della fossa IMHOFF e del pozzetto per le acque saponose a ridosso della zona parcheggio posta su lato via XI Settembre 2001. Tutta la rete delle acque nere è stata realizzata con una linea continua. All'interno della linea delle acque nere saranno presenti solo gli scarichi dei servizi igienici realizzati;*

Determinazione n. 753 del 06/07/2023

- *spostamento del sistema di drenaggio dei liquidi di percolazione e della rispettiva vasca di raccolta stagna (cap. 500 Litri) all'interno della parte a tettoia del capannone, con la messa in opera di caditoie collegate alla canalina sopra descritta. La linea di percolazione per la raccolta dei liquidi sarà divisa dalla linea dello schema fognario sia delle acque bianche sia delle acque nere e lo svuotamento della vasca avverrà mediante ditta autorizzata;*
- *realizzazione di una zona lavaggio dei mezzi con impianto a ciclo chiuso con annesso depuratore per acque reflue: si tratta di un'area pavimentata scoperta da adibire al lavaggio degli automezzi con impianto a ciclo chiuso con annesso depuratore. Le acque reflue prodotte nelle operazioni di lavaggio vengono raccolte in un pozzetto interrato della capacità di 2.000,00 lt. dal quale vengono inviate ad un impianto di depurazione che ha il compito di rendere le acque stesse riutilizzabili per i successivi cicli di lavaggio. A tale scopo è presente un ulteriore pozzetto di accumulo delle acque depurate della capacità di 2.000,00 lt. dal quale le stesse sono prelevate all'occorrenza a mezzo di una elettropompa ad immersione. Si viene quindi a creare un sistema chiuso che non necessita di scaricare le acque reflue e, attraverso il loro riutilizzo, consente il risparmio della risorsa idrica. Il materiale che si depositerà all'interno del primo pozzetto di raccolta, prima del depuratore, verrà smaltito da una ditta autorizzata. Quando l'impianto di lavaggio non è utilizzato, le acque meteoriche che cadono sulla pavimentazione impermeabile della piazzola sono convogliate ad un pozzetto di raccolta che le convoglia nella rete di raccolta delle acque bianche, senza che le stesse possano venire in contatto con le acque da depurare o depurate. È l'azionamento della lancia erogatrice dell'acqua di lavaggio ad azionare la valvola che devia il flusso delle acque raccolte sulla piazzola al sistema di trattamento e ricircolo. Al termine del lavaggio, quindi, si ripristina automaticamente il deflusso delle acque meteoriche verso la condotta di scarico delle acque meteoriche;*
- *diversa sistemazione dell'area scoperta, sia di quella permeabile sia di quella impermeabile e della zona parcheggi;*
- *ampliamento dell'accesso carrabile autorizzato su via XI Settembre 2001 e realizzazione di nuovo accesso pedonale posto a ridosso di quello carrabile;*
- *realizzazione di un nuovo accesso carrabile su via XI Settembre 2001 situato verso lato Sud-Est;*
- *installazione di una cisterna per il rifornimento di gasolio della capacità di 9.000 litri, con guard-rail di protezione posto ad una distanza di ml. 1,00 dalla cisterna, con una altezza pari a ml. 1,00. La cisterna non avrà alcun tipo di sversamento nel piazzale, sia dalla cisterna stessa sia dalla pistola di rifornimento.*

Visionati gli elaborati consegnati dalla ditta si rileva che gli impatti sulle diverse matrici ambientali, così come valutati con Determinazione n.1194 del 14/11/2019 (Verifica di assoggettabilità a VIA), rimarranno pressoché invariati in quanto le modifiche proposte riguardano per lo più variazioni alle distribuzioni interne ed esterne che non andranno ad incidere sull'oggetto principale dell'impianto, il trattamento dei rifiuti.

Occorre anzi rilevare che alcune modifiche si ritengono idonee, come ad esempio il nuovo accesso carrabile che consentirà ai mezzi di poter uscire dall'impianto in maniera più agevole fornendo minori possibilità di collisioni con altri mezzi e di conseguenza minori impatti potenziali alla matrice traffico/viabilità.

Si evidenzia pertanto che le uniche modifiche che potrebbero generare una variazione agli impatti ambientali già valutati sono esclusivamente il nuovo impianto di lavaggio mezzi e la nuova cisterna per il rifornimento del carburante.

Determinazione n. 753 del 06/07/2023

Riguardo al nuovo impianto di lavaggio mezzi si prende atto del circolo chiuso e dell'automatismo sull'apertura/chiusura del circolo attivato dalla lancia; si ritiene quindi che l'unica variazione ambientale possa essere l'aumento del traffico per il conferimento dei residui di depurazione, che tuttavia appare minimo rispetto all'afflusso veicolare già presente nella zona industriale che ospita l'attività.

Riguardo invece la nuova cisterna per il rifornimento del carburante si rileva che dalla documentazione consegnata con prot.11671/23 e prot.17098/23 le sue dimensioni saranno di circa 2.30m (diametro) x 2.8m (altezza) e che tale cisterna non necessita di cordoli perimetrali o di ulteriori sistemi di contenimento in quanto omologata del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile - ai sensi del D.M. 22/11/2017, che all'art. 4.1.1 dettaglia che il bacino di contenimento dovrà essere realizzato obbligatoriamente solo per i serbatoi a parete singola, invece il serbatoio che utilizzerà la ditta è a doppia parete con sistema di monitoraggio continuo dell'intercapedine e segnalazione di eventuali perdite, oltre ad avere una vaschetta anti sversamento posta sotto il gruppo di erogazione.

Si ritiene che tale omologazione consenta di mitigare ragionevolmente l'impatto ambientale sulla matrice acque dovuto ad eventuali sversamenti accidentali.

Sulla base della documentazione consegnata, delle dichiarazioni effettuate durante la procedura di Verifica a VIA e durante la procedura di ottemperanza, si ritiene che l'impatto ambientale sulle matrici interessate rimanga invariato con la modifica in esame.

Quanto affermato dalla Ditta risulta condivisibile relativamente a finalità e a prestazioni ambientali pertanto si può affermare che l'adeguamento tecnico in esame non comporti modifiche sostanziali al progetto valutato in sede di Verifica di assoggettabilità a VIA licenziato da questa Autorità Competente con Determinazione dirigenziale n.1194 del 14/11/2019.

4. CONCLUSIONI

In base agli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, tenuto conto di quanto già espresso dallo scrivente Servizio con Determinazione dirigenziale n.1194 del 14/11/2019 e delle valutazioni sopra espresse, ai sensi dell'art. 6 comma 9 D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. si ritiene che, per il progetto di Variante a nuovo impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in loc. Lucrezia - Via XI Settembre 2001 comune di CARTOCE-TO, sia possibile confermare l'assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi presunti dalla Ditta alle condizioni di seguito indicate e pertanto si propone di non assoggettare le modifiche ad una nuova procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA alle seguenti condizioni:

- a) vengano osservate le prescrizioni già imposte con Determinazione Dirigenziale n.1194 del 14/11/2019 e le modalità di ottemperanza dichiarate durante la procedura di Verifica di Ottemperanza conclusa con Determinazione n. 620 del 08/06/2023.

Si ricorda che ognuna delle indicazioni scritte e grafiche contenute in tutti gli elaborati (comprese le relazioni e l'eventuale documentazione integrativa) consegnati per effettuare l'istruttoria costituisce elemento vincolante, che dovrà essere osservato in sede di realizzazione dell'opera, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Si evidenzia infine che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell' art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente parere.

... omissis ...”

RITENUTO di condividere completamente e di assumere quale propria tale relazione istruttoria;
RILEVATO che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art.6-bis della L.241/1990 nei confronti dei destinatari del presente atto;

ACCERTATO che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Arch. Maurizio Bartoli e che lo stesso, assieme al Responsabile dell'istruttoria tecnica, non si trovano in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell' art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente provvedimento, così come dichiarato nel parere istruttorio sopra riportato;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”, ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174

D E T E R M I N A

1. Di stabilire che la modifica al progetto di “Variante a nuovo impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi “ in loc. Lucrezia - Via XI Settembre 2001 Comune di CARTOCETO, richiesta dalla ditta SOLARI METALLI s.r.l., si configuri come modifica non sostanziale del progetto già valutato e licenziato dallo scrivente Servizio con Determinazione Dirigenziale n.1194 del 14/11/2023 e successiva Determinazione n.620 del 08/06/2023 alle seguenti condizioni ambientali :
 - a. vengano osservate le prescrizioni già imposte con Determinazione Dirigenziale n.1194 del 14/11/2019 e le modalità di ottemperanza dichiarate durante la procedura di Verifica di Ottemperanza conclusa con Determinazione n. 620 del 08/06/2023.
 - b. informare tempestivamente la data di inizio e fine lavori a questa Autorità competente;
 - c. trasmettere tempestivamente il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto consegnato;
2. Di dare atto che, per la presente modifica, non risulta necessario effettuare una nuova procedura di Verifica di assoggettamento a VIA;
3. Di ribadire il rispetto delle indicazioni scritte e grafiche contenute nei documenti progettuali consegnati per effettuare l'istruttoria e delle prescrizioni imposte nelle determinazioni sopra citate;

Determinazione n. 753 del 06/07/2023

4. Di comunicare alla Ditta proponente la conclusione del procedimento allegando copia di questa Determinazione;
5. Di trasmettere copia della presente Determinazione dirigenziale ai seguenti Enti:
 - a. comune di CARTOCETO;
 - b. Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche;
 - c. A.S.T. Pesaro Urbino - Marche;
 - d. Regione Carabinieri Forestale "Marche" Gruppo di Pesaro e Urbino;
 - e. Servizio Ambiente di questo Ente;
6. Di pubblicare in forma integrale la presente Determinazione Dirigenziale sull'Albo Pretorio online dell'Ente e di inserirlo altresì ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33, nell'elenco dei provvedimenti Dirigenziali pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente;
7. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
 - il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
 - il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è il sottoscritto Arch. Bartoli Maurizio e che la documentazione oggetto dell'istruttoria potrà essere consultata presso lo scrivente Servizio;
8. Di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato a far data dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio online dell'Autorità competente.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma digitale

AOImag
R:\UZONE\URBA\01-6-97\142PIAN\1425VIA\23via\2305CD\0104.doc

