STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA M. BURATTI
VIA CESANENSE N°38 61040 MONDAVIO TEL 0721/979961 CELL. 3394073303 E-MAIL burattiarchitetto@gmail.com
P. IVA 00928720418 C.F. BRT MSM 55A17 Z133G

COMMITTENTE	COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO (PU)
PROGETTISTA E D.L.	DOTT. ARCH. MASSIMO BURATTI
COLLABORAZIONE CALCOLO STRUTTURALE	DOTT. ING. MARCO SCIAMANNA
COLLABORAZIONE IMPIANTI	DOTT. ING. MARCO ARDUINI
DESCRIZIONE	RIQUALIFICAZIONE EX-SCUOLA MEDIA PIAZZA G. VERDI E VIA V. VENETO
D9 STRUTTURALE	PROGETTO ESECUTIVO
DATA:	EDIFICIO PRINCIPALE: TRAVI DI COPERTURA — SCALA: 1:50

PRESCRIZIONI PER MATERIALI DA UTILIZZARE:

IMPIEGARE I MATERIALI SOLO DOPO L'ACCETTAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI CHE DOVRA' PREVENTIVAMENTE ACQUISIRE E VERIFICARE L'IDONEITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

SEGUIRE LE PRESCRIZIONI PER L'ACCETTAZIONE DEI MATERIALI CONTENUTE NELLA RELAZIONE TECNICA

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO:
BARRE: B450C
RETE E TRALICCI: B450C

CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI
CLASSE DI ESPOSIZIONE: XC2
CLASSE DI RESISTENZA: C25/30
CLASSE DI CONSISTENZA: S4
DIAMETRO INERTE MAX: 12mm.
COPRIFERRO: 3.0cm.

CALCESTRUZZO PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE
CLASSE DI ESPOSIZIONE: XC3
CLASSE DI RESISTENZA: C28/35
CLASSE DI CONSISTENZA: S4
DIAMETRO INERTE MAX: 12mm.
COPRIFERRO: 3.0cm.

LA PRIMA STAFFA DELLA TRAVE DEVE DISTARE NON PIU' DI 5 CM. DALLA SEZIONE A FILO PILASTRO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE