

Ente Committente



COMUNE DI FOSSOMBRONE
Corso Garibaldi, n. 8

Appaltatore

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE**

Documento elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

Cantiere (contratto d'appalto)

Ubicazione

CIMITERI COMUNALI

Località

COMUNE DI FOSSOMBRONE (PU)

Natura dell'opera

OPERAZIONI CIMITERIALI DI INUMAZIONE,
TUMULAZIONE, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI,
TRASLAZIONI, RACCOLTA RESTI MORTALI, ECC. -
CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA, PULIZIA DEI
CIMITERI E GESTIONE OPERATIVA DELLE LAMPADE
VOTIVE

Inizio presunto dei lavori

COME DA CAPITOLATO D'APPALTO

Durata presunta dei lavori

COME DA CAPITOLATO D'APPALTO

Ammontare presunto dei lavori

COME DA CAPITOLATO D'APPALTO

Costi per la sicurezza

COME DA CAPITOLATO D'APPALTO

N. Addetti

Fossombrone, ___ / ___ / ____

	SICUREZZA DEGLI APPALTI	
	Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008	

Documento degli adempimenti per la sicurezza in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. (ai sensi art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008)

Ente Committente: COMUNE DI FOSSOMBRONE

Appaltatore: _____

Natura dei lavori: la custodia, la manutenzione ordinaria e le pulizie dei Cimiteri Comunali che si realizza a mezzo di tutto l'insieme dei lavori, forniture e quanto altro necessario per mantenere gli stessi in condizioni ottimali di conservazione e decoro per quanto riguarda il manto erboso, i vialetti, i percorsi pedonali, i manufatti, i bagni, ecc..., compresa la gestione delle lampade votive; il tutto come più dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto. L'esecuzione delle operazioni cimiteriali relative alla sepoltura di un feretro a mezzo inumazione o tumulazione, oltre a quelle operazioni similari e conseguenti quali: esumazioni, estumulazioni, traslazioni, raccolta resti mortali, ecc., così come più dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Ubicazione: CIMITERO DEL CAPOLUOGO; CIMITERO DI ISOLA DI FANO, CIMITERO DI CALMAZZO, CIMITERO DI MONTALTO TARUGO, CIMITERO DI SANTA MARIA DELLA VALLE, CIMITERO DI SAN PIERO IN TAMBIS, CIMITERO DI SANT'ANNA DEL FURLO, CIMITERO DI SAN GERVASIO, CIMITERO DI SAN MARTINO DEI MURI, CIMITERO DI TORRICELLA.

In relazione ai lavori in oggetto e ai relativi adempimenti si registra quanto segue:

- Il Committente ha preso atto della specifica idoneità tecnico-professionale dell'appaltatrice, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 come da verbale allegato (**Allegato 1**);
- I rispettivi Datori di Lavoro sono:
 - per l'Ente committente _____;
 - per l'Appaltatore _____;
- I Responsabili dei rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) sono:
 - per l'Ente committente _____;
 - per l'Appaltatore _____;
- I rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono:
 - per l'Ente committente _____;
 - per l'Appaltatore il _____.

I Datori di lavoro della impresa Committente e della impresa Appaltatrice, consultati in merito i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, hanno inoltre:

- preso visione del documento di valutazione dei rischi del Committente, (art. 28 D.Lgs. n. 81/2008), con i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, ovvero preso visione dell'informativa sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro della ditta Committente ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) (**Allegato 2**);
- preso visione del Piano Operativo di Sicurezza redatto dell'Appaltatore, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 96 comma 1 lettera g) del D.Lgs. n.81/2008;

- ❑ preso visione del documento di valutazione dei rischi redatto dall'Appaltatore, limitatamente ai rischi specifici dell'appalto oggetto del presente documento, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
- ❑ concordato e definito le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottare per il coordinamento della sicurezza nel corso dei lavori, anche per eliminare i rischi dovuti alle interferenze; tali interventi sono concordati ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008:

1	Macchine – attrezzature previste per i lavori appaltati e mezzi antinfortunistici adottati
<p>Per i lavori oggetto del presente appalto gli addetti della ditta appaltatrice utilizzeranno attrezzature/macchinari specifici e mezzi concessi in uso dal Comune di Fossombrone; il responsabile del servizio cimiteri consegnerà un elenco dettagliato di tali attrezzature al datore di lavoro della ditta appaltatrice in sede di stipula del contratto e allegato al presente duvri. La ditta appaltatrice potrà inoltre sostituire e/o integrare le attrezzature, previa formale richiesta e comunicazione all'ente Committente.</p> <p>Le attrezzature di lavoro della ditta appaltatrice dovranno essere adeguate al lavoro da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza e della salute, cioè dotate delle adeguate protezioni e dispositivi di sicurezza come imposto dalla normativa antinfortunistica vigente.</p> <p>L'appaltatore dovrà attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature da parte dei lavoratori.</p> <p>Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori dovranno soddisfare alle disposizioni legislative applicabili.</p> <p>Le attrezzature di lavoro dovranno essere usate correttamente secondo dettagliate procedure di sicurezza; i lavoratori della ditta appaltatrice dovranno essere adeguatamente e sufficientemente formati ed addestrati.</p>	
2	Rischi specifici presenti e misure di prevenzione adottate
<p>I principali rischi che gli addetti della ditta appaltatrice introdurranno nell'area di lavorazione o in prossimità della stessa sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rischio di investimento; - rischio di incidente in itinere; - rischio di urti, colpi, impatti; - rischio di utilizzo di macchine operatrici - rischio di scivolamento, inciampo e caduta; - rischio di tagli, abrasioni e proiezione di materiale (polveri, frammenti); - rischio rumore; - rischio biologico; - rischio sollevamento manuale dei carichi; - rischio di caduta dall'alto; - rischio di caduta materiale e/o oggetti dall'alto. <p>Le misure di prevenzione adottate dalla ditta appaltatrice saranno le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le attrezzature di lavoro a disposizione dei lavoratori saranno idonee, munite dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa e regolarmente mantenute e verificate; - i lavoratori saranno dotati degli adeguati dispositivi di protezione individuale; - adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro relativamente ai rischi specifici a cui sono esposti. <p>Le procedure di sicurezza che dovranno essere sempre adottate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prima dell'utilizzo del macchinario e/o attrezzatura nella zona di lavorazione verificare 	

l'integrità della stessa; prima di procedere alle operazioni accertarsi che non vi siano terze persone nelle zone limitrofe; alla fine delle lavorazioni da svolgere lasciare sempre il macchinario e/o l'attrezzatura in perfetta efficienza; non abbandonare le stesse in condizioni di equilibrio precario o in corrispondenza di luoghi di transito di mezzi e/o persone a piedi;

- **prima di iniziare le lavorazioni, e una volta terminate le stesse, avvertire il personale dell'Ente committente presente in maniera tale che tutti si mantengano a debita distanza di sicurezza dalle aree oggetto di intervento.**

Per i rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro/area di intervento dell'Ente committente, presso cui andranno ad operare gli addetti della ditta appaltatrice, e le misure di prevenzione adottate e/o da adottare si faccia riferimento all'allegato 2 "Informazioni sui rischi specifici".

3	Lavorazioni interferenti pericolose e misure di sicurezza integrative
---	---

Le possibili lavorazioni interferenti pericolose sono dovute al fatto che lo svolgimento di alcune operazioni oggetto del presente appalto avvengono in presenza fra lavoratori della ditta appaltatrice e visitatori.

Per limitare al minimo le interferenze potenzialmente pericolose occorrerà adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- **all'ingresso e lungo le vie di circolazione, per evitare il rischio di investimento pedoni e il rischio di collisioni con altri mezzi, rispettare il percorso dedicato al transito degli automezzi;**
- **procedere a passo d'uomo a velocità ridotta: la velocità non deve mai essere superiore a 15 km/h;**
- **prima di iniziare le lavorazioni, e una volta terminate le stesse, avvertire il personale dell'Ente committente presente in maniera tale che tutti si mantengano a debita distanza di sicurezza dalle aree oggetto di intervento;**
- **durante lo svolgimento delle varie attività gli eventuali utenti dovranno mantenersi a debita distanza dalle aree di intervento degli operatori dell'impresa appaltatrice;**
- **prima dell'utilizzo del macchinario e/o attrezzatura nella zona di lavorazione verificare l'integrità della stessa; prima di procedere alle operazioni accertarsi che non vi siano terze persone nelle zone limitrofe; alla fine delle lavorazioni da svolgere lasciare sempre il macchinario e/o l'attrezzatura in perfetta efficienza; non abbandonare le stesse in condizioni di equilibrio precario o in corrispondenza di luoghi di transito di mezzi e/o persone a piedi;**
- **durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto tutti gli operatori dovranno operare con estrema cautela ed attenzione per evitare rischi reciproci;**
- **in caso di necessità di accedere alle aree di intervento segnalare al personale della ditta appaltatrice di interrompere le attività in corso di svolgimento;**
- **gli addetti della ditta appaltatrice dovranno provvedere affinché ogni situazione pericolosa creata nella postazione di lavoro occupata per l'esecuzione dei lavori, a rischio per tutto il personale presente, sia immediatamente eliminata;**
- **i lavoratori della ditta appaltatrice dovranno mantenere i luoghi di lavoro integri, puliti ed ordinati ed eventualmente segnalare situazioni di pericolo e delimitare le zone pericolose impedendo l'accesso di tutto il personale presente/utenti;**
- **è fatto divieto agli addetti della ditta appaltatrice di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;**

<ul style="list-style-type: none"> - è fatto obbligo ai lavoratori della ditta appaltatrice di informare/richiedere l'intervento dell'Ente committente in caso di anomalie riscontrate nell'area di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi; - durante le operazioni di scavo dovranno essere presi tutti gli accorgimenti per la tutela della salute e dovranno essere adottate tutte le precauzioni per impedire il seppellimento degli operatori. 		
Attività / Lavorazioni	Possibilità rischi di interferenza	Misure di sicurezza
Inumazione	Pericoli di caduta nella fossa e cedimento del terreno	Posizionamenti di sistemi di protezione / delimitatori
Esumazione / escavazione fosse con mezzo meccanico	Pericoli di caduta nella fossa e cedimento del terreno, rischio di contatto con parti mobili di macchine	Segnalare e perimetrare le zone di intervento e vietare l'accesso alle aree di esecuzione del lavoro
Apertura/chiusura di tombe/loculi a tumulazione, servizio di pulizia e custodia, stoccaggio materiali, strumenti, rifiuti ed eventuali disinfestazioni	Urti, cadute, inciampo, rischio di caduta materiali dall'alto, rischio biologico, rischio chimico	Delimitazione dell'area interessata da tale attività con idonea recinzione e segnaletica di sicurezza in maniera tale da impedire l'accesso da parti degli utenti e di eventuale personale esterno presente
Transito dei mezzi mobili (macchine operatrici o automezzi), servizi di pulizia, inumazioni, tumulazioni.	Rischio di investimento da transito di automezzi utilizzati per le lavorazioni	Mantenere una velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o altri automezzi (procedere a passo d'uomo); qualora la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità) farsi coadiuvare da un collega
Potenziale rischio di contatto con agenti biologici (in occasione di esumazioni, estumulazione, ecc.)	Rischio di esposizione ad agenti biologici	Delimitazione dell'area interessata, richiedere adeguato presidio fino alla conclusione dell'attività. Vaccinazione antitetanica a tutti gli operatori impiegati in servizio
4	Dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali	
<p>I lavoratori della ditta appaltatrice dovranno essere dotati ed utilizzare gli idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) previsti dalla specifica valutazione dei rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - calzature di sicurezza con puntale e suola antiscivolo; - cuffie di protezione e/o inserti auricolari (durante l'utilizzo di attrezzature/macchinari rumorosi); - guanti di protezione contro i rischi meccanici, chimici e biologici; - mascherina per le lavorazioni che comportano lo sviluppo di polveri, contro i rischi chimici derivanti dall'utilizzo di eventuali prodotti chimici pericolosi e contro i rischi biologici; - occhiali protettivi/visiera; - indumenti da lavoro; - tute usa e getta (per operazioni di esumazione, inumazione, estumulazione); - elmetto: in caso di movimentazione carichi sospesi. 		
5	Aree destinate allo stoccaggio dei materiali	

<p>La ditta appaltatrice potrà avvalersi, per lo stoccaggio di attrezzature/macchinari/materiali, dei depositi di proprietà comunale messi a disposizione dell'Ente committente.</p> <p>La ditta appaltatrice dovrà provvedere sempre e comunque a stoccare, durante lo svolgimento delle attività, i propri materiali ed attrezzature in prossimità dell'area di intervento.</p> <p>E' comunque sempre vietato posizionare materiali ed attrezzature davanti alle vie di fuga in modo da permettere una rapida evacuazione in caso di emergenza.</p>	
6	Misure per la prevenzione incendi e le situazioni di emergenza
<p>I locali interni dei cimiteri comunali urbani sono dotati di attrezzature antincendio quali estintori portatili (presenza anche all'interno dei cimiteri rurali) e di Cassetta di Primo Soccorso.</p> <p>In caso di evacuazione in emergenza abbandonare immediatamente i locali interni e/o le aree di intervento e dirigersi verso luogo sicuro.</p>	
7	Locali – zone di lavoro ad accesso controllato o interdetti
<p>Tutte le restanti aree di lavoro, eccetto quelle ove vengono svolti gli interventi/lavori oggetto del presente appalto, sono interdetti al personale dipendente della ditta appaltatrice.</p> <p>Eventuali accessi degli operatori della ditta appaltatrice saranno condizionati alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente committente.</p>	
8	Delimitazione ed organizzazione dell'area di lavoro
<p>Qualora necessario la zona di lavoro verrà opportunamente delimitata ed organizzata in modo tale da eliminare e comunque ridurre i rischi da interferenze derivante dalla eventuale co-presenza di ulteriore personale/utenti.</p> <p>Fare riferimento alle misure di sicurezza da adottare per evitare rischi derivanti da lavorazioni interferenti.</p>	
9	Spogliatoi, servizi igienici, locali di riposo per i lavoratori
<p>I lavoratori della ditta appaltatrice potranno avvalersi dei servizi igienici presenti all'interno dei locali di lavoro dell'Ente committente.</p>	
10	Altre, specificare
<p>I lavoratori della ditta appaltatrice dovranno essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento previsto dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.</p>	

Si allegano:

- documento di valutazione dei rischi della ditta Committente ovvero informazione sui rischi specifici esistenti **(Allegato 2)**;
- verbale di riunione preliminare di coordinamento svolta tra la Ente Committente e la Ditta Appaltatrice **(Allegato 3)**;
- piano di Sicurezza/Operativo;
- elenco delle attrezzature che il Committente concede in uso all'appaltatore.

Il Datore di Lavoro Committente ed il Datore di Lavoro Appaltatore si impegnano a fornire ai lavoratori interessati tutte le informazioni e la formazione sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare.

Fossombrone, li _____

Per il Committente:

Il Datore di Lavoro

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza

Per l'Appaltatore

Il Datore di Lavoro

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza

Allegato 1	IDONEITÀ TECNICO – PROFESSIONALE art. 26 comma 1 lettera a) D.Lgs. 81/2008	
-------------------	---	--

Dichiarazione dell'Appaltatore

Impresa appaltatrice:	_____
Sede, riferimenti (tel.):	_____
Datore di Lavoro:	_____

La suddetta impresa,

DICHIARA che:

- possiede tutti i requisiti tecnici ed organizzativi adeguati alle opere richieste:
organico medio (anno preced.): soci lav. / tecnici / impiegati / operai
- è regolarmente iscritta alla CCIAA di _____ con n. reg. _____
- applica ai propri dipendenti quanto previsto nel CCNL del settore: _____
- rispetta quanto previsto dalle leggi e contratti vigenti in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali;
- n. posizione INAIL: _____ n. posizione INPS: _____
- ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e, in particolare:
 - ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
 - ha nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella persona di _____;
 - ha nominato il Medico Competente _____ ed attivato la sorveglianza sanitaria per i lavoratori soggetti;
 - ha designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze, sigg.ri _____;
 - ha informato, formato ed addestrato i propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza.
- ha ricevuto e valutato i documenti tecnici relativi all'opera da realizzare, assieme ai documenti di valutazione dei rischi specifici;
- ha valutato e conosce le condizioni di lavoro particolari dove verrà realizzata l'opera;
- preventivamente alla esecuzione dei lavori, ha preso visione dei luoghi ove verrà svolta l'attività ed ha ricevuto dal Committente informazioni sui rischi specifici;
- gli addetti ai lavori hanno formazione professionale ed esperienza adeguata in relazione all'opera oggetto del presente appalto;

DICHIARA inoltre

che tutti i lavoratori utilizzati per il presente appalto sono:

- regolarmente assunti alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e delle norme contrattuali;
- con i contributi regolarmente versati;
- sottoposti, ove necessario, a sorveglianza sanitaria;
- in possesso di apposito tessera di riconoscimento previsto dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.

Si allegano:

- certificato di iscrizione alla CCIAA;
- autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
- copia libro unico del lavoro relativa alle seguenti sezioni: logo INAIL, nominativo lavoratore, mese, data di assunzione, qualifica (relativamente ai soli lavoratori impegnati nell'appalto);
- copia documento di valutazione dei rischi per la parte relativa alle attività previste dal presente appalto;
- copia dei verbali di consegna dei dispositivi di protezione individuale;
- copia dei verbali di avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori.

Il Datore di Lavoro Appaltatore

Allegato 2	INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI art. 26 comma 1 lettera b) D.Lgs. 81/2008	
-------------------	--	--

AREA O REPARTO

ZONA DI LAVORO	RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI SICUREZZA
AREE CIMITERIALI/ AREE DI INTERVENTO	RISCHIO DI INCIAMPO, SCIVOLAMENTO E CADUTA RISCHIO ELETTRICO RISCHIO INCENDIO RISCHIO INFORTUNISTICO- MECCANICO RISCHIO DI INALAZIONE POLVERI RISCHIO BIOLOGICO RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO	<ul style="list-style-type: none"> • Percorrere le vie di circolazione con velocità di percorrenza molto limitata (15 Km/h); prestare particolare attenzione alla presenza di operatori a terra/utenti. • Non utilizzare le attrezzature di lavoro dell'Ente committente se non dietro autorizzazione. <ul style="list-style-type: none"> • Affidare gli incarichi a personale qualificato. • Prestare particolare attenzione al terreno sconnesso/sdruciolevole, a presenza di buche e/o avvallamenti e con eventuale presenza di ostacoli. • Non lasciare accesi automezzi senza operatore. • Prestare cautela e attenzione durante il transito nelle varie aree di lavoro. • Controllare che i percorsi siano adeguati per la stabilità del mezzo. • Usare mezzi personali di protezione (guanti, scarpe antinfortunistiche, mascherina di protezione delle vie respiratorie, ecc.). • Tenere lontane le persone non addette ai lavori. • Allestire, se necessario, impalcati atti ad impedire o ridurre l'altezza di possibile caduta. <ul style="list-style-type: none"> • Allestire, qualora necessario, transenne per delimitare la zona dei lavori. • Si rammenta che le attrezzature di lavoro di proprietà della ditta appaltatrice, utilizzate per l'esecuzione dei lavori, dovranno essere dotate delle adeguate protezioni come imposto dalla normativa antinfortunistica vigente. • Dovranno essere usate correttamente secondo dettagliate procedure di sicurezza. • La ditta scrivente dispone delle necessarie protezioni dal rischio di caduta nei propri posti di lavoro sopraelevati, <p style="text-align: center;"><i>QUALORA LA DITTA APPALTATRICE CREESSA A SUO SCOPO DELLE NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO PRESENTANTI RISCHI DI CADUTA, DOVRA' RENDERLE CONFORMI ALLA NORMA VIGENTE.</i></p>

ZONA DI LAVORO	RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI SICUREZZA
<p style="text-align: center;">AREE CIMITERIALI/ AREE DI INTERVENTO</p>	<p style="text-align: center;">RISCHIO DI INCIAMPO, SCIVOLAMENTO E CADUTA</p> <p style="text-align: center;">RISCHIO ELETTRICO</p> <p style="text-align: center;">RISCHIO INCENDIO</p> <p style="text-align: center;">RISCHIO INFORTUNISTICO- MECCANICO</p> <p style="text-align: center;">RISCHIO DI INALAZIONE POLVERI</p> <p style="text-align: center;">RISCHIO BIOLOGICO</p> <p style="text-align: center;">RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone eventualmente presenti. • Obbligo di informare/richiedere l'intervento dell'Ente committente in caso di anomalie riscontrate nell'area di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi. • Durante la movimentazione e trasporto delle merci, i lavoratori pongono estrema attenzione alla presenza di eventuali persone/utenti, facendoli allontanare e facendosi coordinare da un collega non impegnato nella movimentazione. <ul style="list-style-type: none"> • E' concesso all'appaltatore l'utilizzo di sole attrezzature conformi alla normativa applicabile e soggette alle verifiche periodiche interne e da parte dell'organo competente. • L'appaltatore realizza tutte le misure di prevenzione e protezione richieste durante l'utilizzo delle attrezzature compresa la formazione e l'addestramento del personale. L'appaltatore verifica sempre prima di ogni uso lo stato e l'efficienza delle attrezzature. • Nel caso vengano svolte, contemporaneamente all'attività degli addetti dell'Ente committente, operazioni di inumazione, esumazione, estumulazione ed escavazione delle fosse con mezzo meccanico si provvederà a perimetrare e segnalare le zone di intervento ed vietare l'accesso nelle aree di esecuzione del lavoro onde evitare rischio biologico e rischio di caduta dall'alto. • Nel caso di apertura e chiusura di tombe e loculi a tumulazione, per evitare il rischio di urti, inciampi, cadute, verrà delimitata l'area interessata da tale attività con idonea recinzione e segnaletica, atte ad impedire l'accesso degli addetti dell'Ente committente e di eventuali utenti o ulteriore personale presente.

ZONA DI LAVORO	RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI SICUREZZA
LOCALI DI LAVORO INTERNI	<p>RISCHIO DI INCIAMPO, SCIVOLAMENTO E CADUTA</p> <p>RISCHIO DI URTI, COLPI, IMPATTI</p> <p>RISCHIO ELETTRICO</p> <p>RISCHIO INCENDIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Non utilizzare le attrezzature di lavoro dell'Ente committente se non dietro autorizzazione. • In caso di contatto o inalazione di prodotti chimici consultare le schede di sicurezza specifiche. <ul style="list-style-type: none"> • In caso di emergenza (incendio, esplosione) segnalare l'evento agli addetti gestione emergenze dell'Ente committente se si è i primi ad accorgersene. • In caso di emergenza dirigersi in modo ordinato verso le uscite di emergenza e radunarsi in zona sicura all'esterno. <ul style="list-style-type: none"> • I locali di lavoro dispongono delle necessarie attrezzature di prima lotta antincendio quali estintori portatili. • I luoghi di lavoro sono dotati di adeguate uscite di emergenza e vie di fuga. • E' fatto assoluto divieto di fumare ed usare fiamme libere. <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone. • Obbligo di informare/richiedere l'intervento dell'Ente committente in caso di anomalie riscontrate nell'area di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi.

Allegato 3	RIUNIONE PRELIMINARE / PERIODICA DI COORDINAMENTO art. 26 commi 2 e 3 D.Lgs. 81/2008	
-------------------	---	--

In data _____ si è tenuta presso _____ la riunione di coordinamento al fine di promuovere il coordinamento di cui all'art.26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008 relativamente al contratto d'appalto/d'opera, nonché di assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel documento unico di valutazione del rischio elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e delle relative procedure di lavoro.

Sono presenti:

Per il Committente:

Datore di lavoro _____

Rappr.e Lavoratori per la Sicurezza _____

Per l'Appaltatore:

Datore di lavoro _____

Responsabile del SPP _____

Rappr.e Lavoratori per la Sicurezza _____

Il Committente ha provveduto ad illustrare il contenuto del documento unico di valutazione dei rischi al fine di eliminare le interferenze tra attività e lavorazioni che potranno svolgersi contemporaneamente.

I lavori eseguiti da ciascuna impresa e dai lavoratori autonomi dovranno essere svolti con modalità tali da evitare rischi per tutti i lavoratori e a questo scopo il Committente invita a dar seguito all'azione di coordinamento descritta nel relativo documento di cui il presente atto deve ritenersi parte integrante.

Contestualmente si è proceduto all'analisi dello stato dei luoghi, sia all'interno che al contorno dell'area dei lavori, raffrontando le situazioni oggettive con quanto previsto dal documento unico di valutazione dei rischi.

Osservazioni:

Fossombrone (PU), ____ / ____ / _____

Per il Committente: Firme _____

Per l'Appaltatore: Firme _____
