Travate 404-405





FONDAZIONI CAMPO

Scala 1 :50

Travata 403



Sez. A-A





SEZIONE PIAZZOLA

Scala 1 :25



PIAZZOLA BRUCIATORE

Scala 1 :50



PUNTA IMMORSATA PER
1.5 m NEL SUBSTRATO

PLINTI E PALI

scala 1:25

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

MATERIALE	CARATTERISTICHE
Calcestruzzo	Cemento tipo 425 Dosaggio minimo 3.5 Q.li/mc. Classe Rck 30 N/mmq Classe d'esposizione Xc2
Acciaio	Tipo Fe 450 C Copriferro 3 cm
Cls Magro	Cemento tipo 325 Dosaggio minimo 1.50 Q.li/mc.
LEGNO LAMELLARE	GL 24H

COMUNE DI FERMIGNANO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

VIA G.Mazzini, 3 - C.A.P. 61033

INTERVENTO SU IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE PER IL POTENZIAMENTO DELLA STRUTTURA COMUNALE SITA IN VIA DELL'INDUSTRIA, LOC. BIVIO BORZAGA, RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO, SPOGLIATOIO E SERVIZI, PARCHEGGIO ED ADEGUAMENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

PROGETTO ESECUTIVO

Proprietà:

COMUNE DI FERMIGNANO

Progettazione:

arching
studio associato di progettazione
ing. Marco Fini
ing. Lorenzo Garbugli
Corso Giacomini - 61033 Fermignano (PU) Tel. 0721330874
E-mail:arching@studiarching.net

Il Progettista:

ing. Lorenzo Garbugli

Oggetto elaborato:	Scala:
FONDAZIONI CAMPO	VARIE
Data: LUGLIO 2018	Elaborato n°: D3